





DEDALUS - Acervo - FM



10700060288

46370

FORMULARIO DO HOSPITAL

DA

SANTA CASA

DA

MISERICORDIA

DO

RIO DE JANEIRO

ORGANISADO

PELO

Dr. A. Ferreira dos Santos

DIRECTOR DO SERVIÇO SANITARIO

5^a EDIÇÃO



RIO DE JANEIRO

TYP. PACHECO, SILVA & C.— RUA SETE DE SETEMBRO, 64

1900



13-6-58

615, 13
Så 59 f.
5. eel.
1900

FORMULARIO

DO

HOSPITAL DA MISERICORDIA

AGUAS MINERAES (*)

1

AGUA DE SELTZ

Carbonato de sodio	90 centigr.
Chlorureto de calcio .	33 centigr.
Chlorureto de magnesio	27 centigr.
Chlorureto de sodio	110 centigr.
Sulfato de sodio.	10 centigr.
Agua gazosa a 5 volumes .	650 gram.

Para um siphão.

(*) As aguas mineraes, prescriptas neste formulario, sao preparadas no laboratorio pharmaceutico do hospital com agua depurada em filtros Chamberland.—Cada formula corresponde a uma garrafa de agua mineral.

4

2

AGUA DE VICHY

Bicarbonato de potassio.	23 centigr.
Bicarbonato de sodio,	312 centigr.
Chlorureto de sodio .	8 centigr.
Sulfato de magnesio.	35 centigr.
Agua gazosa a 5 volumes.	650 gram.

3

AGUA FERREA GAZOSA

Carbonato de calcio .	3 centigr.
Carbonato de magnesio	1 centigr.
Carbonato de sodio .	15 centigr.
Protochlorureto de ferro.	5 centigr.
Alumen.	1 centigr.
Agua gazosa a 5 volumes	625 gram.

4

AGUA DE HUNYADI-JANOS

Sulfato de magnesio	10 gram.
Sulfato de sodio.	10 gram.
Agua gazosa a 5 volumes.	650 gram.

5

AGUA DE CARLSBAD

Carbonato de sodio	35 centigr.
Chlorureto de calcio.	40 centigr.
Chlorureto de sodio	40 centigr.
Sulfato ferroso.	1 centigr.
Sulfato de sodio .	3 gram.
Agua gazosa a 5 volumes	625 gram.

AGUA DE CONTREXÉVILLE

Carbonato de calcio.	50 centigr.
Carbonato de magnesio.	7 centigr.
Carbonato de sodio	1 centigr.
Chlorureto de calcio ..	3 centigr.
Chlorureto de magnesio	2 centigr.
Sulfato de calcio.	60 centigr.
Sulfato ferroso	2 centigr.
Sulfato de magnesio .	1 centigr.
Agua gazosa a 5 volumes.	625 gram.

AGUA DE RUBINAT

Chlorureto de sodio.	13 decigr.
Sulfato de calcio.	12 decigr.
Sulfato de magnesio.	21 decigr.
Sulfato de potassio.	15 centigr.
Sulfato de sodio	62 gram.
Agua gazosa a 5 volumes.	650 gram.

AGUA DE SEDLITZ

Sulfato de magnesio.	30 gram.
Agua gazosa a 5 volumes	650 gram.

AGUA DE PULLNA

Chlorureto de calcio.	1 gram.
Chlorureto de magnesio.	3 gram.
Chlorureto de sodio.	1 gram.
Sulfato de magnesio.	21 gram.
Sulfato de sodio.	15 gram.
Agua gazosa a 5 volumes	625 gram.

AGUA DE BARÉGES

Chlorureto de sodio.	13 centigr.
Monosulfureto de sodio	13 centigr.
Agua desarejada pela ebullição	650 gram.

AGUA DE BONNES

Chlorureto de calcio.	9 centigr.
Chlorureto de sodio.	8 centigr.
Monosulfureto de sodio	8 centigr.
Sulfato de sodio	12 centigr.
Agua desarejada pela ebullição	625 gram.

APOZEMAS

12

DECOCTO BRANCO DE SYDENHAM

Phosphato tricalcico (*)	5 gram.
Miolo de pão .	10 gram.
Gomma arabica em pó	5 gram.
Assucar branco	30 gram.
Agua de flôres de laranjeira.	5 gram.
Agua	500 gram.

F. S. A.—Para tomar um calix de hora em hora.

13

APOZEMA ANTIDIARRHEICO

Decocto branco de Sydenham	500 gram.
Laudano de Sydenham	12 gottas.

Para tomar um calix de hora em hora.

14

APOZEMA ANTIDIARRHEICO

Decocto branco de Sydenham	500 gram.
Subnitrato de bismutho.	8 gram.
Laudano de Sydenham	12 gottas.
Xarope de ratanhia	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

(*) O Codex franez (edição de 1884) substituiu pelo phosphato tricalcico as pontas de veado calcinadas da formula primitiva.

15

APOZEMA ANTIDIARRHEICO

Decocto branco de Sydenham	500 gram.
Pós de Dower	60 centigr.
Xarope simples	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

16

AGUA LAXATIVA VIENNENSE

Senne	12 gram.
Aniz estrellado..	2 gram.
Manná commum	60 gram.
Cremor de tartaro	.4 gram.
Agua em ebullição	180 gram.

Infunda, durante uma hora, o senne e o aniz na agua fervendo, cõe com expressão; dissolva o manná a calor brando, ajunte o cremor de tartaro, e filtre.—Para tomar em duas dôses, com intervallo de meia hora.

16 a (*)

AGUA VIENNENSE COM JALAPA

Agua laxativa viennense.	180 gram.
Tintura de jalapa composta.	10 gram.

Para tomar em duas dôses, com intervallo de uma hora.

(*) A addição de letras do alphabeto aos numeros de algumas formulas corresponde á conveniencia de ser conservada a numeração das precedentes edições do formulario, evitando-se por este modo enganos que poderiam occorrer.

A tintura de jalapa composta, ou aguardente allemã, empregada na dóse de 8 a 30 grammas, é preparada de acordo com a seguinte formula:

Raiz de jalapa.	..	80 gram.
Raiz de turbitho	..	10 gram.
Scammonéa...		20 gram.
Alcool a 60º cent..		960 gram.

Macere em vaso fechado, durante dez dias, as substâncias divididas, agitando de quando em quando, e filtre.

17

APOZEMA DE COUSSO

Flôres de cousso em pó.	20 gram.
Agua em ebullição	150 gram.

Dilúa o pó na agua fervendo; não filtre.—Para ser administrado de uma vez, pela manhã em jejum, como tœnifugo.

18

APOZEMA TŒNIFUGO

Casca de raiz de romeira	60 gram.
Agua.	750 gram.

Macere a casca contusa durante 6 a 12 horas; ferva a fogo brando até que o liquido fique reduzido a 500 grammas; filtre.—Para ser administrado, em duas ou trez dósese, pela manhã em jejum.

10

BALSAMOS

19

BALSAMO ACETICO CAMPHORADO

Sabão animal	8 gram.
Ether acetico	60 gram.

Dissolva em banho-maria, e ajunte :

Camphora	8 gram.
Oleo volatil de tomilho	80 centigr.

Filtre.—Topico sedativo aconselhado contra as nevralgias e o rheumatismo.

20

BALSAMO ANODYNO DE BATH

Sabão branco	30 gram.
Opio bruto	75 decigr.
Camphora	3 gram.
Essencia de alecrim	5 gram.
Alcool rectificado	100 gram.

Dissolva a calôr brando, e filtre.—Topico sedativo aconselhado contra as nevralgias e o rheumatismo.

21

Balsamo de copahiba. ..	60 gram.
-------------------------	----------

22

BALSAMO DE FIORAVANTI

Terebenthina ordinaria.	500	gram.
Resina elemi, resina tacamaca, am-		
bar amarello, estoraque liqui-		
do, galbano, myrrha e bagas		
de louro	āa	100 gram.
Aloes, raiz de galanga, raiz de gen-		
gibre, raiz de zedoaria, canella		
de Ceylão, cravo da India, noz		
moscada, folhas de oregão de		
Creta	āa	50 gram.
Alcool a 80° cent.	3.000	gram.

F. S. A.—Mande 60 grammas.

23

BALSAMO TRANQUILLO

Folhas de belladona, meimendro,		
herva-moura, nicociana, dormi-		
deiras e estramonio	āa	200 gram.
Oleos essenciaes de absinthio, hyso-		
po, hortelā-pimenta, mange-		
rona, arruda, salva, tomilho e		
alecrim.	āa	50 centigr.
Oleo de oliveira. ..		5 litros.

F. S. A.—Mande 60 grammas.

12

24

BALSAMO TRANQUILLO CAMPHORADO

Balsamo tranquillo.	60 gram.
Camphora em pó	8 gram.

25

BALSAMO TRANQUILLO CHLOROFORMADO

Balsamo tranquillo	60 gram.
Chloroformio	8 gram.

26

BALSAMO OPODELDOCH

Sabão animal	30 gram.
Camphora em pó.	24 gram.
Ammonia.	10 gram.
Oleo volatil de alecrim	6 gram.
Oleo volatil de tomilho	2 gram.
Alcool a 90º cent.	250 gram.

F S. A.—Mande 60 grammas.

27

BALSAMO NARCOTICO DE GINGEOT

Balsamo de Fioravanti	15 gram.
Alcool camphorado	15 gram.
Laudano de Rousseau	10 gram.
Tintura de belladona	10 gram.
Essencia de terebenthina.	5 gram.
Chloroformio	5 gram.
Ether acetico	5 gram.

BANHOS

28

BANHO ALCALINO

Carbonato de sodio	250 gram.
--------------------	-----------

Dissolva em q. s. de agua quente, e misture o soluto salino á agua do banho (250 a 300 litros).

29

BANHO AROMATICO

Especies aromaticas. ...	500 gram.
Agua em ebullição.	10 litros.

Infunda durante meia hora, cõe com expressão, e ajunte á agua do banho.

30

BANHO DE BARÉGES

Monosulfureto de sodio.	60 gram.
Chlorureto de sodio :	60 gram.
Carbonato de sodio	30 gram.

Dissolva na agua do banho.

31

BANHO DE FARELLO

Farello	2 kilogr.
Agua	5 litros.

Ferva durante um quarto de hora, cõe e ajunte á agua do banho.

14

32

BANHO DE GELATINA

Gelatina em fragmentos	500 gram.
Agua.	2 litros.

Macere durante uma hora, dissolva a quente, e misture o soluto á agua do banho.

33

BANHO SULFUROSO

Trisulfureto de potassio	100 gram.
Agua.	200 gram.

Dissolva, filtre e ajunte á agua do banho.

34

BANHO TONICO E FEBRIFUGO

Cascas de pão-pereira	360 gram.
Agua	6 litros.

Ferva até reduzir a 4 litros, e ajunte á agua do banho.

BOLOS**35****BOLOS DE COPAHIBA E MATICO**

Balsamo de copahiba.	20 gram.
Essencia de matico	1 gram.
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 20 bolos. — Para tomar 5 a 20 por dia.

36**BOLOS DE COPAHIBA E CUBEVAS**

Balsamo de copahiba.	5 gram.
Cubevas em pó.	10 gram.
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 30 bolos. — Para tomar em 10 doses.

37**BOLOS DE COPAHIBA, CUBEVAS E CATO**

Balsamo de copahiba.	6 gram.
Cubevas em pó.	6 gram.
Cato em pó.	6 gram.
Assuar em pó.	6 gram.

Misture e divida em 30 bolos. — Para tomar em 10 doses.

38**BOLOS DE COPAHIBA E ALCATRÃO**

Alcatrão da Noruega.	2 gram.
Balsamo de copahiba. ..	15 gram.
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 30 bolos. — Para tomar 10 a 20 por dia.

BOLOS DE COPAHIBA, CUBEBA E ALCATRÃO

Copahiba solidificada pela magnesia.	10 gram.
Cubebas em pó	10 gram.
Alcatrão da Noruéga.	2 gram
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 40 bolos. — Para tomar 10 a 40 por dia.

BOLOS DE COPAHIBA E PEPSINA

Balsamo de copahiba.	14 gram.
Pepsina neutra.	3 gram.
Subnitrato de bismutho.	60 centigr.
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 30 bolos. — Para tomar 10 a 20 por dia.

BOLOS DE COPAHIBA DE RIGHINI

Balsamo de copahiba.	10 gram.
Extracto de ratanhia.	3 gram.
Essencia de sassafráz.	50 centigr.
Magnesia calcinada.	q. s.

Misture e divida em 40 bolos. — Para tomar 10 a 40 por dia.

CAPSULAS**42**

Capsulas de creosoto de Clertan. N. 12

Para tomar 4 a 6 por dia.

42 a

Capsulas de alcatrão de Guyot. N. 12

Para tomar 4 a 6 por dia.

42 bCapsulas de alcatrão e creosoto de
Clertan. N. 12

Para tomar 4 a 6 por dia.

42 c

Capsulas de copahiba. N. 12

Para tomar 6 a 12 por dia.

42 dCapsulas de oleo de figado de ba-
calháo creosotado de Berthé N. 12

Para tomar 6 a 10 por dia.

42 e

Capsulas de sandalo de Midy N. 12

Para tomar 10 a 12 por dia.

42 f

Capsulas de chloroformio de Clertan. N. 12

Para tomar 2 a 6 por dia.

18

42 g

Capsulas de ether de Clertan.

N. 12.

Para tomar 2 a 6 por dia.

42 h

Capsulas de essencia de terebenthina de Clertan.

N. 12

Para tomar 4 a 12 por dia.

42 i

Capsulas de taurina de Erba.

N. 2

Para tomar 1 a 2 como purgativo cholagogo.

42 j

Capsulas de bromureto de camphora
de Clin.

N. 12

Para tomar 1 a 5 por dia.

42 k

Capsulas de eucalyptol de Clertan

N. 20

Para tomar 6 a 12 por dia.

42 l

Capsulas de ichthyol

N. 12

Para tomar 3 a 12 por dia.

42 m

Capsulas de gaiacol de Clertan.

N. 12

Para tomar 4 a 6 por dia.

CATAPLASMAS

43

CATAPLASMA AMERICANA

Farinha de mandioca.	120 gram.
Mel de abelhas..	120 gram.
Vinho branco.	540 gram.

44

CATAPLASMA ANTIARTHRITICA DE TROUSSEAU

Miolo de pão...	. . .	1000 gram.
Agua		q. s.
Alcool camphorado.		q. s.
Extracto de opio.		5 gram.
Extracto de belladona.	. . .	5 gram.
Camphora em pó.		15 gram.

Ajunte ao miolo de pão q. s. de agua e alcool camphorado em partes eguaes, afim de dar-lhe a consistencia conveniente; aqueça brandamente, misture os extractos e a camphora, e estenda-os sobre a cataplasma.

45

Cataplasma de farinha de linhaça.	500 gram.
-----------------------------------	-----------

46

Cataplasma de linhaça feita em decocto de quina.	500 gram.
--	-----------

20

47

Cataplasma de linhaça laudanisada. 500 gram.

48

Cataplasma de linhaça feita em agua
vegeto-mineral. 500 gram.

49

Cataplasma de linhaça feita em de-
cocto de malvas e dormideiras 500 gram.

50

CATAPLASMA MATURATIVA

Cataplasma de linhaça.	200 gram.
Pôlpa de cebola cosida.	50 gram.
Unguento basilicão.	30 gram.
Oleo de oliveira.	15 gram.

Misture o unguento ao oleo, e incorpore-o, com a pôlpa
de cebola, á cataplasma.

51

CATAPLASMA DE FÉCULA

Fécula de batata.	50 gram.
Agua	500 gram.

52

Cataplasma de miolo de pão e leite. 500 gram.

53

CATAPLASMA REVULSIVA

Farinha de mostarda.	250 gram.
Agua morna.	q s.
Para sinapismos.	

54

CATAPLASMA SEDATIVA

Cataplasma de linhaça feita em infusão de camomilla	500 gram.
Oleo de trombeta.	30 gram.
Extracto de cicuta.	10 gram.
Extracto de belladona.	10 gram.
Laudano de Sydenham.	8 gram.

55

CATAPLASMA SEDATIVA

Farinha de linhaça.	20 gram.
Pó de folhas de meimendro.	20 gram.
Pó de folhas de cicuta.	20 gram.
Pó de folhas de belladona.	20 gram.
Pó de folhas de herva-moura	20 gram.
Decocto de dormideiras	q s.

CEROTOS**56**

CEROTO SIMPLES

Cêra branca.	10 gram
Oleo de amendoas doces.	30 gram

57

CEROTO DE GOULARD

Ceroto de Galeno	45 gram.
Sub-acetato de chumbo.	5 gram.

58

CEROTO CALMANTE DE ROUX

Ceroto simples.	30 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	15 gram.

59

CEROTO DE GALENO

Cêra branca	10 gram.
Oleo de amendoas doces.	40 gram.
Agua distillada de rosas.	30 gram.

60

CEROTO OPIACEO

Ceroto de Galeno.	30 gram.
Extracto de opio	30 centigr.

Dissolva o extracto em q. s. d'agua, e misture ao ceroto por trituração.

61

CEROTO MORPHINADO

Ceroto simples.	30 gram.
Chlorhydrato de morphina.	30 centigr.

62

CEROTO LAUDANISADO

Ceroto de Galeno.	90 gram.
Laudano de Sydenham	10 gram.

63

CEROTO DE TANNINO CALMANTE

Ceroto de Galeno.	30 gram.
Tannino.	10 gram
Hydrolato de louro-cerejo.	15 gram

64

CEROTO DE IODOFORMIO

Ceroto de Galeno.	30 gram.
Iodoformio .	4 gram.

65

CEROTÓ PHENICADO

Ceroto de Galeno.	30 gram.
Acido phenico.	2 gram

CLYSTÉRES

66

CLYSTÉR PURGATIVO

Infusão de senne.	500 gram.
Sulfato de sodio.	45 gram
Para um clystér.	

67

CLYSTÉR PURGATIVO

Decócto de malvas.	500 gram
Oleo de ricino	60 gram.
Gemma d'ovo.	N. 1
Para um clystér.	

68

CLYSTÉR PURGATIVO

Infusão de persicária.	500 gram.
Electuario de senne	30 gram.
Oleo de ricino.	45 gram
Para um clystér	

69

CLYSTÉR PURGATIVO

Decócto de linhaça.	500 gram.
Sulfato de sodio.	30 gram.
Oleo de ricino.	60 gram.
Gemma d'ovo.	N. 1
Para um clystér,	

70

CLYSTÉR DE ASA-FŒTIDA

Decocto de malvas.	300 gram.
Asa-fœtida.	4 gram
Gemma d'ovo.	n. 1
Para um clystér.	

71

CLYSTÉR DE ASA-FŒTIDA PURGATIVO

Infusão de persicária.	500 gram.
Asa-fœtida.	4 gram.
Electuario de senne.	30 gram.
Oleo de ricino	60 gram.
Gemma d'ovo.	n. 1

72

CLYSTÉR DE LAUDANO

Decocto de malvas	180 gram.
Laudano de Sydenham.	20 gottas
Para dividir em 6 clystéres de 30 gram.	

73

CLYSTÉR ANTISEPTICO E SEDATIVO

Infusão de valeriana.	150 gram
Almiscar	30 centigr.
Camphora (dissolvida em q. s. d'alo-	
cool).	60 centigr.
Aqua de Labarraque	
4 gram	
Para dividir em 3 clystéres.	

CLYSTÉR OPIO-CAMPHORADO

Decocto de linhaça.	180 gram
Camphora :	50 centigr.
Extracto gommoso d'opio	5 centigr.
Gemma d'ovo	N. 1

Dilúa a camphora na gemma d'ovo; dissolva o extracto na agua e misture. — Empregado para fazer cessar as erecções dolorosas que acompanham a blennorrhagia aguda, e para calmar a dysuria ligada á cystite do collo.

CLYSTÉR DE CHLORAL

Solução gommosa	150 gram
Chloral hydratado.	4 gram

Para dividir em 4 clystéres.

CLYSTÉR DE ACIDO PHENICO

Acido phenico.	50 centigr.
Agua fervida	300 gram.

Para dividir em 2 ou 3 clystéres, que serão prescriptos para a desinfecção intestinal contra a febre typhoide, etc.

CLYSTÉR DE BELLADONA

Infusão de camomilla.	125 gram.
Extracto de belladona.	10 centigr.

Empregado para facilitar a redução das hernias.

78°

CLYSTÉR DE CAMPHORA E ALMISCAR

Decocto de linhaça . ,	250 gram.
Almiscar.	1 gram.
Camphora	1 gram
Gemma d'ovo.	n. 1.

Para dividir em 2 clystéres.

79

CLYSTÉR DE CAMPHORA E ACIDO PHENICO

Infusão de camomilla.	300 gram.
Acido phenico liquido	18 gottas.
Camphora (dissolvida em q. s. de alcool)	1 gram.
Tintura de valeriana.	4 gram.

Para dividir em 3 clystéres, que serão prescriptos contra as molestias infecciosas que reclamam a antisepsia intestinal.

80

CLYSTÉR VERMIFUGO PURGATIVO

Decocto de féto macho .	250 gram.
Oleo de ricino .	60 gram.

Para um clystér.

CLYSTÉR ANTHELMINTHICO

Semen-contra.	4 gram
Raiz de valeriana	4 gram.
Agua em ebullição.	180 gram.
Infunda, filtre e ajunte :	
Asa-fœtida	1 gram.
Gemma d'ovo	n. 1.

CLYSTÉR AMYLACEO

Amido.	15 gram.
Agua ..	500 gram.

Dilúa o amido em 100 grammas d'agua fria ; aqueça o resto do liquido á ebullição, e lance-o sobre a mistura de amido e agua, agitando durante algum tempo.

CLYSTÉR DE ACIDO BORICO

Agua fervida	1000 gram.
Acido borico	40 gram.

Para lavagem antiseptica do tubo intestinal na febre typhoide, febre amarella e outras molestias infecciosas.— Para dividir em 4 clystéres, que serão administrados com intervallo de 4 a 6 horas.

84

CLYSTÉR DE PEPTONA

Peptona .	60 gram.
Bicarbonato de sodio. ...	30 centigr.
Laudano de Sydenham.	6 gottas.
Agua.	250 gram

Para dividir em pequenos clystéres, que serão repetidos conforme a indicação.

85

CLYSTÉR ARSENICAL

Agua distillada.	59 gram
Solução arsenical de Fowler	1 gram.
Laudano de Sydenham .	12 gottas.

Segundo J. Renaut, autor d'esta formula, convém empregal-a em injecção rectal da seguinte maneira :

Do 1º ao 6º dias.	2 injecções de 5 cent. cub.
Do 7º ao 12º dias.	3 injecções de 5 cent. cub.

Seguem-se 3 a 6 dias de repouso, e volta-se á medicação pelo modo indicado.

O autor emprega também a mesma formula elevando a dóse de solução de Fowler a 2 e 4 gram. para 58 e 56 gram. d'agua.

86

CLYSTÉR DE GAIACOL

Gaiacol. .	2 gram.
Oleo de amendoas doces..	20 gram.
Gomma arabica.	10 gram
Agua fervida.	950 gram.

Para dividir em 4 clystéres.— Na tuberculose pulmonar, quando houver intolerancia gastrica para o gaiacol.

30

87

CLYSTÉR DE LAUDANO E CAMPHORA

Solução gommosa.	300 gram
Laudano de Sydenham.	12 gottas.
Camphora	50 centigr.
Gemma d'ovo.	n. 1.

Para dividir em 4 clystéres, que serão administrados, de 4 em 4 horas, contra a dysmenorrhéa nevralgica.

88

CLYSTÉR DE NITRATO DE PRATA

Nitrato de prata cristallisado.	10 centigr.
Aqua distillada.	150 gram.

Para dividir em 3 clystéres.— Empregado contra a diarréa e a dysenteria rebeldes.

89

CLYSTÉR DE SALOL

Salol..	10 gram.
Alcool (para dissolver)	40 gram.
Aqua.	1000 gram

90

CLYSTÉR DE SULFATOS DE COBRE E ZINCO

Aqua filtrada.	180 gram
Sulfato de cobre.	30 centigr.
Sulfato de zinco.	60 centigr

Para dividir em 3 clystéres.— 1 de 3 em 3 horas, contra a diarréa e a dysenteria rebeldes.

91

CLYSTÉR DE TANNINO-E LAUDANO

Agua ..	250 gram.
Tannino.	2 gram.
Laudano de Sydenham.	12 gottas.

Para dividir em 2 clystéres.

92

CLYSTÉR DE SUBNITRATO DE BISMUTHO

Solução gommosa .	500 gram.
Subnitrato de bismutho .	15 gram.
Laudano de Sydenham .	12 gottas.

Para dividir em 3 clystéres.

93

CLYSTÉR ESTIMULANTE

Infusão de persicária .	180 gram.
Tintura de quina . .	5 gram.
Asa-fétida .	4 gram
Camphora .	1 gram.
Gemma d'ovo .	n. 1

Para dividir em 2 clystéres.

94

CLYSTÉR DE PERCHLORURETO DE FERRO

Solução normal de perchlorureto de ferro .	2 gram
Agua	500 gram.

Para dividir em 3 clystéres.—Na dysenteria, diarréa
chronica e hemorrhagia intestinal.

32

95

CLYSTÉR DE CHLORHYDRATO DE QUININA

Solução gommosa	120 gram.
Chlorhydrato de quinina. . .	1 gram.

Para dividir em 3 clystéres.

96

CLYSTÉR DE BISULFATO DE QUININA

Solução gommosa	120 gram.
Bisulfato de quinina. . . .	2 gram.

Para dividir em 3 clystéres.

97

CLYSTÉR DE QUININA OPIACEO

Solução gommosa	120 gram.
Bisulfato de quinina. . . .	2 gram.
Laudano de Sydenham. . . .	6 gottas.

Para dividir em 3 clystéres.

98

CLYSTÉR IODADO

Agua filtrada.	200 grám.
Tintura de iodo.	10 grám.
Iodureto de potassio . . .	1 gram.

Empregado contra a dysenteria chronica, sendo um de seus principaes effeitos a cessação do tenesmo.

99

CLYSTÉR DE NAPHTOL

Naphtol	5 gram
Alcool (para dissolver)	q s.
Agua fervida.	1000 gram.

Para a antisepsia intestinal.

100

CLYSTÉR ANTIDYSENTERICO

Decocto de malvas.	250 gram.
Amido	15 gram.
Alumen	4 gram.
Extracto de valeriana.	2 gram.
Laudano de Sydenham.	10 gottas.

F. S. A.—Para ser administrado, em 2 clystéres, contra a dysenteria.

101

CLYSTÉR DE IPECACUANHA

Ipecacuanha em pó.	10 gram.
Agua	120 gram.

Ferva e decante : lance sobre o mesmo pó 120 gram. d'agua, torne a ferver e a decantar ; repita ainda uma vez a operação, e misture os solutos obtidos depois de filtrados. Ter-se-ha assim 200 a 250 gram. de decocto, ao qual ajunta-se :

Laudano de Sydenham.	12 gottas.
----------------------	------------

Para dividir em 2 clystéres.

COLLODIOS**102**

COLLODIO ELASTICO

Algodão-polvora	5 gram.
Ether rectificado.	75 gram.
Alcool a 95º cent.	20 gram.
Oleo de ricino	7 gram.

102 a

ADESOL

Resina copal.	35 gram.
Benjoim.	3 gram.
Balsamo de Tolú.	3 gram.
Essencia de tomilho.	2 gram.
Naphtol	30 centigr.
Ether officinal	100 gram.

102 b

COLLODIO CANTHARIDADO

Soluto ethereo de cantharidas.	40 gram
Algodão-polvora.	1 gram.

O soluto ethereo de cantharidas é preparado, esgotando-se, pelo methodo da deslocação, 500 gram. de cantharidas em pó com 500 gram. de ether sulfurico e 100 gram. de ether acetico.

102 c

COLLODIO IODADO

Collodio elastico.	30 gram.
Iodo.	1 gram.

102 d

COLLODIO IODOFORMADO

Collodio elastico .		30 gram.
Iodoformio ..		2 gram

102 e

COLLODIO MORPHINADO

Collodio elastico .		30 gram
Chlorhydrato de morphina .		50 centigr.

102 f

STERESOL

Gomma lacca pura	135 gram.
Benjoim puro .	..	5 gram.
Balsamo de Tolú		5 gram
Acido phenico .	..	50 gram.
Essencia de canella da China .		3 gram.
Saccharina . . .		3 gram.
Alcool a 90° cent.	. q. s. para	500 gram.

Verniz antiseptico, que adhERE á pelle e ás mucosas, preconisado pelo Dr. Berlioz contra a angina diphtherica, as ulcerações tuberculosas da pelle e da lingua, o ecze-ma, etc.

102 g

COLLODIO MENTHOLADO

Collodio elastico		30 gram.
Menthol	5 gram.

COLLYRIOS**103**COLLYRIO DE ACIDO ACETICO
(FUCHS)

Glycerina.	10 gram.
Acido acetico	25 centigr.

104

COLLYRIO DE SULFATO DE COBRE

Agua distillada..	30 gram.
Sulfato de cobre	15 centigr.
Laudano de Sydenham	1 gram

105

COLLYRIO DE SULFATO DE COBRE

Glycerina.	10 gram.
Sulfato de cobre.	1 gram.

106

COLLYRIO DE COCAINA

Agua distillada.	30 gram.
Chlorhydrato de cocaína.	15 decigr.
Acido borico .	50 centigr.

107

COLLYRIO DE DUBOISINA

Agua distillada.	10 gram.
Sulfato de duboisina.	5 centigr.

108

COLLYRIO ALUMINOSO

Agua distillada.	60 gram.
Alumen. . .	1 gram.

109

COLLYRIO DE SUBLIMADO

Agua distillada.	40 gram
Sublimado corrosivo . . .	1 centigr.

110

COLLYRIO IODADO

Agua distillada.	20 gram.
Iodureto de potassio :	1 gram.
Iodo sublimado .	2 centigr.

111

COLLYRIO DE ACETATO DE CHUMBO

Agua distillada de rosas.	30 gram.
Acetato liquido de chumbo	10 centigr.

112

COLLYRIO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada . . .	30 gram.
Nitrato de prata cristallisado.	50 centigr.

113

COLLYRIO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada . . .	30 gram.
Nitrato de prata cristallisado.	5 centigr.

114

COLLYRIO DE ESCOPOLAMINA

Agua distillada.	10 gram.
Chlorhydrato de escopolamina.	1 centigr.

115

COLLYRIO DE SULFATO DE ZINCO

Agua distillada.	10 gram.
Sulfato de zinc.	5 centigr.
Acido borico.	20 centigr.

116

COLLYRIO DE ATROPINA

Agua distillada	10 gram.
Sulfato neutro de atropina.	5 centigr.
Acido borico. ..	20 centigr.

117

COLLYRIO DE ATROPINA, COCAINA E DUBOISINA

Agua distillada	15 gram.
Sulfato neutro de atropina. ..	10 centigr.
Sulfato neutro de duboisina ..	10 centigr.
Chlorhydrato de cocaina ..	50 centigr.

118

COLLYRIO DE ATROPINA E COCAINA

Agua distillada.	30 gram
Sulfato neutro de atropina. ..	15 centigr.
Chlorhydrato de cocaina. ..	5 centigr.
Acido borico. ..	50 centigr.

119

COLLYRIO DE ESERINA E PILOCARPINA

Agua distillada.	10 gram.
Sulfato de eserina	3 centigr.
Chlorhydrato de pilocarpina.	5 centigr.

120

COLLYRIO DE ESERINA

Agua distillada.	10 gram.
Sulfato neutro de eserina.	5 centigr.
Acido borico	20 centigr.

121

COLLYRIO DE OXYCYANURETO DE MERCURIO

Agua distillada ..	20 gram.
Oxycyanureto de mercurio	5 centigr.

122

COLLYRIO DE OXYCYANURETO DE MERCURIO

Glycerina ...	10 gram.
Oxycyanureto de mercurio ..	25 centigr.

123

COLLYRIO DE PILOCARPINA

Agua distillada ..	10 gram
Chlorhydrato de pilocarpina	5 centigr.

CONSERVA

123 a

Conserva' de peptona de Defresne 100 gram

Para tomar 2 colhéres de sôpa por dia.

ELECTUARIOS

124

ELECTUARIO DE COPAHIBA, CUBEVAS E CATO

Balsamo de copahiba..	30 gram.
Magnesia calcinada.	3 gram.
Cato em pó.	5 gram.
Cubebas em pó.	40 gram.
Essencia de hortelã.	5 gottas.
Essencia de canella.	5 gottas.

Para tomar 1 a 4 colhéres de chá por dia.

125

ELECTUARIO DE CUBEVAS, CAMPHORA E FERRO

Cubebas em pó.	8 gram.
Camphora em pó.	5 centigr.
Carbonato ferroso.	5 centigr.
Xarope de gomma.	100 gram.

Para tomar em trez dôses.

126

ELECTUARIO DE CUBEBAS

Cubebas em pó.	15 gram
Xarope simples	180 gram,

Para tomar em seis dósese.

127

ELECTUARIO DE BISMUTHO

Subnitrato de bismutho.	30 gram.
Gomma arabica em pó.	20 gram.
Xarope de gomma.	90 gram

Para tomar 3 a 4 colhéres de chá por dia.

128

ELECTUARIO DE ENXOFRE

Enxofre sublimado e lavado.	100. gram.
Mel d'abelhas.	100 gram.

Para tomar 4 a 20 gram. como expectorante e anti-herpetico; 20 a 60 gram. como laxativo; 80 a 120 gram. contra a colica saturnina.

129

ELECTUARIO PURGATIVO

Electuario de enxofre.	100 gram.
Cremor soluvel de tartaro.	50 gram.
Essencia de limão	q s.

Empregado, na dóse de 10 a 30 gram., contra a congestão hemorrhoidal do recto.

ELIXIRES

130

ELIXIR DE IODURETO DE CALCIO

Iodureto de calcio	15 gram
Alcool a 90º cent..	100 gram.
Agua	125 gram
Xarope de cascas de laranjas.	250 gram

Para tomar 2 colhéres de sôpa por dia.

131

ELIXIR DE ANTIPYRINA

Antipyrina.	15 gram.
Alcool a 90º cent. ,	60 gram
Agua filtrada.	150 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	240 gram.

Para tomar 1 á 4 colhéres de sôpa por dia.

132

ELIXIR DE COCAINA DE HUCHARD

Chlorhydrato de cocaina.	1 gram.
Acido chlorhydrico.	5 gram .
Elixir de Garus.	500 gram.
Agua distillada..	100 gram.

Para tomar um calix apóz as refeições, como antiemético e contra a gastralgia.

133

ELIXIR DE PEPSINA DE MIALHE

Pepsina amylacea.	12 gram.
Agua filtrada. . .	48 gram.
Vinho branco.	108 gram
Assucar branco	60 gram
Alcool a 80º cent.	24 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição.

133 a

ELIXIR DE PEPSINA DO CODEX

Pepsina medicinal em pó.	50 gram.
Agua distillada.	450 gram.
Alcool a 80º cent.	150 gram.
Xarope simples.	400 gram
Oleo essencial de hortelã.	q s.

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição.

134

ELIXIR DE RABUTEAU

Agua filtrada.	48 gram.
Vinho branco.	108 gram
Assucar branco . . .	60 gram
Alcool	30 gram.
Proto-chlorureto de ferro.	60 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição.

44

135

Elixir alimentar de carne. 120 gram.

Para tomar 3 a 4 colhères de sôpa por dia.

136

ELIXIR PURGATIVO DE LEROY

Scammonéa de Alep.	60 gram.
Raiz de turbitho .	30 gram
Jalapa.	250 gram
Alcool a 20º Cartier	6 litros.

Deixe em digestão durante 24 horas a banho-maria na temperatura de 50º, cõe, e ajunte o xarope feito com :

Senne..	250 gram.
Agua em ebullição	1000 gram.
Assucar mascavo.	1250 gram.

Mande 60 grammas.

EMPLASTROS

137

EMPLASTRO SIMPLES

Lithargirio em pó.	2000 gram
Banha.	2000 gram.
Oleo de oliveira.	2000 gram.
Agua	4000 gram.

F. S. A. — Mande 60 grammas.

138

EMPLASTRO DE BELLADONA

Extracto alcoolico de belladona.	90 gram.
Resina elemi. .	10 gram.
Emplastro diachylão gommado	20 gram

F. S. A. — Mande 30 grammas.

139

EMPLASTRO DE MEIMENDRO OPIACEO

Emplastro de meimendro .	10 gram.
Opio em pó.	1 gram.

140

EMPLASTRO DE CICUTA

Resina de pinho.	940 gram.
Pêz branco.	440 gram.
Cêra amarella. . .	640 gram.
Oleo de cicuta. . . .	130 gram
Folhas de cicuta.	2000 gram.
Gomma ammoniaco.	500 gram.

F. S. A. — Mande 30 grammas.

141

EMPLASTRO FUNDENTE DE RICORD

Emplastro de cicuta.	240 gram.
Iodureto de chumbo.	30 gram
F. S. A. — Mande 60 grammas.	

142

EMPLASTRO DE SABÃO

Emplastro simples.	2000 gram.
Cêra branca.	100 gram
Sabão branco.	125 gram
F. S. A. — Mande 60 grammas.	

143

EMPLASTRO RESOLUTIVO

Emplastro de sabão.	100 gram
Emplastro de cicuta.	100 gram.
Emplastro diachylão.	100 gram.
Emplastro mercurial	100 gram.
F. S. A. — Mande 60 grammas.	

144

EMPLASTRO DE VIGO COM MERCURIO

Emplastro simples.	2000 gram
Mercurio	600 gram
Styrax liquido	300 gram.
Cêra amarella, colophonia e tere-	
benthina	100 gram
Bdellio, gomma ammoniaco, olibano	
e myrrha	30 gram.
Açafrão	20 gram.
Oleo volatil de alfazema.	10 gram.
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

145

EMPLASTRO DE CANET

Emplastro simples.	100 gram.
Emplastro diachylão gommado.	100 gram.
Cêra amarella.	100 gram.
Oleo de oliveira.	100 gram.
Colcothar	100 gram.

F S. A.—Mande 30 grammas.

146

EMPLASTRO DE PÊZ DE BORGONHA

Cêra amarella.	1000 gram.
Pêz de Borgonha.	3000 gram.

F S. A.—Mande 60 grammas.

147

EMPLASTRO REVULSIVO DE THAPSIA

Cêra amarella.	420 gram.
Colophonia	150 gram.
Pêz branco.	150 gram.
Terebenthina cosida.	150 gram
Terebenthina de Veneza..	50 gram.
Glycerina	50 gram.
Resina de thapsia	75 gram.

148

EMPLASTRO AGGLUTINATIVO

Pêz branco.	200 gram.
Resina elemi	50 gram
Terebenthina.	25 gram.
Oleo de louro.	25 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

149

EMPLASTRO DIACHYLÃO GOMMADO

Emplastro simples.	:	1500 gram.
Cêra amarella.		250 gram.
Terebenthina ordinaria.		150 gram
Pêz branco.		100 gram.
Resina elemi		100 gram
Oleo de oliveira.		50 gram.
Gomma ammoniaco..	..	30 gram.
Galbano		30 gram.
Sagapeno.		30 gram.

F S. A.—Mande 60 grammas.

150

EMPLASTRO VESICATORIO

Resina elemi.	100	gram.
Oleo de oliveira.	40	gram.
Unguento basilicão.	300	gram.
Cêra amarella.	400	gram.
Cantharidas em pó fino	420	gram.

F. S. A.—Emprega-se, como vesicatorio, o emplastro de Albespeyres.

151

EMPLASTRO FUNDENTE DE BOINET

Emplastro de Vigo.	16	gram.
Iodo em pó fino.	1	gram.
Extracto de belladona.	4	gram
Extracto de cicuta.	..	4 gram.

152

EMPLASTRO VESICANTE MILANEZ

Pêz resina.	50 gram.
Cêra amarella.	50 gram.
Cantharidas em pó fino ..	50 gram.
Terebenthina ordinaria.	10 gram
Essencia de alfazema.	1 gram
Essencia de tomilho.	1 gram.

F S. A.—Este emplastro é vulgarmente conhecido com o nome de moscas de Milão.

EMULSÕES

153

EMULSÃO DE OXYDO DE ANTIMONIO

Emulsão simples.	100 gram.
Oxydo branco de antimonio	4 gram.
Xarope de Tolú.	25 gram.
Xarope de morphina.	25 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

154

EMULSÃO DE BELLADONA

Emulsão simples.	120 gram.
Extracto de belladona.	10 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

155

EMULSÃO DE LOURO-CEREJO

Emulsão simples.	150 gram
Hydrolato de louro-cerejo	10 gram
Xarope de morphina.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

156

EMULSÃO DE CYANURETO DE POTASSIO OPIACEA.

Emulsão simples.	150 gram.
Cyanureto de potassio . :	5 centigr.
Extracto gommoso de opio. ..	5 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

157

EMULSÃO DE COPAHIBA

Balsamo de copahiba.	30 gram.
Agua de flôres de laranjeira.	30 gram
Agua distillada de alface.	30 gram.
Xarope de papoula branca	30 gram
Gomma arabica.	10 gram

Para tomar 3 a 6 colhéres de sôpa por dia.

158

EMULSÃO DE COPAHIBA DE CHOPART

Balsamo de copahiba.	50 gram
Alcool a 80° cent.	50 gram
Xarope de Tolú.	50 gram
Hydrolato de hortelã.	100 gram
Espirito de nitro doce.	5 gram

Para tomar 3 a 6 colhéres de sôpa por dia contra a blennorrhagia, e 2 a 4 colhéres de chá contra a hemoptysie.

159

EMULSÃO DE SALOL DE NICOT

Salol.	4 gram.
Gomma arabica em pó.	10 gram.
Oleo de amendoas doces.	15 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.
Tintura de quillaya	3 gram.
Agua	30 gram

Para tomar uma colhér de chá de 2 em 2 horas, como antirheumatismal, antipyretico e antiseptico.

160

EMULSÃO BALSAMICA DE FÜLLER

Balsamo de copahiba.	25 gram.
Gemmas d'ovos.	N. 2.

Triture e ajunte pouco a pouco :

Xarope de Tolú.	60 gram.
Vinho branco.	250 gram

Para tomar 2 colhérades sôpa por dia contra as affecções catarrhaes chronicas.

161

EMULSÃO DE TEREBENTHINA

Emulsão simples	120 gram.
Essencia de terebenthina.	5 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhérade sôpa de 2 em 2 horas contra a bronchite chronica, a bronchorréa, etc.

162

EMULSÃO DIURETICA

Emulsão simples.	180 gram.
Nitrato de potassio .	8 gram.
Tintura de digitalis.	20 gottas.
Tintura de meimendro.	20 gottas.

Para tomar uma colhérade sôpa de 2 em 2 horas.

163

EMULSÃO DE ENXOFRE E TEREBENTHINA

Emulsão simples.	150 gram.
Essencia de terebenthina.	2 gram
Enxofre sublimado.	60 centigr.
Xarope de lactucario.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

164

EMULSÃO NITRO-CAMPHORADA

Emulsão simples	180 gram.
Camphora em pó	50 centigr.
Nitrato de potassio	2 gram
Xarope de Tolú	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

165

Emulsão de oleo de figado de bacalháo com
hypophosphitos de sodio e calcio um vidro.

Para tomar uma colhér de sôpa ao almoço e outra ao
jantar.

166

EMULSÃO PURGATIVA

Scammonéa de Alep	1 gram.
Leite de vacca.	120 gram.
Assucar branco.	15 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	5 gram.

Para tomar em uma dóse.

167

EMULSÃO DE COALTAR

Coaltar saponificado	100 gram.
Agua filtrada.	500 gram

Applicada como antiseptico externo.

ESCHAROTICOS (*)**168****SOLUÇÃO DE ACIDO CHROMICO A 100 %.**

Acido chromico .	100 gram
Agua .	100 gram.

168 a**SOLUÇÃO DE ACIDO CHROMICO A 10 %.**

Acido chromico .	10 gram
Agua .	100 gram.

169**CAUSTICO DE VIENNA**

Potassa á cal .	5 gram.
Cal viva .	6 gram

Para empregar este cauterio, ajunta-se q. s. de alcohol a 90º cent. afim de dar-lhe a consistencia de pasta molle, e applica-se á parte sobre a qual deve ser produzida a eschara.

170**CAUSTICO DE FILHOS**

Potassa á cal .	10 gram.
Cal viva .	2 gram

Funda a potassa em colhér de ferro, ajunte a cal, e introduza a mistura em moldes de chumbo de um centimetro de diametro.

(*) Este capitulo comprehende tambem medicamentos empregados como causticos de acção menos energica (cathereticos).

	171	
Nitrato de prata fundido.		um lapis.
	172	
Sulfato de cobre		um lapis.
	173	
Azotato de protoxydo de mercurio.		30 gram.
	174	
Trichlorureto de antimonio.		30 gram.
	175	
Solução de ammonia.		30 gram
	176	
Alumen calcinado.		10 gram.
	177	
Nitrato de prata e de potassio		um lapis
	178	
Moxas de Marmoral		n. 2.
	179	
Tintura de iodo.		30 gram
	180	
Acido azotico.		30 gram.
	181	
SOLUÇÃO DE BICHROMATO DE POTASSIO		
Agua ..		100 gram
Bichromato de potassio.		4 gram.

182

SOLUÇÃO DE ACIDO PHENICO

Alcool absoluto.	10 gram
Acido phenico.	1 gram
Aconselhada como escharotico no tratamento dos cancos venéreos.	

183

SOLUÇÃO DE CHLORURETO DE ZINCO

Agua	100 gram.
Chlorureto de zinco.	8 gram.

184

PASTA ANTIMONIAL DE CANQUOIN

Trichlorureto de antimonio.	10 gram
Chlorureto de zinco	10 gram
Farinha de trigo	50 gram

Empregada para cauterisar os tumores cancerosos.

185

PASTA CAUSTICA DE POLLAU

Potassa caustica em pó	5 gram.
Sabão em pó . . .	5 gram.
Cal em pó	40 gram

Misture intimamente.—Emprega-se do mesmo modo que o caustico de Vienna.

186

SOLUÇÃO DE PERMANGANATO DE POTASSIO

Permanganato de potassio	10 gram.
Aqua	100 gram.

ETHERES**187**

ETHER SULFURICO

Para inhalação, injecção hypodermica e anesthesia local 60 gram.

187 a

ETHER CHLORHYDRICO

Chlorethyla Bengué para a anesthesia local. uma ampoula.

GARGAREJOS (*)**188**

GARGAREJO DE MALVAS E LEITE

Decocito de malvas.	250	gram.
Leite	250	gram.

189

GARGAREJO DE DORMIDEIRAS E CEVADA

Decocito de cevada e dormideiras.	500	gram
Mel rosado .	50	gram.

(*) — Este capitulo comprehende tambem formulas empregadas em collutorio.

58

190

GARGAREJO EMOLLIENTE OPIACEO

Decocto de linhaça e althéa.	500 gram
Laudano de Sydenham.	4 gram
Mel d'abelhas .	30 gram.

191

GARGAREJO DE JEQUITIBÁ E ALUMEN

Decocto de cascas de jequitibá.	500 gram
Alumen	4 gram.
Xarope de rosas rubras.	30 gram

192

GARGAREJO DE TINHORÃO E ALUMEN

Decocto de tinhorão	500 gram.
Alumen .	6 gram.
Mel d'abelhas .:	30 gram.

193

GARGAREJO DE CANNA DO BRÉJO E ALUMEN

Decocto de canna do bréjo	500 gram.
Alumen .	8 gram
Rob de amoras .	30 gram.

194

GARGAREJO DE ROSAS RUBRAS E BORAX

Infusão de rosas rubras	500 gram.
Borax.	4 gram
Mel rosado.	30 gram.

195

GARGAREJO DE MALVAS E BORAX

Decocto de malvas.	500 gram
Borax.	8 gram.
Mel d'abelhas	30 gram.

196

GARGAREJO DE CHLORATO DE POTASSIO

Decocto de quina..	500 gram.
Chlorato de potassio.	4 gram
Mel rosado.	30 gram

197

GARGAREJO DE CHLORATO DE POTASSIO

Infusão de noz de galha.	500 gram.
Chlorato de potassio.	6 gram.
Rob de amoras	30 gram.

198

GARGAREJO DE CHLORATO DE POTASSIO

Decocto de tanchagem.	500 gram.
Chlorato de potassio.	8 gram.
Mel d'abelhas	30 gram.

199

GARGAREJO DE TANNINO

Decocto de ratanhia.	500 gram.
Tannino.	8 gram.
Mel rosado.	30 gram.

60

200

GARGAREJO DE SUBLIMADO

Agua filtrada.	100 gram
Licôr de Van-Swieten.	10 gram
Mel d'abelhas.	20 gram

Para tocar com um pincel as ulcerações syphiliticas da garganta.

201

GARGAREJO DE CICUTA, HERVA-MOURA E SUBLIMADO

Decocto de cicuta e herva-moura.	250 gram.
Bichlorureto de mercurio.	10 centigr.

Empregado contra as ulcerações syphiliticas da garganta, passada a phase aguda.

201 a

GARGAREJO DE SUBLIMADO E ACIDO BORICO

Sublimado corrosivo	1 centigr.
Acido borico.	20 gram
Agua.	500 gram.

202

GARGAREJO DE COCAINA

Infusão de folhas de coca	300 gram
Chlorhydrato de cocaina.	25 centigr.
Mel rosado.	30 gram.

203

GARGAREJO ANTISCORBUTICO

Decocto de quina.	500 gram.
Chlorato de potassio.	8 gram.
Tintura antiscorbutica.	60 gram.
Alcoolato de cochleária.	30 gram.
Rob de amoras.	60 gram.

204

GARGAREJO DE LIMÃO

Agua	250 gram.
Succo de limão	20 gram.
Mel rosado.	50 gram.

205

GARGAREJO ANTISEPTICO

Decocto de quina.	500 gram.
Agua de Rabel.	2 gram.
Tintura de myrrha.	30 gram.
Camphora (dissolvida em q. s. de alcool)	4 gram.
Mel rosado.	60 gram.

206

GARGAREJO DE AGUA DE LABARRAQUE

Decocto de quina.	400 gram.
Agua de Labarraque.	100 gram
Mellite simples.	60 gram.

Aconselhado contra a gengivite ulcerosa, e as stomatites gangrenosa e mercurial.

GARGAREJO DETERSIVO

Decocito de cochleária.	500 gram
Tintura de quina.	30 gram
Acido chlorhydrico	4 gram.
Tintura de myrrha.	15 gram.
Rob de amoras. . .	30 gram.

Aconselhado contra a angina pultacea, a stomatite ulcerosa e o escorbuto.

GARGAREJO DE ACIDO SALICYLICO

Agua filtrada.	500 gram
Acido salicylico.	4 gram
Alcool (para dissolver).	q. s.

GARGAREJO DE RESORCINA

Agua de cal.	200 gram
Resorcina.	4 gram.

GARGAREJO IODADO

Agua distillada.	250 gram.
Tintura de iodo.	4 gram.
Iodureto de potassio	6 gram.

Para ser applicado ás ulcerações syphiliticas da bocca e da garganta.

210 a

GARGAREJO ADSTRINGENTE ANTISEPTICO

Glycerina.	60 gram
Chlorato de potassio.	6 gram.
Acido phenico	1 gram.

Para ser empregado na dóse de uma colhér de chá em meio copo d'água morna.

210 b

GARGAREJO DE ACIDO LACTICO

Agua	60 gram
Acido lactico.	3 gram.

Para ser empregado na dóse de uma colhér de chá em meio copo d'água morna.

210 c

GARGAREJO ANTISEPTICO SEDATIVO

Glycerina.	60 gram.
Acido borico	4 gram.
Antipyrina	2 gram
Salicylato de sodio	2 gram.
Chlorhydrato de cocaina.	1 gram.

Para ser empregado na dóse de uma colhér de chá em meio copo d'água morna.

211

GARGAREJO ANTIZYMOTICO

Agua filtrada.	150 gram.
Chlorato de potassio	4 gram.
Acido salicylico	1 gram.
Alcool.	20 gram.

211 a

GARGAREJO DE ANTIPYRINA

Antipyrina.	30 gram.
Agua	300 gram.

211 b

GARGAREJO DE MENTHOL

Menthol	1 gram.
Alcool.	16 gram.
Agua.	984 gram.

211 c

GARGAREJO DE ICHTHYOL

Ichthyol	10 gram
Agua.	500 gram.

Aconselhado por Sonnenberg contra a pharyngite aguda.

212

Gelo	500 gram.
------	-----------

GLYCEROLEOS**213**

Glycerina neutra a 30° Baumé. 60 gram.

214

GLYCEROLEO DE AMIDO

Glycerina.	..	30 gram.
Amido em pó.		6 gram.

215

GLYCEROLEO DE BORAX

Glycerina.	30 gram.
Borax,	8 gram.

216

GLYCEROLEO DE BORAX E ALUMEN

(NEUMANN)

Glycerina.	80 gram.
Borax.	5 gram
Alumen	5 gram.

217

GLYCEROLEO DE CALOMELANOS E BISMUTHO

(HÉBRA)

Glyceroleo de amido. . .	40 gram.
Calomelanos por precipitação.	10 gram.
Subnitrato de bismutho..	10 gram.

218

GLYCEROLEO DE CHLORATO DE POTASSIO

Glycerina.	30 gram.
Chlorato de potassio.	4 gram.

219

GLYCEROLEO CALMANTE

Glycerina.	30 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	4 gram.
Laudano de Sydenham.	2 gram

220

GLYCEROLEO DE CHLOROFORMIO

Glycerina.	30 gram.
Chloroformio	2 gram.

221

GLYCEROLEO DE ENXOFRE

Glyceroleo de amido	30 gram.
Flôres de enxofre.	8 gram.

222

GLYCEROLEO DE IODOFORMIO

Glycerina.	50 gram.
Iodoformio	1 gram.

223

GLYCEROLEO DE CHLORAL

Glycerina	30 gram.
Hydrato de chloral	2 gram

224

GLYCEROLEO DE OXYDO DE ZINCO

Glyceroleo de amido.	15 gram.
Ceroto simples.	15 gram
Oxydo de zinco	4 gram

225

GLYCEROLEO PHENICADO

Glycerina.	50 gram.
Acido phenico	1 gram.

226

GLYCEROLEO DE BISMUTHO

Glycerina. . .	30 gram.
Subnitrato de bismutho.	6 gram.

227

GLYCEROLEO DE TANNINO

Glyceroleo de amido.	50 gram
Tannino	10 gram.

228

GLYCEROLEO DE HYDRO-NAPHTOL

Glycerina.	90 gram
Alcool a 95° cent.	9 gram.
Hydro-naphtol.	1 gram.

229

GLYCEROLEO DE MORPHINA

Glyceroleo de amido.	30 gram
Sulfato de morphina.	10 centigr.

230

GLYCEROLEO IODADO

Glycerina.	30 gram.
Iodo.	1 gram.
Iodureto de potassio.	30 centigr.

231

GLYCEROLEO DE ACIDO BORICO

Glycerina.	30 gram
Acido borico	15 decigr.

231 a

GLYCEROLEO DE HODARN

Glycerina.	50 gram.
Chloroformio	50 gram.
Chrysarobina.	5 gram.
Ichthyol	5 gram.
Acido salicylico.	5 gram.

Para applicar, de 3 em 3 dias, contra o eczema seborrheico e o psoriasis que tem por séde o tronco e os membros.

231 b

GLYCEROLEO DE CHLORURETO DE ZINCO

Glycerina	100 gram.
Chlorureto de zinco.	6 gram.

231 c

GLYCEROLEO DE CHLORURETO DE ZINCO E COCAINA

Glycerina.	40 gram.
Chlorureto de zinco.	4 gram
Cocaina	25 centigr.

GRANULOS**232**

GRANULOS DE ACONITINA

Nitrato de aconitina.	5 centigr.
Gomma alcatira.	q. s.
Lactose	q. s.
Xarope de gomma.	q. s.

Misture e divida em 200 granulos ; cada granulo contém $\frac{1}{4}$ de milligramma de aconitina.—Mande n. 6.—Para tomar 1 a 4 por dia.

232 a

GRANULOS DE HYOSCYAMINA

Cada granulo contém 1 milligramma de hyoscyamina.
Mande n. 6.—Para tomar 2 a 4 por dia.

233

GRANULOS DE DIGITALINA

Digitalina amorpha.	10 centigr.
Gomma arabica.	90 centigr.
Lactose.	4 gram.
Xarope de gomma.	q. s.

Misture e divida em 100 granulos ; cada granulo contém 1 milligramma de digitalina.—Mande n. 6.—Para tomar 1 a 4 por dia.

233 a

GRANULOS DE COLCHICINA

Cada granulo contém 1 milligramma de colchicina.
Mande n. 6.—Para tomar 1 a 4 por dia.

234**GRANULOS DE ACIDO ARSENIOSO**

Cada granulo contém 1 milligramma de acido arsenioso.—Mande n. 12.—Para tomar 5 a 10 por dia.

234 a**GRANULOS DE STROPHANTINA**

Cada granulo contém 1/10 de milligramma de strophanthina.—Mande n. 6.—Para tomar 1 a 2 por dia.

235**GRANULOS DE STRYCHNINA**

Cada granulo contém 1 milligramma de strychnina.
Mande n. 6.—Para tomar 3 a 6 por dia.

235 a**GRANULOS DE ARSENIATO DE STRYCHNINA**

Cada granulo contém 1 milligramma de arseniato de strychnina.—Mande n. 6.—Para tomar 2 a 4 por dia.

236**GRANULOS DE ATROPINA**

Cada granulo contém meio milligramma de atropina.
Mande n. 6.—Para tomar 1 a 2 por dia.

INHALAÇÕES**236 a****INHALAÇÃO ANTISEPTICA DE HUCHARD**

Gaiacol	10 gram
Eucalyptol.	8 gram.
Acido phenico	6 gram
Menthol.	4 gram.
Thymol	2 gram.
Essencia de cravo da Índia.	1 gram.
Alcool	170 gram.

Ajunte á agua, contida em um pulverizador a vapôr, 2 a 3 colhéres de sôpa desta solução.— Para applicar 3 a 4 inhalações por dia contra a tuberculose pulmonar.

236 b**INHALAÇÃO DE KAFEMANN**

Menthol	8 gram
Eucalyptol	5 gram.
Terpinol	4 gram
Essencia de terebenthina.	2 gram.

Aconselhada contra a laryngite, a bronchite e a tuberculose pulmonar.

236 c**INHALAÇÃO DE NITRITO DE AMYLA**

Nitrito de amyla.	4 gram.
-------------------	---------

Esta inhalação é indicada, na dóse de 2 a 6 gottas, contra a syncope, as affecções cardiacas que produzem anemia cerebral, a angina de peito e a hemicranea ; é contra indicada nos apoplecticos.

236 d**INHALAÇÃO DE OXYGENEO**

Oxygeneo puro. 30 litros.

Para um balão de Limousin.

236 e**INHALAÇÃO DE PYRIDINA**

Pyridina 4 gram.

Para applicar 3 a 6 gottas contra os accessos de asthma e a angina pectoris.

236 f**INHALAÇÃO DE BROMURETO DE ETHYLA**

Bromureto de ethyla. 15 gram.

Para applicar 4 a 6 gram. em inhalação. — Pulverizado sobre a pelle, o bromureto de ethyla é aconselhado, como anesthesico, contra as nevralgias.

236 g**INHALAÇÃO DE IODURETO DE ETHYLA**

Para applicar 6 a 10 gottas em uma compressa, afim de combater os accessos de asthma e a dyspnéa de origem cardíaca ou laryngéa.

INJECÇÕES**237**

INJECÇÃO ABORTIVA

Aguá distillada.	60 gram.
Nitrato de prata. .	30 centigr.

238

INJECÇÃO ABORTIVA

Agua distillada.	60 gram.
Nitrato de prata.	60 centigr.

239

INJECÇÃO DE SULFATO DE ZINCO

Agua distillada de rosas.	180 gram.
Sulfato de zinco.	1 gram.
Laudano de Sydenham.	1 gram.

240

INJECÇÃO DE SULFATO DE ZINCO

Agua distillada de copahiba.	180 gram.
Sulfato de zinco	1 gram.
Tintura de cato.	4 gram.
Laudano de Sydenham	2 gram.

241

INJECÇÃO DE RICORD

Agua	180 gram.
Sulfato de zinco.	1 gram.
Acetato de chumbo	1 gram.

242

INJECÇÃO ADSTRINGENTE PHENICADA

Agua	..	300 gram.
Sulfato de zinco.		2 gram
Acido phenico		1 gram.
Laudano de Sydenham.		2 gram.

243

INJECÇÃO DE ALUMNOL

Agua esterilisada.		500 gram.
Alumnol	..	5 gram

244

INJECÇÃO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada.	..	1000 gram.
Nitrato de prata.		50 centigr.

Aconselhada no tratamento da blennorrhagia pelas grandes lavagens antisepticas.

245

INJECÇÃO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada.		180 gram.
Nitrato de prata.		15 centigr.

246

INJECÇÃO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada.	..	180 gram.
Nitrato de prata...		30 centigr.

76

247

INJECÇÃO DE ALUMEN

Agua filtrada.	.	180 gram
Alumen	.	4 gram.

248

INJECÇÃO DE TANNINO

Agua filtrada.	.	180 gram.
Tannino.	.	4 gram.

249

INJECÇÃO DE CHLORATO DE POTASSIO

Agua filtrada.	.	180 gram.
Chlorato de potassio.	.	4 gram.

250

INJECÇÃO DE BORAX

Agua filtrada.	.	180 gram.
Glycerina	.	10 gram.
Borax.	...	8 gram.

251

INJECÇÃO DE PROTARGOL

Agua esterilisada.	.	500 gram.
Protargol	.	25 centigr.

252

INJECÇÃO DE ACIDO BORICO

Agua esterilisada.	..	1000 gram
Acido borico.	..	20 gram.

253

INJECÇÃO DE SULFATO DE COBRE

Agua filtrada.	250 gram.
Sulfato de cobre.	4 gram.

254

INJECÇÃO DE PERMANGANATO DE POTASSIO

Agua filtrada.	150 gram
Permanganato de potassio.	25 centigr.

254 a

INJECÇÃO DE PERMANGANATO DE CALCIO

Agua esterilisada.	1000 gram.
Permanganato de calcio	50 centigr.

255

INJECÇÃO IODADA

Agua filtrada.	80 gram.
Iodo	1 gram.
Iodureto de potassio. . .	1 gram.

256

INJECÇÃO IODADA

Agua filtrada.	200 gram.
Iodo.. .	10 gram
Iodureto de potassio . . .	10 gram.
Alcool	100 gram.

Empregada em injecção na tunica vaginal em seguida á puncção do hydrocele, e nos hygromas.

257

INJECÇÃO IODADA

Agua filtrada.	300 gram
Tintura de iodo.	3 gram
Iodureto de potassio	1 gram.

Empregada contra a cystite chronica, na dóse de 100 gram. para injecção diaria, podendo ajuntar-se, quando a cystite é dolorosa, 1 gram. de extracto de belladona.

258

INJECÇÃO DE BENJOIM

Agua filtrada.	100 gram.
Tintura de benjoim.	30 gram.

259

INJECÇÃO CONTRA A OTORRHÉA

Agua filtrada.	100 gram.
Sulfato de aluminio	5 gram.
Hydrato de chloral	3 gram.

260

INJECÇÃO ANTISEPTICA

Infusão de camomilla.	200 gram.
Permanganato de potassio.	1 gram.

261

INJECÇÃO DE HYPOSULFITO DE SODIO

Agua filtrada.	500 gram
Hyposulfito de sodio.	5 gram.

262

INJECÇÃO DE ARGONINA

Agua filtrada	200 gram.
Argonina	2 gram.
Ammonia ..	3 gottas.

A argonina, ou caseinato de prata, é aconselhada em injecção contra a blennorrhagia, e tem tambem emprego em ophthalmología.— Sendo dotada da propriedade bactericida do nitrato de prata, apresenta sobre este a vantagem de ser destituida de acção caustica.

262 a

INJECÇÃO DE AIROL

Agua esterilisada ..	1000 gram.
Airol ..	50 centigr.

Aconselhada no tratamento da blennorrhagia pelas grandes lavagens antisепticas.

262 b

INJECÇÃO DE SUBLIMADO

Agua distillada	1000 gram.
Sublimado corrosivo ..	5 centigr.

Tem a mesma indicação da formula precedente.

263

INJECÇÃO DE CHLORAL

Agua filtrada ..	200 gram
Hydrato de chloral ..	4 gram.

264

INJECÇÃO DE SUBNITRATO DE BISMUTHO

Agua distillada de copahiba.	..	180 gram.
Gomma arabica.		12 gram
Subnitrato de bismutho.		8 gram.

265

INJECÇÃO DE TANNINO

Agua esterilisada.	..	1000 gram
Tannino....		30 gram
Para injecção vaginal.		

266

INJECÇÃO DE ALUMEN E ACIDO BORICO

Agua esterilisada.		1000 gram.
Alumen		25 gram.
Acido borico	.	20 gram.
Para injecção vaginal.		

267

INJECÇÃO DE ACETATO DE CHUMBO

Agua esterilisada.	.	1000 gram.
Acetato triplumbico	..	8 gram
Para injecção vaginal.		

268

INJECÇÃO DE SUBLIMADO

Agua esterilisada . ,	1000 gram.
Solução de Van Swieten .	100 gram
Para injecção vaginal.	

269

INJECÇÃO DE PERCHLORURETO DE FERRO

Agua esterilisada .	1000 gram.
Solução normal de perchlorureto de ferro.	15 gram.
Para injecção vaginal.	

270

INJECÇÃO DE AGUA DE LABARRAQUE

Agua esterilisada .	800 gram
Agua de Labarraque	200 gram.
Para injecção vaginal.	

INJECÇÕES HYPODERMICAS**270 a****INJECÇÃO DE CYANURETO DE MERCURIO**

(DARIER)

Cyanureto de mercurio.	1 centigr.
Chlorureto de sodio..	1 gram.
Agua distillada.	50 gram

Aconselhada em injecção sub-conjuntival na dóse de 5 a 10 gottas.

270 b**INJECÇÃO DE IODURETO MERCURICO**

(PANAS)

Bi-iodureto de mercurio.	15 centigr.
Oleo de oliveira esterilizado.	30 gram.

1 cent. cubico corresponde a 5 milligr. de iodureto mercurico.—Injecte 1 cent. cubico.

270 c**INJECÇÃO MERCURIAL GAIACOLADA**

(BAZIN)

Bi-iodureto de mercurio.	50 centigr.
Gaiacol synthetico	3 gram.
Oleo de oliveira esterilizado	100 gram.

1 cent. cubico corresponde a 5 milligr. de iodureto mercurico e 3 centigr. de gaiacol.—Injecte, na região glutea, 2 cent. cubicos de 2 em 2 dias, ou 1 cent. cubico diariamente.

270 d

INJECÇÃO DE SALICYLATO DE MERCURIO

Salicylato de mercurio.	10 centigr.
Oleo de oliveira esterilizado	10 gram.

1 cent. cubico corresponde a 1 centigr. de salicylato de mercurio.—Injecte 1 cent. cubico.

270 e

INJECÇÃO DE SALICYLATO DE MERCURIO

Salicylato de mercurio	4 gram.
Oleo de vaselina esterilizado.	30 gram.

1 cent. cubico corresponde a cerca de 13 centigr. de salicylato de mercurio.—Injecte, na regiao glutea, meio cent. cubico duas vezes por semana.

270 f

INJECÇÃO DE CALOMELANOS

Calomelanos	10 centigr.
Oleo de oliveira esterilizado.	10 gram.

1 cent. cubico corresponde a 1 centigr. de calomelanos.
Injecte 1 cent. cubico.

270 g

INJECÇÃO DE SUBLIMADO

Agua esterilizada .	30 gram.
Chlorureto de sodio.	1 gram.
Sublimado corrosivo .	15 centigr.
Chlorhydrato de cocaina.	10 centigr.

1 cent. cubico corresponde a 5 milligr. de sublimado.
Injecte 1 cent. cubico.

270 h

INJECÇÃO DE GELATINA

Gelatina.	15 gram.
Chlorureto de sodio.	5 gram
Agua distillada.	500 gram.

Esterilise a 100°, e ajunte :

Acido phenico.	25 centigr.
----------------	-------------

Aconselhada no tratamento dos aneurysmas.

271

INJECÇÃO DE ATROPINIA

Sulfato de atropina.	1 centigr.
Agua filtrada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 milligr. de atropina — Injecte 1 cent. cubico.

271 a

INJECÇÃO DE ETHER CAMPHORADO

Camphora.	. 50 centigr.
Ether	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 centigr. de camphora.—Injecte 3 a 4 cent. cubicos, para combater a adynamia e o collapso cardiaco.

271 b

INJECÇÃO DE OLEO CAMPHORADO

Camphora.	1 gram
Oleo de oliveira esterilizado	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 10 centigr de camphora.—Injecte 1 a 4 cent. cubicos, para combater a adynamia, a asthenia nervosa e o collapso cardiaco.

271 c

INJECÇÃO DE ANTIPYRINA E CAFEINA

Antipyrina	5 gram.
Cafeina.	3 gram
Agua esterilisada.	20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 25 centigr. de antipyrina e 15 centigr. de cafeina. — Injecte 1 a 2 cent. cubicos, para combater a insomnia dos neurasthenicos e dos cardiacos, e a asthma bronchica.

271 d

INJECÇÃO DE PERMANGANATO DE POTASSIO

Permanganato de potassio	10 centigr.
Agua esterilisada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de permanganato de potassio.—Injecte 2 a 3 cent. cubicos, como preventivo do envenenamento ophidico.

271 e

INJECÇÃO DE SERUM ARTIFICIAL

(CHÉRON)

Chlorureto de sodio.	20 gram.
Sulfato de sodio.	80 gram.
Phosphato de sodio.	40 gram.
Acido phenico. .	10 gram
Agua fervida.	1000 gram

Injecte 10 a 20 cent. cubicos por sessão, na temperatura de 37°

271 f

INJECÇÃO DE SERUM ARTIFICIAL

Chlorureto de sodio.	6 gram
Agua esterilisada.	1000 gram.

Injecte 50 a 100 cent. cubicos por sessão, na temperatura de 37°

271 g

INJECÇÃO DE SERUM ARTIFICIAL
(HAYEM)

Chlorureto de sodio.	5 gram.
Sulfato de sodio	5 gram.
Agua fervida.	1000 gram.

Injecte 50 a 100 cent. cubicos por sessão, na temperatura de 37°

271 h

INJECÇÃO DE DIGITALINA

Digitalina de Homolle.	10 centigr.
Alcool.	25 gram.
Agua distillada.	25 gram

10 gottas desta solução correspondem a 1 milligr de digitalina amorpha.—Injecte 10 a 20 gottas.

272

INJECÇÃO DE STRYCHNINA

Sulfato de strychnina.	..	5 centigr.
Agua filtrada.		10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 milligr de strychnina.—Injecte 1 cent. cubico.

272 a

INJECÇÃO DE GAIACOL

Gaiacol.	2 gram
Oleo de oliveira esterilizado	30 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a cerca de 6 centigr de gaiacol.—Injecte 5 a 20 cent. cubicos por dia.

272 b

INJECÇÃO DE GAIACOL E CAMPHORA

Gaiacol.	50 centigr.
Camphora.	2 gram.
Oleo de oliveira esterilizado.	10 gram

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 centigr de gaiacol e 20 centigr. de camphora.—Injecte 1 cent. cubico por dia.

272 c

INJECÇÃO DE GAIACOL E IODOFORMIO

Gaiacol..	50 centigr.
Iodoformio.	10 centigr.
Oleo de oliveira esterilizado..	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 centigr. de gaiacol e 1 centigr. de iodoformio.—Injecte 1 a 3 cent. cubicos por dia.

272 d

INJECÇÃO DE IODOFORMIO

Iodoformio..	10 centigr.
Vaselina liquida.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de iodoformio.—Injecte 1 a 3 cent. cubicos por dia.

272 e**INJECÇÃO DE EUCALYPTOL**

Eucalyptol.	10 gram.
Vaselina liquida esterilisada.	30 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 33 centigr. de eucalyptol. — Injecte 1 a 2 cent. cubicos por dia.

272 f**INJECÇÃO DE IODOFORMIO E EUCALYPTOL**

Iodoformio.	25 centigr.
Eucalyptol	5 gram.
Vaselina liquida esterilisada..	20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a cerca de 12 milligr. de iodoformio e 25 centigr. de eucalyptol. — Injecte 1 cent. cubico por dia.

272 g**INJECÇÃO DE GAIACOL, IODOFORMIO E EUCALYPTOL**

Gaiacol.	50 centigr.
Iodoformio ..	10 centigr.
Eucalyptol.	2 gram.
Oleo de oliveira esterilizado.	10 gram

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 centigr. de gaiacol, 1 centigr. de iodoformio e 20 centigr. de eucalyptol. — Injecte 1 cent. cubico por dia.

272 h

INJECÇÃO DE CREOSOTO

Creosoto de faia.	10 gram.
Oleo de oliveira esterilizado.	150 gram.

Injecte 5 a 20 cent. cubicos por dia (Dujardin-Beau-metz) ; 10 a 30 cent. cubicos por dia, ou de 2 em 2 dias, (Gimbert) ; 60 a 250 cent. cubicos, segundo o methodo intensivo de Burlureaux.

273

INJECÇÃO DE CHLORHYDRATO DE MORPHINA

Chlorhydrato de morphina.	10 centigr.
Agua filtrada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de morphina. — Injecte 1 a 3 cent. cubicos.

273 a

INJECÇÃO DE COCAINA

Chlorhydrato de cocaina.	10 centigr.
Agua filtrada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de cocaina. — Injecte 1 cent. cubico.

273 b

INJECÇÃO DE SPARTEINA

Sulfato de sparteina.	10 centigr.
Agua filtrada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de sparteina. — Injecte 1 a 3 cent. cubicos.

273 c

INJECÇÃO DE CAFEINA

(TANRET)

Cafeina.	5 gram.
Benzoato de sodio.	5 gram.
Agua filtrada.	20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 25 centigr. de cafeina. — Injecte 1 a 3 cent. cubicos por dia, com intervallo de 3 a 4 horas.

273 d

INJECÇÃO DE CAFEINA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Cafeina .	2 gram.
Benzoato de sodio .	2 gram.
Agua filtrada .	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 20 centigr. de cafeina. — Injecte 1 a 4 cent. cubicos por dia, com intervallo de 3 a 4 horas.

273 e

INJECÇÃO DE CACODYLATO DE SODIO

(GAUTIER)

Cacodylato de sodio puro.	64 decigr
Alcool phenicado..	. 10 gottas.
Agua distillada..	100 gram.

Ferva durante alguns minutos, e ajunte q. s. d'agua afim de restabelecer os 100 cent. cubicos.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a cerca de 6 centigr. de cacodylato de sodio.—Injecte 1 cent. cubico por dia.

273 f

INJECÇÃO DE DUBOISINA

Sulfato de duboisina.	:	1 centigr.
Agua filtrada.		20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1/2 milligr. de sulfato de duboisina. — Injecte 1/2 a 1 cent. cubico por dia.

273 g

INJECÇÃO DE ACIDO PHENICO

Acido phenico.	:	1 gram
Glycerina neutra.	...	5 gram
Agua filtrada.		95 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de acido phenico. — Injecte 5 cent. cubicos, de 2 em 2 dias, contra a tuberculose pulmonar.

273 h

INJECÇÃO DE PHOSPHATO DE SODIO

Phosphato de sodio	4 gram
Agua de louro cerejo.	20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 20 centigr. de phosphato de sodio. — Injecte 1 a 2 cent. cubicos.

274

INJECÇÃO DE SULPHATO DE MORPHINA

Sulfato de morphina. . .	10 centigr.
Hydrolato de louro cerejo.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de morphina. — Injecte 1 a 3 cent. cubicos.

274 a

INJECÇÃO DE ERGOTINA

Solução titulada de ergotina de Yvon. 10 gram.

274 b

INJECÇÃO DE BROMHYDRATO DE QUININA

Bromhydrato de quinina. 1 gram.

Agua filtrada. 10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 10 centigr. de bromhydrato de quinina.

274 c

INJECÇÃO DE BISULFATO DE QUININA

Bisulfato de quinina. 2 gram

Aqua filtrada. 10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 20 centigr. de bisulfato de quinina.

274 d

INJECÇÃO DE CHLORHYDRATO DE QUININA

Chlorhydrato de quinina. 4 gram.

Aqua filtrada. 10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 40 centigr. de chlorhydrato de quinina.

274 e

INJECÇÃO DE SUBLIMADO E MORPHINA

Bichlorureto de mercurio. 15 centigr.

Chlorhydrato de morphina. 10 centigr.

Aqua distillada. 30 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 5 milligr. de sublimado.— Injecte 1 cent. cubico por dia, contra a syphilis.

274 f**INJECÇÃO DE APOMORPHINA**

Chlorhydrato de apomorphina.	10 centigr.
Agua filtrada.	10 gram

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de apomorphina.—Injecte 1 cent. cubico, para obter effeito vomitivo nos casos de envenenamento.

274 g**INJECÇÃO DE ACONITINA**

Nitrato de aconitina.	5 milligr
Agua filtrada.	20 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a $\frac{1}{4}$ de milligr. de aconitina.—Injecte 1 cent. cubico, contra as nevralgias rebeldes, não symptomaticas.

274 h**INJECÇÃO DE PILOCARPINA**

Chlorhydrato de pilocarpina.	10 centigr.
Agua filtrada.	10 gram.

1 cent. cubico (1 gram.) corresponde a 1 centigr. de pilocarpina.—Injecte 1 cent. cubico, para obter effeito diaphoretico e sialagogico.

JULEPOS

275

JULEPO DE BARON

Infusão de flôres peitoraes.	100 gram
Gomma alcatira em pó.	40 centigr.
Extracto de belladona.	10 centigr.
Extracto gommoso de opio..	2 centigr.
Hydrolato de flôres de laranjeira.	10 gram.
Xarope de althéa.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

276

JULEPO ANTIASTHMATICO

Julepo gommoso.	120 gram.
Iodureto de potassio .	15 decigr
Hydrato de chloral .	2 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra
a asthma e a dyspnéa de origem cardiaca (G. Sée).

277

JULEPO CAMPHORADO

Julepo gommoso. ,	150 gram.
Camphora (dissolvida em q. s. de alcool)	60 centigr.
Xarope simples. ..	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

278

JULEPO DE CREOSOTAL

Julepo gommoso.	300	gram.
Carbonato de creosoto .	8	gram.
Alcool (para dissolver) ..		q s.
Xarope de codeina. ..	30	gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

279

JULEPO DE OXYDO DE ANTIMONIO OPIACEO

Julepo gommoso	150	gram.
Oxydo branco de antimonio ...	1	gram
Laudano de Sydenham.	12	gottas.
Xarope de Tolú.	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

280

JULEPO DE ENXOFRE DOURADO DE ANTIMONIO

Julepo gommoso. ,	120	gram.
Enxofre dourado de antimonio	60	centigr.
Acetato de ammonio .	8	gram.
Xarope diacodio .	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

281

JULEPO DE KERMES E MORPHINA

Julepo gommoso. .	120	gram.
Kermes mineral .	15	centigr.
Sulfato de morphina .	25	milligr
Xarope de Tolú. .	30	gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

282

JULEPO DE CHLORATO DE POTASSIO

Julepo gommoso.	150 gram.
Chlorato de potassio	4 gram
Xarope simples.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

283

JULEPO DE FUCHSINA

Julepo gommoso. . .	100 gram
Fuchsina.	15 centigr.
Essencia de hortelã-pimenta.	2 gottas

Para tomar uma colhér de chá de 2 em 2 horas.

284

JULEPO DE BISMUTHO E LAUDANO

Julepo gommoso..	180 gram
Subnitrato de bismutho. .	10 gram.
Laudano de Sydenham.	1 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

284 a

JULEPO ANTIDIARRHEICO

Julepo gommoso	180 gram.
Benzo-naphtol.	3 gram.
Salicylato de bismutho.	5 gram.
Elixir paregorico.	8 gram
Essencia de canella.	2 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

285**JULEPO DE CYANURETO DE POTASSIO**

Julepo gommoso.	180 gram
Cyanureto de potassio.	5 centigr.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

285 a**JULEPO DE TERPINA E BENZOATO DE SODIO**

Julepo gommoso.	120 gram.
Benzoato de sodio.	4 gram.
Terpina.	1 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

286

Leite.	500 gram.
--------	-----------

LINIMENTOS

287

LINIMENTO SEDATIVO DE RICORD

Oleo de meimendro.	50 gram.
Camphora.	1 gram
Laudano de Rousseau.	1 gram.
Extracto de belladona.	1 gram.
Chloroformio	1 gram.

288

LINIMENTO SEDATIVO DE COTTEREAU

Extracto de digitalis.	4 gram.
Extracto de belladona,	2 gram.
Sabão amygdalino.	12 gram.
Tintura de meimendro.	90 gram.

289

LINIMENTO ANTINEVRALGICO DE MAYET

Ammonia a 25°	15 gram
Chloroformio	10 gram
Camphora.	15 gram.
Tintura de opio.	5 gram
Alcool a 40° cent	75 gram.

290

LINIMENTO CALMANTE DE THIRY

Oleo de meimendro..	40 gram.
Chloroformio	5 gram.
Laudano de Sydenham.	5 gram.

291

LINIMENTO DE SALOL

Oleo de oliveira .	60 gram.
Agua de cal .	60 gram
Salol	10 gram.

292

LINIMENTO REVULSIVO DE LABORDE

Essencia de terebenthina.	125 gram.
Chloroformio	4 gram.
Laudano de Rousseau	4 gram.

292 a

LINIMENTO DE MENTHOL

Menthol	2 gram.
Alcoolato de melissa .	20 gram.
Alcoolato de Fioravanti.	20 gram.

Empregado como topico contra as nevralgias, em fricção ou em pulverização.

292 b

LINIMENTO DE MENTHOL E GAIACOL

(SABBATANI)

Menthol	1 gram
Gaiacol. . .	1 gram.
Alcool absoluto .	18 gram.

Para ser applicado com um pincel, na dóse de 4 grammas, 2 a 3 vezes por dia, como topico no tratamento das nevralgias.

100

293

LINIMENTO ANTISPASMODICO DE SELLE

Unguento de althéa.	60 gram
Camphora em pó.	4 gram
Laudano de Sydenham.	4 gram.

294

LINIMENTO ANTINEVRALGICO DE DEBOUT

Balsamo tranquillo..	30 gram
Extracto de belladona.	1 gram.
Extracto de meimendro.	1 gram.
Laudano de Sydenham	8 gram.
Chloroformio	8 gram.

295

LINIMENTO AMMONIACAL CAMPHORADO

Oleo de amendoas doces camphorado.	90 gram
Ammonia.	10 gram.

295

296

LINIMENTO DE SABÃO OPIACEO

Linimento de sabão..	150 gram.
Opio de Smyrna.	6 gram.

297

LINIMENTO OLEO-CALCAREO

Agua de cal.	900 gram.
Oleo de amendoas doces.	100 gram.

298

LINIMENTO CALCAREO GLYCERINADO

Agua de cal.	180 gram.
Glycerina.	60 gram.
Gomma alcatira em pó.	10 gram.

299

LINIMENTO CALCAREO PHENICADO

Linimento oleo-calcáreo ..	125 gram
Acido phenico	1 gram.

300

LINIMENTO EXCITANTE

Alcoolato de Fioravanti . .	100 gram.
Tintura de noz-vomica.	100 gram.
Ammonia . .	10 gram.

301

LINIMENTO EXCITANTE

Tintura de pipi.	60 gram.
Tintura de valeriana.	60 gram.
Tintura de noz-vomica..	30 gram.
Tintura etherea de phosphoro.	15 gram.
Tintura de cantharidas. .	15 gram

302

LINIMENTO DE LETZEL CONTRA O ECZEMA

Oleo branco saliculado a 1 %.	100 gram
Agua de cal.	100 gram.
Oxydo de zinco em pó.	12 gram.

102

303

LINIMENTO ACETICO TEREBENTHINADO

Essencia de terebenthina.	15	gram.
Acido acetico.	15	gram
Camphora em pó.	3	gram.
Oleo de oliveira.	12	gram.

304

LINIMENTO SEDATIVO DE LOMBARD

Oleo de oliveira.	250	gram.
Essencia de terebenthina	60	gram.
Ammonia.	40	gram.
Tintura de cantharidas.	15	gram.

305

LINIMENTO DE TEREBENTHINA CHLOROFORMADO

Linimento de terebenthina.	30	gram.
Chloroformio	15	gram.

306

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Tintura de belladona.	5	gram.
Tintura de estramonio.	5	gram.
Tintura de meimendro..	10	gram
Extracto de opio.	1	gram
Ammonia.	2	gram.
Sabão medicinal	6	gram.
Oleo de amendoas doces camphorado.	90	gram.

307

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Oleo de meimendro.	30 gram.
Chloroformio	10 gram
Extracto de cicuta.	2 gram

308

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Tintura de aconito.	15 gram.
Tintura de opio camphorada.	15 gram.
Chloroformio	15 gram.
Alcool camphorado.	15 gram.

309

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Camphora.	3 gram.
Chloroformio	8 gram.
Essencia de terebenthina.	8 gram
Tintura de opio camphorada.	15 gram.
Oleo de oliveira.	15 gram.

310

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Tintura de aconito.	4 gram.
Tintura de estramonio.	4 gram.
Tintura de belladona.	4 gram.
Laudano de Sydenham.	4 gram
Alcool camphorado.	60 gram.

LINIMENTO ANTINEVRALGICO

Balsamo tranquillo.	15 gram.
Oleo camphorado	15 gram.
Oleo de camomilla..	15 gram.
Oleo de meimendro.	15 gram.
Laudano de Sydenham.	6 gram.

311 a

LINIMENTO ANTIHEMORRHOIDAL

(ADLER)

Extracto fluido de hamamelis virginica ..	16 gram.
Extracto fluido de hydrastis canadensis..	16 gram.
Tintura de benjoim composta .	16 gram.
Tintura de belladona.	4 gram.
Oleo de oliveira phenicado a 5%.	32 gram.

LOÇÕES**312**

LOÇÃO EMOLIENTE

Decocto de malvas e alface	500 gram
----------------------------	----------

313

LOÇÃO ALCALINA

Agua	1000 gram.
Carbonato de potassio.	50 gram.

314

LOÇÃO SEDATIVA

Decocto de alface.	250 gram.
Laudano de Sydenham.	8 gram.

315

LOÇÃO FERRICA DE RICORD

Agua filtrada.	200 gram.
Tartarato ferrico-potassico.	30 gram.

316

LOÇÃO DE ACIDO BORICO

Agua filtrada.	.. 1000 gram.
Acido borico.	40 gram.

317

LOÇÃO DE BORAX E MORPHINA

Agua filtrada.	250 gram
Bi-borato de sodio	12 gram.
Sulfato de morphina.	10 centigr.

106

318

LOÇÃO DE FORMOL

Agua esterilisada.	1000	gram.
Aldehyde formica (formol)	1	gram.

319

LOÇÃO DE BORAX e GLYCERINA

Agua filtrada..	..	120	gram.
Bi-borato de sodio.		2	gram.
Glycerina neutra.		30	gram

320

LOÇÃO DE COCAINA A 5 %

Agua filtrada.	100	gram.
Chlorhydrato de cocaina.	5	gram.

320 a

LOÇÃO DE COCAINA A 2 %

Agua filtrada.	100	gram.
Chlorhydrato de cocaina.	2	gram.

321

LOÇÃO DE LYSOL

Agua fervida.	1000	gram.
Lysol.		20	gram

322

LOÇÃO SALICYLICA

Agua filtrada.	1000	gram.	
Acido salicylico.	.	40	gram

322 a

LOÇÃO SALICYLICA BORATADA

Agua filtrada	1000 gram.
Acido salicylico	6 gram.
Borax.	2 gram.

323

LOÇÃO DE ACETATO DE CHUMBO
(AGUA VEGETO-MINERAL)

Agua.	900 gram.
Acetato liquido de chumbo.	20 gram
Alcoolato vulnerario.	80 gram

324

LOÇÃO DE SUBLIMADO A 1/1000

Agua filtrada.	1000 gram
Sublimado corrosivo.	1 gram.

324 a

LOÇÃO DE SUBLIMADO A 1/5000

Agua filtrada.	1000 gram
Sublimado corrosivo. ..	20 centigr.

324 b

LOÇÃO DE IODURETO MERCURICO
(PANAS)

Agua	1000 gram.
Alcool	16 gram.
Bi-iodureto de mercurio	5 centigr.

324 c

LOÇÃO DE OXYCYANURETO DE MERCURIO

Agua	1000	gram
Oxycyanureto de mercurio. . .	1	gram

325

LOÇÃO DE CHLORURETO DE ZINCO

Agua filtrada.	1000	gram.
Chlorureto de zinco.	40	gram

326

LOÇÃO DE SULFATO DE COBRE

Agua filtrada.	500	gram.
Sulfato de cobre.	8	gram.

327

LOÇÃO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada.	100	gram.
Nitrato de prata.	10	centigr.

328

LOÇÃO DE CREOSOTO

Agua filtrada. . .	1000	gram.
Creosoto vegetal	10	gram.

329

LOÇÃO DE SUBLIMADO PHENICADA

Agua filtrada . . :	1000	gram
Licôr de Van Swieten ..	15	gram.
Glycerina.	15	gram.
Acido phenico	15	gram

330

LOÇÃO AMMONIACAL CAMPHORADA
(AGUA SEDATIVA)

Agua.	1000 gram.
Alcool camphorado.	10 gram.
Ammonia.	60 gram.
Chlorureto de sodio.	60 gram.

331

LOÇÃO DE ACIDO PICRICO

Acido picrico	10 gram.
Agua esterilisada.	1000 gram

Aconselhada, como analgesico, antiseptico e cicatrizante, no tratamento das queimaduras e contra as affecções cutaneas que são acompanhadas de exsudação (eczema, etc.).

331 a

LOÇÃO DE ACIDO PICRICO E MENTHOL

Solução saturada de acido picrico.	150 gram.
Menthol.	20 centigr.

Aconselhada no tratamento do eczema.

332

LOÇÃO DE THYMOL

Agua fervida.	..	990 gram.
Thymol		1 gram.
Alcool a 90° cent..	:	10 gram.

332 a

LOÇÃO DE THYMOL E PHENOL

Phenol absoluto.	50	gram.
Thymol	2	gram.
Alcool a 90° cent.	50	gram.
Agua .. .	q. s. para	1.000 gram.

333

LOÇÃO DE CAMOMILLA PHENICADA

Infusão concentrada de camomilla.	500	gram.
Acido phenico liquido.	2	gram.

334

LOÇÃO DE PERMANGANATO DE POTASSIO

Agua filtrada.	1000	gram.
Permanganato de potassio.	1	gram.

335

LOÇÃO DE BISULFITO DE SODIO

Agua esterilizada.	100	gram.
Bisulfito de sodio.	20	gram.

336

LOÇÃO ANTISEPTICA

Agua em ebullição	444	gram.
Sublimado corrosivo.	1	gram.
Acido thymico.	5	gram.
Alcool rectificado.	50	gram.

336 a

LOÇÃO MICROBICIDA DE CHRISTMAS

Acido phenico.	9 gram
Acido salicylico.	1 gram.
Acido lactic..	2 gram.
Menthol.	10 centigr.
Essencia de eucalyptus.	50 centigr.

Misture á agua ou á glycerina na proporção de 40 %.

337

LOÇÃO HEMOSTATICA

Agua..	300 gram
Solução normal de perchlorureto de ferro a 30° Baumé	30 gram.

338

LOÇÃO DE NAPHTOL
(BOUCHARD)

Naphtol	25 gram.
Alcool a 90° cent.	165 gram.
Agua em ebullição	310 gram.
Para curativos cirurgicos.	

339

LOÇÃO DE ARNICA

Agua.	100 gram
Tintura de arnica	100 gram.

112

340

LOÇÃO DE IODOL

Iodol	1 gram
Alcool	60 gram.
Glycerina.	30 gram.

340 a

LOÇÃO DE IODOL

Iodol	10 gram.
Agua.	40 gram
Glycerina.	40 gram

341

LOÇÃO CONTRA A ERYSIPELA

Decocto de quina.	250 gram
Infusão de sabugueiro	250 gram
Alcool camphorado.	30 gram.

342

LOÇÃO DE RESORCINA

Agua filtrada.	100 gram.
Resorcina	5 gram.

343

Alcool camphorado.	500 gram.
--------------------	-----------

344

Agua de Labarraque.	500 gram.
---------------------	-----------

345

LOÇÃO PHENICADA A $\frac{25}{1000}$

Acido phenico.	25 gram.
Alcool	25 gram.
Aqua	950 gram.

345 a

LOÇÃO PHENICADA A $\frac{50}{1000}$

Acido phenico.	50 gram.
Alcool.	50 gram.
Aqua	900 gram.

345 b

LOÇÃO PHENICADA DE AZUL DE METHYLENO

Aqua	100 gram.
Acido phenico.	2 gram.
Alcool	q. s.
Azul de methyleno.	2 gram.

346

LOÇÃO HEMOSTATICA DE PAGLIARI

Aqua.	500 gram.
Alumen	50 gram.
Benjoim	25 gram.

347

LOÇÃO DE CHLORAL E SUBLIMADO

Agua distillada.	500 gram.
Hydrato de chloral.	30 gram.
Licôr de Van Swieten.	100 gram.

114

348

Aguardente camphorada. 500 gram

349

Alcool . 500 gram.

349 a

LOÇÃO DE CREOLINA

Agua filtrada. 1000 gram.

Creolina 50 gram.

349 b

LOÇÃO DE CREOLINA GLYCERINADA

Agua filtrada. 100 gram.

Glycerina. 100 gram.

Creolina 5 gram

Essencia de hortelã-pimenta. 10 gottas

LOOCHS

350

LOOCH BRANCO

Agua filtrada.	120 gram.
Amendoas doces.	30 gram.
Amendoas amargas.	2 gram.
Assucar branco.	30 gram.
Gomma alcatira em pó.	50 centigr.
Agua de flôres de laranjeira.	10 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

351

LOOCH OPIACEO

Looch branco.	150 gram.
Xarope diacodio.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

352

LOOCH PEITORAL

Infusão de alcaçúz.	200 gram.
Amendoas doces.	n. 16
Gomma alcatira em pó..	1 gram.
Agua de flôres de laranjeira.	10 gram
Xarope diacodio.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

LOOCH DE OXYDO DE ANTIMONIO

Looch branco.	120 gram.
Oxydo branco de antimonio.	50 centigr.
Acetato de ammonio.	8 gram.
Xarope de codeina.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

LOOCH ANTIASTHMATICO

Looch branco.	150 gram.
Acetato de ammonio	8 gram.
Tintura de lobelia.	4 gram.
Xarope de polygala.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

LOOCH DE KERMES E MEIMENDRO OPIACEO

Looch branco.	150 gram.
Kermes mineral.	30 centigr.
Extracto de meimendro.	5 centigr.
Xarope diacodio	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

356

LOOCH EXPECTORANTE

Looch branco.	150 gram
Oxydo branco de antimonio	1 gram
Chlorureto de ammonio	4 gram.
Tintura de bryonia.	1 gram
Xarope diacodio	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

357

LOOCH CONTRO-ESTIMULANTE

Looch branco.	150 gram.
Kermes mineral.	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

358

LOOCH DE ANTIMONIO DIAPHORETICO

Looch branco	150 gram.
Antimonio diaphoretico lavado	4 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

359

LOOCH PURGATIVO

Looch branco	60 gram.
Oleo de croton	1 gotta.

Para tomar em uma dôse.

MELLITES

360

MELLITE DE BORAX

Mel rosado.	30	gram.
Borax.	4	gram.

361

MELLITE DE CHLORATO DE POTASSIO

Mel de abelhas.	30	gram.
Chlorato de potassio.	8	gram.

fl. 600

362

MELLITE DE ALUMEN

Mel rosado...	30	gram.
Alumen	8	gram.

OLEOS MEDICINAES**363**

Oleo de amendoas doces 60 gram.

364

Oleo de ricino 60 gram.

365

Oleo de anda-assú 10 gram.

366

Oleo de figado de bacalháo 120 gram

367**OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO FERRO-IODADO**

Oleo de figado de bacalháo 100 gram.

Xarope de iodureto de ferro 100 gram.

Iodureto de potassio 4 gram.

Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

368**OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO ARSENICAL**

Oleo de figado de bacalháo 60 gram.

Xarope de alcatrão 60 gram.

Solução arsenical de Boudin 20 gram.

Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

120

369

OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO CREOSOTADO

Oleo de figado de bacalháo	150 gram
Creosoto de faia. ..	1 gram.

Para tomar 2 colhérées de sôpa por dia.

370

OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO GAIACOLADO

Oleo de figado de bacalháo.	200 gram.
Gaiacol.	3 gram.

Para tomar 2 colhérées de sôpa por dia.

370 a

OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO DE MONIN

Oleo de figado de bacalháo	400 gram.
Agua de louro cerejo	24 gram.
Chlorureto de calcio.	4 gram.
Iodureto de calcio ..	4 gram.
Menthol.	2 gram.

Para tomar 2 colhérées de sôpa por dia, contra a tuberculose pulmonar.

371

OLEO PHENICADO

Oleo de amendoas doces. ..	100 gram
Acido phenico.	2 gram.

Para uso externo.

372

OLEO CAMPHORADO

Oleo de amendoas doces. ..	100 gram
Camphora	20 gram.

Para uso externo.

373

OLEO DE MEIMENDRO OPIACEO

Oleo de meimendro.	60 gram.
Laudano de Sydenham.	1 gram.

Para uso externo.

374

Oleo de cade.	60 gram.
---------------	----------

Para uso externo.

375

Oleo de castoreo.	60 gram.
-------------------	----------

Para uso externo.

376

Oleo de camomilla camphorado	60 gram.
------------------------------	----------

Para uso externo.

377

Oleo de croton tiglum..	15 gram.
-------------------------	----------

Para uso externo.

378

Oleo de croton. ..	15 gram.
Tintura de iodo.	15 gram.

Para uso externo.

379

OLEO DE BÉTULA

Oleo de amendoas doces..	30 gram.
Tintura de bétula (*)	10 gram.

380

OLEO MERCURIAL DE LANG

Oleo de oliveira.	46 gram.
Calomelanos	27 gram.
Lanolina.	27 gram.

Para uso externo.

381

OLEO DE LITHARGIRIO

Oleo de amendoas doces.	60 gram.
Cêra amarella.	5 gram.
Oleo de alfazema.	5 gram.
Lithargirio	15 gram.

Para uso externo.

382

OLEATO DE COCAINA

Acido oleico..	10 gram.
Chlorhydrato de cocaina.	1 gram.

Triture até perfeita dissolução.—Empregado puro, ou misturado com vaselina, como topico sedativo.

(*) Oleo de bétula.....	40 gram.
Alcool	5 gram.
Ether sulfurico.....	5 gram.
Essencia de alecrim.....	20 gottas.
Essencia de alfazema.....	20 gottas.
Essencia de arruda.....	20 gottas.

(HÉBRA)

PASTILHAS**383**

PASTILHAS DE IPECACUANHA

Ipecacuanha em pó.	5 gram.
Assucar em pó	245 gram
Gomma de amido aromatisada.	q. s.

Misture e divida em 500 pastilhas.—Cada pastilha contém 1 centigr. de ipecacuanha.—Para tomar 2 a 10 por dia.

384

PASTILHAS DE BALSAMO DE TOLU'

Balsamo de Tolú.	10 gram.
Assucar em pó..	200 gram.
Agua filtrada.	q. s.
Gomma de amido	q. s.

Misture e divida em 200 pastilhas.—Para tomar 5 a 12 por dia.

385

PASTILHAS DE CHLORATO DE POTASSIO

Chlorato de potassio.	5 gram.
Assucar em pó.	45 gram.
Gomma de amido .	q. s.

Misture e divida em 50 pastilhas.—Cada pastilha contém 10 centigr. de chlorato de potassio.—Para tomar 10 a 30 por dia.

386

PASTILHAS DE CARVÃO DE BELLOC

Carvão de Belloc.	100 gram.
Assucar em pó	300 gram.
Mucilagem de gomma.	q. s

Misture e divida em 400 pastilhas.—Cada pastilha contém 25 centigr de carvão de Belloc.—Para tomar 5 a 30 por dia.

387

PASTILHAS DE ENXOFRE

Enxofre sublimado e lavado	10 gram.
Assucar em pó.	90 gram.
Mucilagem de gomma. .	q. s.

Misture e divida em 100 pastilhas.— Cada pastilha contém 10 centigr. de enxofre.—Para tomar 5 a 20 por dia.

388

PASTILHAS DE SANTONINA

Santonina.	1 gram
Assucar em pó..	50 gram.
Carmim.	2 centigr.
Mucilagem de gomma.	q. s.

Misture e divida em 100 pastilhas.— Cada pastilha contém 1 centigr. de santonina.—Para tomar 5 a 10 por dia.

389

PASTILHAS DE KERMES

Kermes mineral..	1 gram
Assucar em pó	45 gram.
Mucilagem de gomma. .	q. s.

Misture e divida em 100 pastilhas.— Cada pastilha contém 1 centigr. de kermes.— Para tomar 2 a 10 por dia.

PILULAS

390

PILULAS ANTE CIBUM

Aloes do Cabo	1 gram.
Extracto de quina . .	50 centigr.
Canella em pó.	20 centigr.
Xarope de absinthio	30 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 a 2 antes de cada refeição.

391

PILULAS DE SEGOND

Ipecacuanha em pó.	80 centigr.
Calomelanos a vapôr.	40 centigr.
Extracto gommoso de opio.	10 centigr.
Xarope simples.	q. s

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 6 por dia, contra a dysenteria.

392

PILULAS DE SPARTEINA

Sulfato de sparteina.	50 centigr.
Althéa em pó. . .	25 centigr.
Extracto inerte.	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia, como medicamento dynamico e regularisador do coração.

393

PILULAS DE RICORD

Protoiodureto de mercurio.	1 gram
Thridacio.	1 gram.
Extracto thebaico.	30 centigr.
Extracto de cicuta.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia.

394

PILULAS DE DUPUYTREN

Sublimado corrosivo.	10 centigr.
Extracto de opio..	20 centigr.
Extracto de guaiaco.	40 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia.

395

PILULAS DE ELATERIO E RHUIBARBO

Extracto de elaterio	5 centigr.
Extracto de rhuubarbo.	30 centigr.

Divida em 3 pilulas.—Para tomar uma de 2 em 2 horas.

396

PILULAS DE CALOMELANOS, ALOES E NITRO

Calomelano a vapôr.	80 centigr.
Aloes socotrino	80 centigr.
Nitrato de potassio	80 centigr.
Extracto de scilla.	40 centigr.
Extracto de aconito.	16 centigr.

Divida em 8 pilulas.—Para tomar uma de 2 em 2 horas.

397

PILULAS DE ACIDO PHENICO

Acido phenico	1 gram.
---------------	---------

Dissolva em q. s. de alcool, e ajunte :

Extracto e pó inertes	q. s.
-----------------------	-------

Divida em 15 pilulas.—Para tomar 6 por dia, contra o prurigo e outras affecções cutaneas.

398

PILULAS PURGATIVAS DE ANDERSON

Aloes das Barbadas em pó.	60 centigr.
---------------------------	-------------

Gomma gutta.	60 centigr.
--------------	-------------

Oleo volatil de aniz.	6 centigr.
-----------------------	------------

Mel branco.	q. s.
-------------	-------

Divida em 6 pilulas.—Para tomar 2 a 6.

399

PILULAS DE BLANCARD

Iodo bi-sublimado	4 gram.
-------------------	---------

Ferro porphyrizado	2 gram
------------------------------	--------

Agua distillada.	6 gram
------------------	--------

Mel de abelhas.	5 gram
-----------------	--------

Althéa em pó.	q. s.
---------------	-------

Alcaçúz em pó	q. s.
---------------	-------

Divida em 100 pilulas, que serão cobertas com resina elemi e balsamo de Tolú em solução etherea. -- Para tomar 2 a 4 por dia,

128

400

PILULAS DE CYNOGLOSSO

Cynoglosso em pó.	1 gram.
Extracto gommoso de opio	1 gram.
Sementes de meimendro em pó.	1 gram.
Myrrha em pó .	15 decigr.
Olibano em pó.	12 decigr.
Açafrão em pó. ..	40 centigr.
Castoreo em pó.	40 centigr.
Mel de abelhas.	35 decigr

Divida em 50 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

401

PILULAS BALSAMICAS DE BOUCHARD

Alcatrão.	5 gram.
Balsamo de Tolú...	5 gram.
Benzoato de sodio.	4 gram.

Divida em 40 pilulas.—Para tomar 4 por dia.

402

PILULAS DE BLAUD

Sulfato ferroso em pó	30 gram..
Carbonato de potassio.	30 gram.
Gomma árabica em pó..	5 gram.
Agua distillada.	30 gram.
Xarope simples. ..	15 gram

Divida em 120 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

403

PILULAS DE VALLET

Sulfato ferroso	10 gram
Carbonato de sodio	12 gram
Mel de abelhas	3 gram.
Assucar de leite. . .	3 gram
Assucar cristallisado.	q. s
Althéa em pó.	q. s
Alcaçúz em pó.	q. s.

Divida em 112 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

404

PILULAS DE CENTEIO, MEIMENDRO E BELLADONA

Centeio esporado recentemente pul-	
verisado	4 gram
Extracto de meimendro.	12 decigr.
Extracto de belladona.	20 centigr.

Divida em 24 pilulas.— Para tomar 3 por dia, contra a congestão medullar e a myelite incipiente.

405

PILULAS DE NITRATO DE PRATA OPIACEAS

Nitrato de prata cristallisado.	10 centigr.
Aqua distillada.	q. s.
Extracto gommoso de opio.	30 centigr.
Extracto e pó inertes.	q. s

Divida em 24 pilulas.— Para tomar 2 por dia, aumentando uma de 8 em 8 dias até tomar 6 por dia, contra a ataxia locomotora progressiva (myelite posterior chronica), principalmente no periodo das dôres fulgurantes.

PILULAS DE PHOSPHURETO DE ZINCO E NOZ VOMICA

Phosphureto de zinco.	5 centigr.
Extracto de noz vomica.	2 gram.

Divida em 30 pilulas.— Para tomar 3 por dia, contra a myelite chronica, as paraplegias antigas de origem medullar, reflexas ou dyscrasicas, a choréa, as diversas especies de tremôr, principalmente o tremôr alcoolico, saturnino, mercurial e nicocianico.

PILULAS DE STRYCHNINA E ARNICA

Sulfato de strychnina.	5 centigr.
Extracto de arnica.	4 gram.
Canella em pó.	5 centigr.

Divida em 30 pilulas.— A' medida que a fórmula tiver de ser renovada, a dóse do sal de strychnina será mais concentrada, reduzindo-se gradualmente o numero de pilulas a 24 — 18 — 12, não diminuindo nunca este ultimo numero. Para tomar 3 por dia contra a myelite chronica ; as paraplegias ligadas á sclerose medullar, ao beri-beri e a qualquer outra condição pathogenica que determine inercia da medulla em suas funcções de transmissão dos movimentos voluntarios. — Esta mesma fórmula exerce muitas vezes influencia salutar sobre as contracções do coração nos casos de lesões cardiacas no periodo de asystolia, quando a digitalis não dá resultado.

408

PILULAS DE TANNATO DE BISMUTHO E MORPHINA

Tannato de bismutho	4 gram.
Sulphato de morphina.	10 centigr.
Conserva de rosas	q. s.

Divida em 24 pilulas. — Para tomar 6 por dia, contra a diarréa chronica.

409

PILULAS DE DIGITALINA COMPOSTAS

Digitalina.	25 milligr
Extracto de aconito	1 gram.
Cyanureto de potassio.	15 centigr.
Extracto de alcaçúz	q. s.

Divida em 18 pilulas. — Para tomar 2 por dia, contra a hypertrophia essencial do coração com forte palpitação, os casos de compensação exagerada, e as nevroses cardiacas caracterisadas por hyperkinésia.

410

PILULAS STIBIO-OPIACEAS

Tartaro stibiado.	20 centigr.
Sulfato de morphina.	15 centigr.
Extracto de polygala.	4 gram.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra as molestias do apparelho respiratorio acompanhadas de febre, principalmente a bronchite capillar e a tuberculose no começo do 2º periodo.

411

PILULAS EXPECTORANTES

Enxofre dourado de antimonio.	1 gram.
Extracto de scilla	1 gram
Gomma ammoniaco.	1 gram.
Chlorureto de ammonio.	1 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra as affecções catarrhaes do apparelho respiratorio.

412

PILULAS CALMANTES ARSENICAES

Acido arsenioso em pó.	5 centigr.
Terebenthina cosida.	2 gram
Extracto de cicuta	2 gram.
Extracto gommoso de opio.	30 centigr.

Divida em 36 pilulas.—Para tomar 2 por dia, contra a tuberculose pulmonar em 2º periodo e a bronchite chronica.

413

PILULAS CALCÁREAS ARSENICAES

Arseniat de sodio	10 centigr.
Extracto de belladona.	25 centigr.
Hypophosphito de calcio.	4 gram.
Xarope simples.	q. s.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a tuberculose pulmonar.

414

PILULAS DE CALOMELANOS E IODOFORMIO

Calomelanos a vapôr.	60 centigr.
Extracto de cicuta..	1 gram.
Extracto de fel de boi	12 decigr
Iodoformio .	12 decigr
Extracto de belladona .	10 centigr.

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a congestão chronica do figado e a hepatite intersticial em 1º periodo.

415

PILULAS DE CALOMELANOS E MORPHINA

Calomelanos a vapôr.	1 gram.
Sulfato de morphina	15 centigr.
Extracto de scilla.	2 gram

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra o pleuriz sub-agudo e chronico sem derramamento.

416

PILULAS DE BISMUTHO, MORPHINA E BELLADONA

Subnitrato de bismutho.	4 gram
Sulfato de morphina.	10 centigr.
Extracto de belladona .	20 centigr.
Extracto de rhuubarbo .	2 gram.

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a gastralgia e a enteralgia.

417

PILULAS DE PERONINA DE SCHROEDER

Peronina.	15 centigr.
Pó de alcaçúz.. .	q. s.
Extracto de alcaçúz.	q. s.

Divida em 16 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia, contra a tosse da tuberculose pulmonar.

418

PILULAS ANTIDYSENTERICAS

Calomelanos a vapôr	60 centigr.
Ipecacuanha em pó.	2 gram.
Sulfato de morphina.	20 centigr.
Xarope simples.	q. s.

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a dysenteria chronica.

419

PILULAS ANTISYPHILITICAS

Iodureto de arsenico.	10 centigr.
Chlorureto de ouro e sodio.	10 centigr.
Bichlorureto de mercurio..	10 centigr.
Extracto de salsaparrilha.	2 gram.
Extracto de genciana.	2 gram.
Extracto gommoso de opio.	20 centigr.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 2 por dia, contra a syphilis antiga e inveterada, com manifestações cutaneas.

420

PILULAS ANTISCROFULOSAS

Arsenato de ferro.	10 centigr.
Extracto de cicuta.	12 decigr
Extracto de folhas de nogueira.	12 decigr
Iodoformio.	12 decigr

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra as escrofulides cutaneas e mucosas, e os engorgitamentos glandulares escrofulosos.

421

PILULAS DE PODOPHYLLINA COMPOSTAS

Podophyllina	25 centigr.
Sabão medicinal	2 gram.
Extracto de rhuubarbo.	2 gram
Extracto de jurubeba.	2 gram.
Extracto de belladona.	15 centigr.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a congestão sub-aguda do fígado e a hepatite intersticial.

422

PILULAS ANTIDYSPEPTICAS

Lactato de ferro	...	2 gram
Pepsina neutra.		4 gram.
Extracto de noz vomica.	..	30 centigr.
Extracto de genciana.	..	q. s

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 2 no começo do almoço e do jantar, contra a dyspepsia atônica acompanhada de anemia.

PILULAS ANTINEVRALGICAS

	Valerianato de quinina .	2 gram
0,05	Extracto de meimendro	60 centigr.
0,011/2	Extracto de estramonio .	20 centigr.
	Extracto gommoso de opio .	20 centigr.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra as nevralgias, quer externas, quer visceraes.

PILULAS DE QUININA E ARSENICO

Sulfato de quinina .	4 gram .
Valerianato de quinina . ..	4 gram
Acido arsenioso em pó .	25 milligr
Extracto molle de quina .	q. s.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 6 por dia, contra a febre intermitente inveterada e rebelde (2 de 3 em 3 horas), de modo que as duas ultimas sejam dadas 3 horas antes da hora provavel do accesso.

PILULAS DE QUININA E FERRO

Sulfato de quinina .	4 gram .
Sulfato ferroso .	4 gram .
Extracto de rhuubarbo ..	q. s.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra a cachexia palustre.

426

PILULAS DE FUMARIA E ARSENICO

Arsenato de sodio.	5 centigr.
Extracto de fumaria.. .	4 gram.

Divida em 36 pilulas.—Para tomar 6 por dia, contra as affecções cutaneas.

427

PILULAS ANTIANEMICAS

Acido arsenioso. .	2 centigr.
Aloes .	1 gram.
Noz vomica..	60 centigr.
Ferro de Quevenne	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia, contra a anemia acompanhada de constipaçāo de ventre.

428

PILULAS DE ARSENIATO DE STRYCHNINA E FERRO

Carbonato ferroso.	1 gram.
Arsenato de strychnina.	1 centigr

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 por dia, contra a anemia.

429

PILULAS DE NOZ VOMICA E OPIO

Extracto de noz vomica.	25 centigr.
Extracto aquoso de opio. .	40 centigr.

Divida em 16 pilulas.—Para tomar 1 a 3 por dia, contra as affecções chronicas do estomago e a diarrhēa atonica rebelde.

430

PILULAS DE ACONITINA

Aconitina amorpha.	5 milligr
Alcaçúz em pó...	1 gram
Xarope simples	q. s.

Divida em 25 pilulas.—Cada pilula contém 1 $\frac{1}{5}$ de milligr. de aconitina.—Para tomar 2 a 10 por dia, observando os effeitos.

431

PILULAS CONTRA COLICAS

(G. SÉE E CAPITAN)

Antipyrina .	1 gram
Naphtalina .	50 centigr.
Iodoformio	20 centigr.
Tannino : . . .	1 grám.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 3 a 4 por dia.

432

PILULAS MERCURIAES DE SCHWIMMER

Salicylato de mercurio.	1 gram
Laudano de Sydenham.	10 gottas.
Extracto de genciana.	q. s.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia, contra a syphilis, observando os effeitos.

432 a

PILULAS DE SALICYLATO DE MERCURIO

Salicylato de mercurio.	30 centigr.
Extracto de caroba.	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 1 a 3 por dia.

432.b

PILULAS DE PHENATO DE MERCURIO

Phenato de mercurio.	20 centigr.
Sabão medicinal.	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 por dia, aumentando a dóse até 6 por dia.

433

PILULAS DE ERGOTINA, IODOFORMIO E CICUTA

Ergotina.	50 centigr.
Iodoformio.	50 centigr.
Extracto de cicuta.	50 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia.

433 a

PILULAS DE IODOFORMIO DE CHAUVIN

Iodoformio.	1 gram.
Extracto de genciana.	1 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 3 a 5 por dia, contra a hemoptysie.

434

PILULAS DE GLYCERO-PHOSPHATO DE FERRO

Glycero-phosphato de ferro.	1 gram
Pó de rhuubarbo.	1 gram
Extracto de quina.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia.

140

435

PILULAS DE CAFEINA

Citrato de cafeina	1 gram.
Extracto de quina.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 3 a 10 por dia.

436

PILULAS DE VALERIANATO DE ZINCO COMPOSTAS

Valerianato de zinco.	30 centigr.
Extracto de meimendro.	15 centigr.
Extracto de opio	10 centigr.
Conserva de rosas.	q. s.

Divida em 6 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia.

437

PILULAS DE ALOES, SCAMMONÉA E JALAPA

Aloes socotrino	50 centigr.
Scammonéa de Alep.	50 centigr.
Resina de jalapa	50 centigr.
Sabão medicinal.	50 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2, de 4 em 4 dias,
pela manhã em jejum.

438

PILULAS DE ALOES E MYRRHA

Aloes.	60 centigr.
Myrrha.	1 gram.

Divida em 4 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia.

439

PILULAS DE ARSENIATO DE FERRO DE BIETT

Arsenato de ferro.	15 centigr.
Extracto de lupulo.	4 gram
Althéa em pó.	2 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	q. s.

Divida em 48 pilulas.—Para tomar uma por dia.

440

PILULAS DE SULFATO DE QUININA

Bisulfato de quinina.	2 gram.
Extracto de genciana.	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 3 a 6 por dia.

441

PILULAS DE SULFATO E VALERIANATO DE QUININA

Bisulfato de quinina.	2 gram.
Valerianato de quinina	1 gram.
Extracto de absinthio	q. s

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 3 a 6 por dia.

441 a

PILULAS DE QUININA E ANTIPYRINA

Chlorhydrato de quinina .	60 centigr.
Antipyrina	1 gram.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar uma de 2 em 2 horas,

16. 4
15.
60 4
15.
20 15.

142

442

PILULAS ANTINEVRALGICAS DE TROUSSEAU

Extracto de estramonio	12 milligr.
Extracto de opio	12 milligr.
Oxydo de zinco	20 centigr.

F. S. A. uma pilula —Mande n. 12. — Para tomar 2 a 8 por dia.

443

PILULAS CONTRA A CYSTITE

Terebenthina de Veneza.	1 gram.
Camphora.	1 gram.
Castoreo.	50 centigr.
Magnesia calcinada.	q. s.

Divida em 10 pilulas. —Para tomar 3 a 4 por dia.

444

PILULAS DE BROMURETO DE CAMPHORA E BELLADONA

Bromureto de camphora.	1 gram.
Extracto de belladona.	5 centigr.

Divida em 6 pilulas. —Para tomar uma de 2 em 2 horas.

445

PILULAS DE CARBONATO DE FERRO E ERGOTINA

Carbonato ferroso ..	2 gram
Ergotina	2 gram.
Extracto de quina.	1 gram.
Extracto de genciana.	1 gram.

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 2 a 12 por dia.

445 a

PILULAS DE SULFATO DE FERRO E ERGOTINA

Sulfato ferroso.	2 gram.
Ergotina.	2 gram.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.

446

PILULAS DE KERMES, SCILLA E ESTRAMONIO

Kermes mineral.	1 gram
Extracto de scilla..	1 gram.
Gomma ammoniaco.	1 gram.
Balsamo de Tolú.	1 gram.
Extracto de estramonio.	50 centigr.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 3 a 4 por dia.

447

PILULAS ANTIHEMOPTOICAS

(GUÉNEAU DE MUSSY)

Extracto de ratanhia.	4 gram.
Extracto de meimendro.	25 centigr.
Centeio esporado.	3 gram
Digitalis em pó.	50 centigr.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 4 a 6 por dia.

448

PILULAS DE CICUTA, FERRO E QUINA

Carbonato ferroso	2 gram.
Extracto de quina.	15 decigr.
Extracto de cicuta.	50 centigr.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia.

449

PILULAS DE DOLEARINA, QUININA E STRYCHNINA

Dolearina ferruginosa.	...	3 gram.
Bisulfato de quinina.		2 gram
Sulfato de strychnina.		25 milligr

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia.

450

PILULAS CONTRA A CACHEXIA PALUSTRE

Carbonato ferroso	2 gram
Extracto molle de quina.	2 gram.
Sulfato de quinina.	1 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 3 a 4 por dia..

451

PILULAS DE STRYCHNINA E FERRO

Carbonato ferroso .	2 gram
Extracto de quina.	2 gram.
Sulfato de quinina .	1 gram.
Sulfato de strychnina.	25 milligr

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 2 por dia.

452

PILULAS DE STRYCHNINA E FERRO

Sulfato ferroso .	60 centigr.
Sulfato de strychnina.	25 milligr
Extracto de quina.	1 gram .
Extracto de arnica . .	1 gram
Canella em pó	1 gram

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 2 por dia.

453

PILULAS DE STRYCHNINA E FERRO

Chlorureto ferroso.	1 gram..
Sulfato de quinina.	1 gram..
Chlorhydrato de strychnina.	1 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 por dia.

454

PILULAS DE PEREIRINA

Chlorhydrato de pereirina . . .	2 gram
Extracto molle de quina . . .	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 4 a 6 por dia.

454 a

PILULAS DE PEREIRINA E QUININA

Chlorhydrato de pereirina.	1 gram.
Chlorhydrato de quinina.	1 gram.
Extracto de genciana.	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 4 a 6 por dia.

454 b

PILULAS DE PEREIRINA E CENTEIO

Chlorhydrato de pereirina . . .	2 gram.
Centeio esporado . . .	2 gram.
Extracto molle de quina . . .	q. s.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 4 a 6 por dia.

455

PILULAS ANTIASTHMATICAS DE LEBERT

Chlorhydrato de quinina.	30 centigr.
Acido arsenioso.	2 centigr.
Sulfato de atropina..	1 centigr.
Extracto de quina.	q. s.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 4 por dia.

456

PILULAS DE MÉGLIN

Extracto de meimendro.	5 centigr.
Extracto de valeriana. . .	5 centigr.
Oxydo de zinco	5 centigr.

F. S. A. uma pilula.—Mande n. 12.—Para tomar 2 a 4 por dia (ou 2 a 10 progressivamente, observando os effeitos).

457

PILULAS DE BOUCHARDAT

Scilla em pó	1 gram.
Digitalis em pó.	1 gram.
Scammonéa.	1 gram.
Xarope de gomma	q. s.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 1 a 12 por dia.

458

PILULAS TONICAS DE ERB

Lactato de ferro	1 gram.
Extracto aquoso de quina.	1 gram.
Extracto alcoolico de noz vomica.	12 centigr.
Extracto de genciana.	q. s.

Divida em 30 pilulas. — Para tomar 1 a 2 por dia.

459

PILULAS DE CANNABIS E ACIDO GALLICO

Extracto de cannabis indica.	30 centigr.
Acido gallico . . .	12 decigr.

Divida em 10 pilulas. — Para tomar 2 a 4 á noite,
contra os suores nocturnos da phtisica.

460

PILULAS ADSTRINGENTES

Tannino	2 gram.
Sulfato de zinco. . .	1 gram.
Ergotina.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar uma de 3 em 3 horas.

461

PILULAS ANTICATARRHAES DE TROUSSEAU

Oleo-resina de terebenthina.	4 gram.
Gomma-ammoniaco.	1 gram.
Balsamo de Tolú.	50 centigr.
Extracto de opio.	10 centigr.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 4 a 12 por dia,
contra as affecções catarrhaes chronicas.

462

PILULAS DE CAMPHORA E THRIDACIO

Camphora em pó.	1 gram.
Thridacio . . .	1 gram.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 5 a 10 por dia,
contra a dysuria que acompanha a cystite do collo.

PILULAS DE EVONYMINA

Evonymina.	10 centigr.
Sabão medicinal. .	q. s.

Divida em 4 pilulas. — Para tomar uma pela manhã e uma á noite, como laxativo cholagogo.

PILULAS ANTICATARRHAES DE WILLIAMS

Gomma-ammoniaco .	1 gram .
Carbonato de ammonio.	1 gram
Ipecacuanha em pó .	25 centigr.
Chlorhydrato de morphina.	10 centigr.
Mucilagem de gomma . .	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 por dia.

PILULAS DE KERMES E QUININA OPIACEAS

Kermes mineral.	60 centigr.
Sulfato de quinina.	4 gram .
Carbonato de ammonio.	1 gram .
Extracto de polygala.	1 gram .
Extracto gommoso de opio.	10 centigr.

Divida em 24 pilulas.—Para tomar 4 a 6 por dia.

464 b

PILULAS DE KERMES, IPECA E MORPHINA

Kermes mineral.	1 gram.
Ipécacuanha em pó.	1 gram.
Chlorhydrato de morphina.	20 centigr.
Extracto de polygala.	q. s.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

465

PILULAS DE IODOFORMIO E CREOSOTO

Iodoformio	1 gram.
Creosoto	50 centigr.
Terebenthina	40 centigr.
Magnesia	60 centigr.
Althéa em pó.	60 centigr.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 4 a 10 por dia.

466

PILULAS DE LEGROUX

Creosoto	1 gram.
Iodoformio	1 gram.
Terpina	1 gram
Acido benzoico	40 centigr.
Terebenthina ordinaria	40 centigr.
Althéa em pó	12 decigr
Magnesia calcinada	12 decigr

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 4 a 10 por dia.

PILULAS DE CREOSOTO E TERPINA COMPOSTAS

Creosoto de faia.	5 gram.
Terpina	1 gram.
Balsamo de Tolú	1 gram.
Iodoformio	50 centigr.
Arseniano de sodio.	5 centigr.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

PILULAS DE FERRO E ALOES

Ferro reduzido pelo hydrogeneo.	2 gram
Canella em pó .	1 gram.
Aloes socotrino	25 centigr.
Extracto de taraxaco.	q. s.

Divida em 15 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, contra a anemia acompanhada de constipação de ventre e atonia das vias digestivas.

PILULAS PURGATIVAS DE BALL

Aloes socotrino.	10 centigr.
Calomelanos.	5 centigr.
Resina de jalapa.	5 centigr.
Resina de scammonéa. .	5 centigr.
Extracto de belladona...	25 milligr
Extracto de meimendro.	25 milligr
Sabão amygdalino	q. s.

Divida em 5 pilulas.—Para tomar 3 a 5.

470

PILULAS EMMENAGOGAS DE CADET

Sabina em pó.	2 gram.
Açafrão em pó.	1 gram.
Centaurea em pó	1 gram.
Extracto de artemisa.	q. s.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 2 a 5 por dia.

471

PILULAS DRASTICAS DE PETER

Aloes socotrino..	20 centigr.
Jalapa em pó	20 centigr.
Scammonéa em pó.	20 centigr.
Gomma-gutta	20 centigr.
Calomelanos a vapôr	20 centigr.

Divida em 4 pilulas.—Para tomar 1 a 4.

472

PILULAS DE PYOCTANINA

(VASILIEW)

Pyoctanina.	60 centigr.
Excipiente.	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 3 por dia, contra o carcinoma gastrico.

473

PILULAS DE PILOCARPINA

Chlorhydrato de pilocarpina.	5 centigr.
Extracto de taraxaco.	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 a 4 por dia.

474

PILULAS DE PODOPHYLLINA E BELLADONA

Podophyllina	6 centigr.
Extracto de belladona.	3 centigr.
Sabão medicinal.	30 centigr.

Divida em 3 pilulas.—Para tomar 2 a 3.

474 a

PILULAS DE PODOPHYLLINA COMPOSTAS

Podophyllina.	2 centigr.
Extracto de cascara sagrada.	3 centigr.
Extracto de meimendro	1 centigr.
Capsicum annum	5 centigr.
Sabão medicinal.	q. s.

F. S. A. uma pilula.—Para tomar 1 a 2 á noite ou pela manhã.

475

PILULAS DE ATROPINA E OXYDO DE ZINCO

Valerianato de atropina.	25 milligr
Oxydo de zinco	25 centigr.
Extracto de valeriana.	25 centigr.

Divida em 25 pilulas.—Para tomar uma por dia.

476

PILULAS DE CONVALLARIA

Extracto de convallaria.	1 gram
Convallaria em pó	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 de 2 em 2 horas, como purgativo nas affecções cardiacas.

477

PILULAS DE HYOSCYAMINA DE OULMONT

Hyoscyamina.	5 centigr.
Althéa em pó.	1 gram.
Xarope de gomma.	q. s.

Divida em 25 pilulas.—Para tomar 1 a 4 por dia, progressivamente.

478

PILULAS DE ATROPINIA

Sulfato de atropina. 5 milligr
Extracto de genciana. 1 gram

Dívida em 10 pilulas.—Para tomar 4 por dia, contra os suores nocturnos da phtisica.

479

PILULAS ANTI-ICTERICAS DE BUCHAN

Aloes socotriño .	2 gram.
Rhuibarbo em pó..	2 gram.
Sabão medicinal.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 3 a 6 por dia, contra a ictericia e a congestão chronica do fígado.

480

PILULAS DE ATROPINAS COMPOSTAS

Iodoformio .	1 gram
Extracto aquoso de centeio esporado	1 gram.
Sulfato de atropina.	5 milligr
Nitrato de prata cristallisado.	25 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

481

PILULAS ANTISPASMODICAS

Valerianato de zinco.	50 centigr.
Castoreo em pó.	50 centigr.
Centeio em pó.	50 centigr.
Extracto de noz vomica.	15 centigr.
Extracto de meimendro.	15 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 3 por dia.

482

PILULAS DE TERPINOL E BENZOATO DE SODIO

(TANRET)

Terpinol.	2 gram
Benzoato de sodio.	2 gram.
Assucar.	q. s.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 6 a 12 por dia.

483

PILULAS EXPECTORANTES

(MORELL MACKENZIE)

Extracto de meimendro.	60 centigr.
Aconito em pó.	60 centigr.
Calomelanos	15 centigr.
Ipecacuanha em pó.	15 centigr.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar uma pela manhã e uma á noite.

484

PILULAS TONICAS DE RÉGIS

Extracto de quina	1 gram
Extracto de kola .	1 gram.
Extracto de rhuibarbo.	25 centigr.
Extracto de noz vomica.	10 centigr.
Arseniato de ferro.	4 centigr.
Pó de kola .	q. s.

Divida em 20 pilulas. — Para tomar 4 por dia, 2 em cada refeição.

485

PILULAS DE VERATRINA E OPIO

Veratrina .	25 milligr
Extracto de opio	50 centigr.
Excipiente .	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia, contra as nevralgias.

486

PILULAS DE QUININA E DELPHININA

Sulfato de quinina.	10 centigr.
Delphinina .	5 milligr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 a 10 por dia, progressivamente.

487

PILULAS DE ACETATO DE CHUMBO OPIACEAS

Extracto de monesia.	12 decigr
Acetato neutro de chumbo.	30 centigr.
Opio bruto em pó	30 centigr.
Conserva de rosas	q. s.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 4 por dia, contra a diarréa e a dysenteria rebeldes, e para combater os suores colliquativos.

488

PILULAS DE ALUMEN E CATO OPIACEAS

Cato em pó.	12 decigr
Alumen em pó.	60 centigr.
Opio em pó.	20 centigr.
Conserva de rosas.	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar uma de 2 em 2 horas, contra a hemoptysie e a hemorrhagia gastrica e intestinal.

489

PILULAS DE MERCURIO E THRIDACIO

Salicylato de mercurio..	1 gram.
Thridacio.	2 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia.

490

PILULAS DE SUBLIMADO E ACONITO

Extracto de aconito.	5 centigr.
Bichlorureto de mercurio.	5 centigr.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 por dia.

491

PILULAS ALTERANTES DE PLUMMER

Calomelanos a vapôr	2 gram.
Enxofre dourado de antimonio.	2 gram.
Resina de guaiaco.	5 gram.
Xarope de gomma.. . .	q. s.

Divida em 30 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

492

PILULAS ASIATICAS

Acido arsenioso	10 centigr
Pimenta negra em pó	60 centigr.
Gomma arabica em pó.	20 centigr.
Agua distillada. . .	q. s.

Misture intimamente, triturando por muito tempo em almofariz de ferro.—Divida em 20 pilulas; cada pilula contém 5 milligr. de acido arsenioso.—Para tomar 1 a 2 por dia.

493

PILULAS DE ARSENIATO DE SODIO DE BIETT

Arseniatô de sodio.	5 centigr.
Extracto alcoolico de cicuta	50 centigr.
Althéa em pó.	q. s.
Xarope de flores de laranjeira..	q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 1 a 2 por dia, como antiherpetico.

494

PILULAS DE CREOSOTO, CICUTA E ARSENICO

Pós de Boudin.	..	1 gram.
Creosoto vegetal.	..	1 gram.
Quinio de Labarraque.	..	1 gram.
Extracto de cicuta.	..	1 gram.

Divida em 20 pilulas.—Para tomar 2 a 3 por dia,
contra a tuberculose pulmonar.

495

PILULAS DE STEEG

Gaiacol.	.	3 gram.
Iodoformio		50 centigr.
Arseniato de strychnina.		3 centigr.
Pó thebaico.		20 centigr.

Divida em 40 pilulas.—Para tomar 2 a 4 por dia,
contra a tuberculose pulmonar.

496

PILULAS DE OPIO

Extracto gommoso de opio.	.	10 centigr.
Extracto de alcaçúz		q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 2 a 5 por dia.

497

PILULAS DE ICHTHYOL

Ichthyol.		2 gram.
Canella em pó.	..	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 4 por dia, contra
a erysipela e a lymphatite.

498

PILULAS DE CONDURANGO

Pó de condurango branco.	10 centigr.
Extracto de genciana.	q. s.

F. S. A. uma pilula; mande, como esta, n. 12.—Para tomar 5 a 8 por dia, como sedativo, contra a gastralgia, a gastrite chronica e o cancro do estomago.

499

PILULAS PURGATIVAS DE MORISSON

Aloes.	16 centigr.
Cremor soluvel de tartaro	8 centigr.
Jalapa em pó.	8 centigr.
Coloquintidas em pó..	12 centigr.
Gomma gutta.	12 centigr.

Divida em 4 pilulas.—Para tomar 1 a 4.

500

PILULAS ANTINEVRALGICAS

Valerianato de quinina. . .	10 centigr.
Chlorhydrato de pereirina.	10 centigr.
Chlorhydrato de pilocarpina.	1 centigr.
Nitrato de aconitina cristallisado	1/2 milligr.

F. S. A. uma pilula.—Mande n. 3.—Para tomar 2 a 3 por dia.

501

PILULAS DE QUASSINA

Quassina amorpha.	30 centigr.
Extracto de absinthio ..	q. s.

Divida em 12 pilulas.—Para tomar 1 a 4 por dia.

501 a

PILULAS DE QUASSINA, IODOFORMIO E ARSENICO

Quassina amorpha.	1 gram.
Iodoformio.	1 gram.
Acido arsenioso.	5 centigr.
Excipiente	q. s.

Divida em 36 pilulas.—Para tomar 3 por dia.

501 b

PILULAS DE ACIDO GYNOCARDICO

Acido gynocardico.	25 milligr.
Extracto de genciana. : . :	75 milligr.
Extracto de lupulo.	75 milligr.

F. S. A. uma pilula, e mande n. 12.—Para tomar 2 por dia, como antiscrofuloso e antisyphilitico, podendo ser elevada a dóse até 8 pilulas por dia.

501 c

PILULAS PURGATIVAS DE ROBIN

Aloes socotrino	8 centigr.
Pó de jalapa.	4 centigr.
Pó de scammonéa.	4 centigr.
Pó de turbitho vegetal.	4 centigr.
Extracto de belladona. ..	6 milligr
Extracto de meimendro	6 milligr
Sabão amygdalino. ..	q. s.

F. S. A. uma pilula, e mande n. 6.—Para tomar uma á noite, contra a constipaçao de ventre que acompanha a dyspepsia por hypersecreçao gastrica.

501 d**PILULAS DE AZUL DE METHYLENO**

Azul de methylene. 50 centigr.

Extracto de genciana. q. s.

Divida em 18 pilulas.—Para tomar 4 a 6 por dia.

501 e**PILULAS DE THYMOL**

Thymol . . . 1 gram.

Sabão medicinal. q. s.

Divida em 10 pilulas.—Para tomar 5 por dia.

POÇÕES**502****POÇÃO DE IPECACUANHA E LAUDANO**

Infusão de ipecacuanha.	150 gram.
Laudano de Sydenham	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a dysenteria.

503**POÇÃO CONTRO-ESTIMULANTE**

Poção gommosa.	120 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	10 gram.
Tartaro stibiado.	15 centigr.
Sulfato de morphina.	25 milligr
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra as affecções agudas e sub-agudas do apparelho respiratorio.

504**POÇÃO DE DIGITALIS**

Digitalis em pó	1 gram.
Agua em ebullição.	100 gram.

Infunda, cõe e ajunte :

Carbonato de ammonio.	1 gram
Tintura de canella.	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a asystolia cardiaca.

504 a**POÇÃO DE DIGITALIS**

Digitalis em pó.	50 centigr.
Agua em ebullição.	120 gram.
Xarope de digitalis.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a asystolia cardiaca.

504 b**POÇÃO DE DIGITALIS**

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Folhas de digitalis em pó.	25 centigr.
Agua filtrada.	120 gram.

Macere durante 12 horas, e filtre.—Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, como cardio-tonico.

504 c**POÇÃO DE DIGITALIS E RATANHIA OPIACEA**

(LEBERT)

Digitalis em pó.	..	15 decigr
Agua em ebullição.		150 gram

Infunda e ajunte :

Extracto de ratanhia.	3 gram.
Extracto de opio.	5 centigr.
Xarope citrico.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a hemoptysie.

504 d

POÇÃO DE DIGITALIS E IPECACUANHA
(CHOULANT)

Digitalis.	2 gram.
Ipecacuanha.	1 gram.
Infunda em :	
Agua :	120 gram.
Ajunte :	
Xarope de althéa.	25 gram.
Licôr ammoniacal anizado	25 decigr

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a asthma e a tosse convulsiva.

504 e

POÇÃO DE DIGITALIS OPIACEA

Infusão de tilia.	120 gram.
Tintura de digitalis.	1 gram
Tintura de opio	12 gottas
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

504 f

POÇÃO CARDIO-TONICA DE FÜRBRINGER

Folhas de digitalis.	2 gram.
Infunda em :	
Agua	180 gram.
Ajunte :	
Citrato de cafeina.	2 gram.
Tintura de strophantus a 1/20º	5 gram.
Acetato de potassio.	20 gram.
Extracto de alcaçúz.	5 gram.

Para tomar 4 a 6 colhiéres de sôpa por dia, 1 de 4 em 4 horas, contra a hydropisia de origem cardiaca.

504 g

POÇÃO DE DIGITALIS E LOURO-CEREJO

Digitalis em pó	30 centigr.
Agua em ebullição.	100 gram.
Infunda, cõe e ajunte :	
Alcoolato de melissa.	20 gram.
Xarope de louro-cerejo.	20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

505

POÇÃO CONTRA A PNEUMONIA

Poção gommosa.	100 gram.
Kermes mineral.	20 centigr.
Acetato de ammonio	15 gram
Tintura de digitalis.	2 gram.
Xarope diacodio.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

506

POÇÃO EXPECTORANTE

Agua de alcatrão.	100 gram
Xarope de ipecacuanha.	100 gram.
Gomma ammoniaco.	1 gram.
Sulfato de morphina.	25 milligr
Gomma arabica em pó.	4 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a bronchite chronica com hypersecreçao catarrhal.

106

507

POÇÃO EXPECTORANTE

Agua de flôres de laranjeira.	60 gram.
Xarope de ipecacuanha.	30 gram
Xarope diacodio.	30 gram.
Agua de louro-cerejo.	10 gram.
Oxydo branco de antimonio.	2 gram.
Carbonato de ammonio.	50 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a bronchite aguda e a pneumonia.

508

POÇÃO ANTIASTHMATICA

Hydrolato de alface.	120 gram.
Bromureto de potassio	6 gram.
Tintura de lobelia inflata.	4 gram
Cyanureto de potassio.	5 centigr.
Acetato de ammonio.	15 gram
Xarope diacodio.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a asthma e a bronchite asthmatica.

509

POÇÃO ANTINEVRALGICA

Hydrolato de melissa.	150 gram.
Sulfato de morphina.	5 centigr.
Tintura de noz vomica.	1 gram.
Ether sulfurico.	2 gram
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a enteralgia, a colica saturnina, a colica hepatica e a colica nephritica.

510

POÇÃO EXCITANTE DIFFUSIVA

Hydrolato de valeriana.	150	gram.
Carbonato de ammonio	1	gram.
Ether sulfurico	4	gram.
Tintura de canella.	4	gram.
Essencia de hortelā-pimenta.	6	gottas.
Xarope de cravo.	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de meia em meia hora, contra a algidez, o collapso e a adynamia.

511

POÇÃO DE OXALATO DE CERIO OPIACEA

Hydrolato de canella.	120	gram.
Oxalato de cerio...	30	centigr.
Elixir de opio de Mac-Munn.	15	gottas
Xarope de cascas de laranjas..	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra os vomitos rebeldes.

512

POÇÃO DE HYOSCYAMINA

Agua distillada	120	gram.
Hyoscyamina amorpha.	5	milligr
Bromureto de potassio...	4	gram.
Xarope de lactucario.	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, observando os effeitos, como sedativo e hypnotico.

POÇÃO DE CHLOROFORMIO E MORPHINA

Hydrolato de canella.	100 gram
Chlorhydrato de morphina.	25 milligr
Chloroformio.	1 gram
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra o soluço rebelde.

POÇÃO DE ERGOTINA E ACIDO GALLICO

Agua distillada de rosas.	180 gram.
Ergotina.	4 gram
Acido gallico	2 gram.
Xarope diacodio	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a hemoptysie e outras hemorrhagias.

POÇÃO DIAPHORETICA SEDATIVA

Infusão de borragem e sabugueiro	300 gram
Aeetato de ammonio.	12 gram.
Tintura de aconito.	18 gottas
Tintura de belladona.	12 gottas
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

516

POÇÃO DE LUPULO E GENCIANA IODURADA

Infusão de lupulo e genciana..	120 gram.
Iodureto de potassio	1 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar em trez dóses.

516 a

POÇÃO DE IODURETO DE SODIO

Infusão de genciana.	120 gram.
Iodureto de sodio	1 gram.
Xarope de cascas de laranjas	30 gram.

Para tomar em trez dóses.

517

POÇÃO SEDATIVA

Hydrolato de alface. ...	180 gram.
Bromureto de potassio.	4 gram.
Hydrolato de louro-cerejo..	8 gram.
Xarope de lactucario..	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

518

POÇÃO DE PÉRCHLORURETO DE FERRO

Hydrolato de alface.	150 gram.
Solução de perchlorureto de ferro a 30º Baumé.	2 gram.
Hydrolato de hortelã-pimenta.	30 gram
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra
hemorrhagias, a diphtheria e a erysipela.

519

POÇÃO ALCALINA

Agua distillada.	180 gram
Bicarbonato de sodio.	4 gram.
Xarope diacodio.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

520

POÇÃO DE CANNABIS E CHLOROFORMIO

(DENIAU)

Agua filtrada.	60 gram
Chloroformio.	4 gram.
Gomma alcatira.	4 gram
Tintura de cannabis indica.	30 gottas.

Para tomar em trez dôses.

521

POÇÃO ANTICATARRHAL DE FERRAND

Infusão de polygala.	100 gram
Tintura de aconito.	1 gram.
Tintura de cicuta.	1 gram.
Benzoato de sodio.	50 centigr.
Xarope de Tolú.	50 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a bronchite catarrhal dos tuberculosos.

522

POÇÃO DIAPHORETICA ALCOOLICA

Infusão de sabugueiro	300 gram
Carbonato de ammonio.	1 gram
Vinho do Porto	30 gram.

Para tomar um calix de 2 em 2 horas.

523

POÇÃO TONICA DE JACCOUD

Infusão de quina.	200 gram.
Cognac.	30 gram.
Tintura de canella	8 gram.
Extracto molle de quina.	4 gram
Acetato de ammonio.	8 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

523 a

POÇÃO DE TODD

Agua filtrada.	75 gram
Aguardente	40 gram
Tintura de canella.	5 gram.
Xarope simples	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

523 b

POÇÃO DE JACCOUD CONTRA A PHTISICA AGUDA

Vinho tinto.	125 gram
Tintura de canella.	8 gram.
Cognac	60 gram.
Extracto molle de quina.	4 gram
Acetato de ammonio .	10 gram.
Xarope de ether.	30 gram.

Para tomar u na colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

172

524

Magnesia fluida. 250 gram.

Para tomar um calix de 2 em 2 horas.

524 a

Magnesia fluida	:	250	gram.
Bicarbonato de sodio.		4	gram.
Tintura de noz vomica.		12	gottas
Xarope de flôres de laranjeira.		30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

525

Magnesia fluida.		250	gram.
Elixir paregorico		8	gram.
Tintura de calumba.		2	gram.
Tintura de noz vomica.		12	gottas
Essencia de hortelâ-pimenta.		2	gottas

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

526

Magnesia fluida.	...	250	gram.
Sulfato de morphina		25	milligr
Essencia de aniz.		2	gottas

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

527

POÇÃO DE IPECACUANHA

Infusão de ipecacuanha. 180 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 1/4 em 1/4 de hora
até effeito vomitivo.

528

POÇÃO DE TARTARO EMETICO

Agua distillada.	100 gram.
Tartaro emetico.	5 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 1/2 em 1/2 hora até effeito vomitivo.

528 a

POÇÃO DE IPECACUANHA E TARTARO

Agua distillada	50 gram.
Ipecacuanha em pó	1 gram.
Tartaro emetico.	5 centigr.
Oxymel scillitico.	15 gram.
Xarope de ipecacuanha.	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 1/2 em 1/2 hora até effeito vomitivo.

528 b

POÇÃO EMETO-CATHARTICA

Infusão de ipecacuanha.	200 gram
Tartaro emetico.	5 centigr.
Sulfato de sodio.	30 gram.

Para tomar um calix de 1/2 em 1/2 hora ; com menor intervallo, ou em dóse mais elevada, nos casos de envenenamento.

529

POÇÃO EMMENAGOGA

Infusão de melissa .	300 gram.
Acetato de ammônio	10 gram.
Tintura de açafraõ.	4 gram.
Tintura de castoreo .	2 gram
Xarope simples .	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

529 a

POÇÃO CONTRA A DYSMENORRHÉA

Agua	140 gram.
Elixir de Garus.	20 gram.
Extracto fluido de viburnum pruni-folium.	2 gram
Extracto fluido de piscidia erythrina.	2 gram.
Xarope de flôres de laranjeira .	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

530

POÇÃO DE TRINITRINA

Agua filtrada .	300 gram.
Solução alcoolica de trinitrina ao 100° ..	30 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa pela manhã e outra á noite, contra as affecções aorticas, a angina pectoris, as nevralgias, a asthma, a cephalalgia e o mal de Bright.

A solução de trinitrina prepara-se dissolvendo 1 gram. de trinitrina em 99 gram. de alcool a 90° cent.

531

POÇÃO DE ERGOTINA E TANNINO

Infusão de cipó chumho.	300 gram.
Ergotina.	4 gram.
Tannino	2 gram.
Xarope de rosas rubras.	30 gram

Para tomar um calix de 2 em 2 horas.

531 a

POÇÃO DE ARNICA E ERGOTINA

Flôres de arnica.	5 gram.
Água em ebullição ..	100 gram.
Ergotina.	2 gram.
Xarope simples..	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

532

POÇÃO DE ACIDO LACTICO

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Água	500 gram.
Acido lactic.	5 gram.
Alcoolato de limão.	1 gram.
Xarope simples.	10 gram.

Para tomar um calix de hora em hora, como antiseptico intestinal.

532 a

POÇÃO DE BROMURETO, LOBELIA E IPECA

Decocto de flôres peitoraes.	200 gram.
Bromureto de potassio.	5 gram.
Tintura de lobelia.	4 gram.
Xarope de Desessartz.	60 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a asthma.

532 b

POÇÃO DE LOBELIA IODURADA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Agua	250 gram.
Iodureto de potassio.	15 gram.
Tintura de lobelia.	15 gram

Para tomar uma colhér de chá a uma colhér de sôpa ao almoço, e outra ao jantar.

532 c

POÇÃO ANTIASTHMATICA DE HUCHARD

Agua	300 gram.
Iodureto de potassio.	10 gram.
Tintura de lobelia.	10 gram.
Tintura de polygala.	10 gram.
Extracto de opio	10 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa pela manhã e outra á noite.

533

POÇÃO DE SIMARUBA E LAUDANO

Decocto de simaruba.	250 gram.
Laudano de Sydenham.	1 gram.
Xarope de gomma.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

533 a

POÇÃO DE SIMARUBA, IPECA E LAUDANO

Infusão de simaruba.	100 gram.
Infusão de ipecacuanha.	100 gram.
Laudano de Sydenham.	20 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

534

POÇÃO DE BISMUTHO E CAMOMILLA

Solução gommosa em infusão de valeriana :	150 gram.
Subnitrato de bismutho.	6 gram.
Tintura de camomilla.	2 gram
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

534 a

POÇÃO DE BISMUTHO E LAUDANO

Agua de cal	100 gram.
Solução gommosa.	100 gram.
Subnitrato de bismutho.	8 gram.
Laudano de Sydenham.	20 gottas.
Xarope simples	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

535

POÇÃO ANTITHERMICA

Poção gommosa.	200 gram.
Tintura de digitalis	2 gram.
Tintura de aconito.	2 gram.
Tintura de veratrina.	8 gottas.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

535 a

POÇÃO DE CENTEIO E ALUMEN OPIACEA

Infusão de centeio espigado.	200 gram.
Alumen.	4 gram.
Extracto gommoso de opio.	10 centigr.
Xarope de ratanhia.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sopa de 2 em 2 horas.

536

POÇÃO DE QUINA E CENTEIO OPIACEA

Decocto de quina	200 gram
Centeio espigado.	8 gram.
Elixir acido de Haller	2 gram.
Tintura de opio.	20 gottas.
Xarope de cascas de laranjas.	50 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora,
contra a hemoptyse e outras hemorrhagias.

537

POÇÃO ANTIASTHMATICA DE ROKITANSKY

Agua distillada.	150 gram.
Hydrato de chloral.	2 gram.
Iodureto de potassio.	2 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	20 gram.

Para tomar 2 a 5 colhérēs de sôpa por dia.

538

POÇÃO ANTIEMÉTICA DE STEFFEN

Agua distillada.	120 gram.
Chlorhydrato de cocaina.	3 centigr.
Antipyrina	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 1/2 em 1/2 hora, contra os vomitos rebeldes.

539

POÇÃO DE STROPHANTUS

Agua filtrada.	150 gram.
Tintura de strophantus a $1/20^{\circ}$.	20 gottas.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

540

POÇÃO DE BENZOATO DE AMMONIO

Infusão de capillaria.	..	200 gram
Benzoato de ammonio		4 gram.
Xarope de Tolú.	..	20 gram.
Xarope de morphina.		20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

540 a

POÇÃO DE TERPINOL E BENZOATO DE AMMONIO

Agua de alcatrão.	150 gram.
Chlorureto de ammonio.	3 gram.
Benzoato de ammonio.	4 gram
Terpinol.	1 gram.
Cognac.	30 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

541

POÇÃO DE GAIACOL DE SAHLI

Gaiacol puro	1 gram.
Alcool a 90º cent.	20 gram.
Agua filtrada.	180 gram.

Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia, apóz as refeições, contra a tuberculose pulmonar.

542

POÇÃO DE CHLORAL E MORPHINA

Solução gommosa.	120 gram.
Hydrato de chloral.	4 gram.
Sulfato de morphina.	5 centigr.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, até obtenção do efeito hypnotico.

543

POÇÃO CARMINATIVA

Infusão de especies carminativas	150 gram.
Elixir paregorico.	8 gram
Tintura de camomilla	2 gram.
Essencia de hortelã-pimenta.	3 gottas.
Xarope de ether	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

544

POÇÃO DE RESORCINA

(UGO BASSI)

Agua filtrada.	.	80 gram.
Resorcina		2 gram.
Hydrolato de flôres de laranjeira.		5 gram
Xarope simples.		30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

545

POÇÃO DE BROMURETO DE POTASSIO E MORPHINA

Hydrolato de alface.	120 gram.
Bromureto de potassio ..	4 gram.
Sulfato de morphina.	25 milligr.
Xarope de chloral.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

546

POÇÃO ACIDA DE QUINA, GENCIANA E CALUMBA

Infusão de quina e genciana.	180 gram.
Tintura de calumba	2 gram.
Acido sulfurico	12 gottas.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

547

POÇÃO ALMISCARADA ETHERO-OPIACEA

Hydrolato de canella	150 gram.
Tintura de almiscar	2 gram.
Laudano de Sydenham..	1 gram.
Ether sulfurico.	2 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

548

POÇÃO DE BENZO-NAPHTOL

(GILLET)

Agua chloroformada.	60 gram.
Benzo-naphtol	3 gram.
Xarope de hortelã-pimenta.	60 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas,
contra a infecção gastro-intestinal.

549

POÇÃO DE AMYLENO

Agua filtrada.	120 gram.
Hydrato de amyleno.	4 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, como hypnotico.

550

POÇÃO ANTIDYSPEPTICA

Hydrolato de melissa.	180 gram.
Tintura de camomilla.	4 gram.
Tintura de calumba.	4 gram.
Laudano de Sydenham.	1 gram.
Tintura de noz vomica.	12 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

551

POÇÃO DE ACIDO BENZOICO

Poção gommosa	150 gram.
Acido benzoico.	1 gram
Acetato de ammonio.	10 gram.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

552

POÇÃO DE BISULFATO DE QUININA

Agua filtrada.	100 gram.
Bisulfato de quinina.	1 gram.

Para tomar em duas dôses.—A dóse do sal de quinina será alterada conforme a indicação.

553

POÇÃO EXCITANTE QUINICA

Agua filtrada.	60 gram.
Aguardente de canna	90 gram.
Tintura etherea de phosphoro.	12 gottas.
Bisulfato de quinina.	4 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra os accessos perniciosos algidos e adynamicos.

554

POÇÃO DE GENCIANA ALCOOLICA

Infusão de genciana.	150 gram.
Aguardente de canna.	60 gram.
Vinho de Lisbôa.	60 gram
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

555

POÇÃO ESTOMACHICA LAXATIVA

Agua filtrada.	100 gram.
Hydrolato de louro-cerejo	15 gram
Extracto fluido de cascara sagrada.	20 gram
Tintura de noz vomica.	2 gram.
Xarope simples.	15 gram

Para tomar 3 a 4 colhéres de chá por dia.

556**POÇÃO SEDATIVA**

Hydrolato de valeriana.	120 gram.
Carbonato de ammonio..	1 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram.
Bromureto de potassio.	4 gram
Xarope de chloral.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

557**POÇÃO DIURETICA SEDATIVA**

Decocto de estigmas de milho.	200 gram
Bromureto de camphora.	1 gram.
Ether nitrico .	2 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

558**POÇÃO EXPECTORANTE**

Solução gommosa. . .	180 gram.
Kermes mineral.	10 centigr.
Acetato de ammonio.	16 gram.
Vinho antimoniado..	4 gram.
Tintura de lobelia.	4 gram.
Xarope de scilla.	15 gram.
Xarope de ipecacuanha.	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

559

POÇÃO DE CAFEINA DE GUBLER

Hydrolato de melissa.	90 gram
Cafeina.	50 centigr.
Xarope de hortelã-pimenta.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

560

POÇÃO DE CAFEINA E BENZOATO DE SODIO

Hydrolato de alface	120 gram
Cafeina.	3 gram.
Benzoato de sodio.	3 gram

Para tomar 2 colhêres de sôpa por dia.

561

POÇÃO DE SAPONARIA IODURADA

Infusão de saponaria.	150 gram.
Iodureto de potassio.	1 gram.
Xarope de Cuisinier.	30 gram.

Para tomar em trez dôses.

562

POÇÃO DE ANTIPYRINA

Agua filtrada.	120 gram.
Antipyrina.	5 gram
Xarope de hortelã-pimenta.	30 gram

Cada colhér de sôpa contém 50 centigr. de antipyrina.

Para tomar 2 a 4 colhêres de sôpa por dia.

562 a

POÇÃO DE ANTIPYRINA

Agua filtrada.	120 gram.
Antipyrina.	2 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

562 b

POÇÃO DE BROMURETO E ANTIPYRINA

Agua filtrada.	120 gram.
Bromureto de sodio.	4 gram
Antipyrina ..	1 gram
Xarope de flores de laranjeira.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

563

POÇÃO IODURADA DE HUCHARD

Agua distillada. ...	300 gram
Iodureto de sodio.	20 gram.

Para tomar 2 colhéres de sôpa por dia, contra a asthma, a arterio-sclerose, a aortite, etc.

564

POÇÃO TONICA OPIACEA

Infusão concentrada de camomilla.	150 gram.
Elixir de opio de Mac-Munn.	20 gottas
Tintura de genciana.	2 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a diarréa e a dysenteria rebeldes.

565

POÇÃO DE CACTUS

Agua	120 gram.
Alcoolatura de cactus grandiflorus.	1 gram.
Xarope simples. .	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, como cardio-tonico succedaneo da digitalis.

566

POÇÃO FEBRIFUGA ALMISCARADA

Hydrolato de valeriana.	180 gram.
Bisulfato de quinina.	4 gram.
Tintura de almiscar	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a febre perniciosa ataxica.

567

POÇÃO DE ADONIS VERNALIS

Folhas de adonis vernalis.	5 gram.
Agua em ebullição.	200 gram

Infunda e filtre. — Empregada para regularizar os batimentos do coração, aumentar a tensão arterial e a diurese.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

568

POÇÃO DE CHLORALAMIDE

Chloralamide	2 gram.
Acido chlorhydrico	4 gottas
Agua filtrada.	60 gram.
Xarope simples.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, ou em trez dôses, como hypnotico.

569

POÇÃO DE SALICYLATO DE BISMUTHO

(EHRING)

Agua. . .	100 gram.
Glycerina	15 gram
Salicylato de bismutho	4 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra o catarrho gastro-intestinal.

570

POÇÃO DE BISMUTHO E RATANHIA OPIACEA

Solução concentrada de gomma arábica.	500 gram
Subnitrato de bismutho.	8 gram.
Laudano de Sydenham	12 gottas
Xarope de ratanhia.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

POÇÃO DE TANNINO E BISMUTHO

Solução gommosa.	180 gram.
Tannino.	2 gram
Subnitrato de bismutho.	10 gram.
Xarope diacodio	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POÇÃO DE BROMURETO DE ESTRONCIO

Agua distillada.	150 gram.
Bromureto de estroncio	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POÇÃO DE MORPHINA E NOZ VOMICA

Hydrolato de camomilla.	150 gram.
Alcoolato de melissa composto.	8 gram.
Chlorhydrato de morphina.	25 milligr
Tintura de noz vomica.	12 gottas
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

574

POÇÃO ANTIDIARRHEICA
(BARTH)

Julepo gommoso.	120 gram
Tintura de canella.	8 gram.
Salicylato de bismutho.	4 gram.
Extracto thebaico	10 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

575

POÇÃO DE EUPHORBIA

Agua	120 gram.
Tintura de euphorbia pilulifera.	20 gottas
Xarope de cascas de laranjas	20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra a asthma, a dyspnéa, o emphysema e a bronchite chronica.

576

POÇÃO DE DIGITALIS NITRADA

Infusão de digitalis.	250 gram.
Nitrato de potassio.	4 gram.
Xarope de aspargos.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

576 a

POÇÃO DE DIGITALIS IODURADA

Agua filtrada.	150 gram
Tintura de digitalis.	1 gram
Iodureto de potassio.	60 centigr.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

577

POÇÃO DE DONOVAN

Solução de iodureto de arsenico e mercurio (*).	4 gram
Agua distillada.	120 gram.
Xarope de gengibre.	20 gram.

Para tomar 2 a 3 colhér de sôpa por dia, contra as affecções escrophulosas, syphiliticas e cutaneas.

578

POÇÃO CONTRA A FEBRE TYPHOIDE

Acido phenico liquido.	12 gottas.
Tintura de iodo.	10 gottas.
Agua filtrada.	250 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

579

POÇÃO DE HYPOPHOSPHITO DE SODIO ARSENICAL

(BARTH)

Hypophosphito de sodio.	6 gram.
Arseniano de sodio.	10 centigr.
Agua distillada.	240 gram.

Para tomar uma colhér de sobremesa antes de cada refeição.

(*) A solução de iodureto de arsenico e mercurio é preparada segundo a fórmula seguinte :

Iodureto de arsenico	20 centigr.
Iodureto de mercurio	40 centigr.
Iodureto de potassio.....	4 gram.
Agua distillada.....	125 gram.

F. S. A.—4 gram. desta solução contém 6 milligr. de iodureto de arsenico e 12 milligr. de iodureto de mercurio.

580

POÇÃO DE ALÚMEN

Agua filtrada.	150 gram.
Alumen	4 gram.
Xarope de gomma.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

581

POÇÃO DE METHYLAL

Agua filtrada.	120 gram.
Methylal	1 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a insomnia e a nevralgia gastro-intestinal ; é tambem aconselhada para combater os effeitos toxicos da strychnina.

582

POÇÃO DE PARALDEHYDE

(YVON)

Hydrolato de tilia.	70 gram.
Paraldehyde.	2 gram
Tintura de baunilha.	20 gottas.
Xarope de louro-cerejo.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, como hypnotico.

583

POÇÃO DE IODURETO DE POTASSIO E TAYUYÁ

Decocto de salsaparrilha.	120 gram.
Iodureto de potassio	1 gram.
Tintura de tayuyá.	2 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar em trez dósese.

584

POÇÃO DE IODURETO DE ESTRONCIO

Iodureto de estroncio.	10 gram.
Agua distillada	150 gram.

Para tomar 2 a 4 colhéres de sôpa por dia.

585

POÇÃO ANTIASTHMATICA

Hydrolato de alface.	150 gram.
Bromureto de potassio .	8 gram.
Sulfato de morphina	5 centigr.
Sulfato de atropina.	1 milligr.
Xarope de chloral.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

586

POÇÃO CONTRA A DYSPEPSIA GASTRÁLGICA

Elixir de Garus	250 gram.
Agua filtrada.	50 gram.
Acido chlorhydrico medicinal.	2 gram.
Chlorhydrato de cocaine.	50 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição.

587

POÇÃO DIURETICA

Infusão de parietaria.	180 gram.
Acetato de potassio.	8 gram.
Espirito de nitro doce	2 gram.
Xarope apperiente.	30 gram.
Oxymel scillitico.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

588

POÇÃO AMMONIACAL

Agua filtrada.	150 gram.
Ammonia.	1 gram.
Xarope simples.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

589

POÇÃO DE PARROD CONTRA A DIARRHÉA

Agua de cal.	200 gram.
Subnitrato de bismutho.	10 gram.
Xarope de consolida maior.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

590

POÇÃO ANTISEPTICA MENTHOLADA

(HUCHARD)

Agua chloroformada saturada.	250 gram.
Agua distillada.	250 gram
Menthol.	10 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição,
contra a dyspepsia.

196

591

POÇÃO CHLOROFORMADA DE HUCHARD

Agua chloroformada saturada	150 gram.
Agua de flôres de laranjeira.	145 gram
Tintura de badiana.	5 gram

Para tomar uma colhér de sôpa em cada refeição,
contra a dyspepsia.

592

POÇÃO TONICA ALMISCARADA

Vinho do Porto.	..	60 gram.
Agua filtrada.		60 gram.
Tintura de almiscar.		4 gram.
Extracto molle de quina.		8 gram.
Xarope de balsamo de Tolú.		60 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra
as febres ataxicas e a pneumonia typhoide.

593

POÇÃO SULFO-CARBONADA

(PETRESCO)

Sulfureto de carbono	10 gram.
Agua distillada.	500 gram.
Essencia de hortelã.	4 gottas.

Para tomar 6 a 8 colhéres de sôpa por dia, contra a
febre typhoide.

594

POÇÃO DE HYPOSULFITO DE SODIO

Agua filtrada.	150 gram.
Hyposulfito de sodio	8 gram.
Xarope simples	30 gram.

Aconselhada contra as febres eruptivas, a febre palustre, a febre typhoide, o typho, a phtisica pulmonar, a infecção purulenta e a febre puerperal. — Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

595

POÇÃO DE SALICYLATO DE BISMUTHO

Solução gommosa.	120 gram.
Salicylato de bismutho.	2 gram.
Laudano de Sydenham.	12 gottas.
Xarope de ratanhia.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

596

POÇÃO DE SALICYLATO DE SODIO

Hydrolato de hortelâ-pimenta.	120 gram.
Salicylato de sodio.	4 gram.
Xarope de gomma.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

596 a

POÇÃO DE SALICYLATO E ANTIPYRINA

Hydrolato de hortelã-pimenta.	120 gram.
Salicylato de sodio. :	4 gram.
Antipyrina	2 gram.
Xarope de gomma.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

596 b

POÇÃO DE SALICYLATO E BENZOATO DE SODIO

Hydrolato de hortelã-pimenta. .	120 gram
Salicylato de sodio.	4 gram
Benzoato de sodio	2 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

597

POÇÃO DE KERMES E BELLADONA

Infusão de hysopo.	100 gram.
Kermes mineral.	10 centigr.
Extracto de belladona.	10 centigr.
Xarope de capillaria.	30 gram
Oxymel scillitico.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, como expectorante e antiasthmatico.

598

POÇÃO ALCOOLICA DE POLYGALA IODURADA

Decocto de polygala.	120 gram.
Iodureto de potassio	1 gram.
Aguardente de canna.	50 gram
Xarope de opio.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a asthma.

599

POÇÃO CONTRA A PNEUMONIA

(E. LISZT)

Infusão de ipecacuanha a 10 %.	50 gram.
Decocto de polygala a 20 %.	50 gram.
Licôr ammoniacal anizado.	2 gram.
Chlorhydrato de pilocarpina.	3 centigr.
Cognac.	50 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

600

POÇÃO ANTIASTHMATICA

Infusão de grêlos de espinheiro..	300 gram.
Acetato de ammonio	10 gram.
Tintura de lobelia.	5 gram.
Bromureto de potassio.	6 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

200

601

POÇÃO DE BENZOATO DE SODIO

Hydrolato de hortelã-pimenta.	120 gram.
Benzoato de sodio.	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

601 a

POÇÃO DE BENZOATO DE SODIO E BROMOFORMIO

(G. LEMOINE)

Hydrolato de alface.	90 gram.
Benzoato de sodio	4 gram.
Bromoformio (dissolvido em q. s. de alcool)	30 centigr.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra
a tosse convulsiva.

602

POÇÃO DE CAFEINA E STRYCHNINA

Agua filtrada:	120 gram.
Sulfato de strychnina.	1 milligr
Cafeina. :	1 gram.
Benzoato de sodio	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

603

POÇÃO DE STRYCHNINA

Agua filtrada.	120 gram.
Sulfato de strychnina.	1 centigr.

Para tomar 3 colhêres de sôpa por dia.

604

POÇÃO ANTISPASMODICA

Hydrolato de hortelã-pimenta.	150 gram.
Licôr anodyno de Hoffmann	2 gram.
Tintura de opio.	1 gram.
Xarope de flôres de laranjeira...	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

605

POÇÃO DE SPARTEINA

Hydrolato de melissa.	120 gram.
Sulfato de sparteina.	10 centigr.
Xarope de Tolú.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

606

POÇÃO DE SPARTEINA E JALAPA

Agua filtrada.	100 gram.
Tintura de jalapa composta.	10 gram.
Sulfato de sparteina	10 centigr.

Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

607

POÇÃO DE ACONITO

Hydrolato de melissa.	120 gram.
Tintura de aconito.	1 gram.
Xarope diacodio.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

608

POÇÃO DIAPHORETICA

Infusão de jaborandi..	180 gram.
Acetato de ammonio.	10 gram.
Tintura de aconito.	18 gottas.
Xarope simples.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

609

POÇÃO CONTRO-ESTIMULANTE DE LAENNEC

Infusão de grêlos de laranjeira.	150 gram.
Tartaro emetico.	30 centigr.
Xarope de gomma.	40 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

610

POÇÃO STIBIO-OPIACEA DE PEYSSON

Agua	240 gram.
Tartaro emetico.	5 centigr.
Tintura de opio.	30 gottas.
Xarope de flôres de laranjeira.	20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

611

POÇÃO ANTIDYSPEPTICA

Infusão de camomilla e melissa.	150 gram
Elixir paregorico.	8 gram
Tintura de caferana.	1 gram.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

612

POÇÃO DE MENTHOL
(DUJARDIN BEAUMETZ)

Poção gommosa.	120 gram.
Menthol.	25 centigr.
Alcool a 90° cent	40 gram.

Para tomar uma colhér de chá de 2 em 2 horas, contra os vomitos rebeldes.

613

POÇÃO DE BELLADONA E LOURO-CEREJO

Hydrolato de tilia.	150 gram
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram
Tintura de belladona.	15 gottas.
Xarope de meimendro	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

614

POÇÃO DE TANNINO

Agua filtrada	150 gram.
Tannino.	1 gram
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

615

POÇÃO TONICA

Decocto de quína.	500 gram
Tintura de Huxham	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

POÇÃO TONICA ALCOOLICA

Hydrolato de canella.	200 gram.
Aguardente de canna.	60 gram.
Extracto molle de quina.	8 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POÇÃO CALMANTE

Agua filtrada.	180 gram.
Bromureto de potassio.	4 gram.
Tintura de belladona.	12 gottas.
Tintura de valeriana.	12 gottas.
Xarope de ether.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POÇÃO EXPECTORANTE

Infusão de capillaria.	120 gram.
Kermes mineral.	30 centigr.
Mucilagem de gomma.	q. s.
Acetato de ammonio.	8 gram
Oxymel scillitico	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

619

POÇÃO DE TERPINA

Agua filtrada .	100 gram
Alcool	20 gram
Terpina	50 centigr.
Xarope de cato .	30 gram .

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, como modificador da secreção bronchica.

620

POÇÃO BECHICA

Infusão de especies peitoraes	500 gram
Acetato de ammonio .	12 gram
Hydrolato de louro-cerejo . .	8 gram .
Xarope de Tolú.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

621

POÇÃO HYPNOTICA

Agua filtrada .	100 gram .
Hydrato de chloral	4 gram .
Bromureto de sodio. . .	4 gram .
Xarope de codeina	15 gram
Xarope de louro-cerejo .	15 gram .

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

622

POÇÃO DE EXALGINA
(DUJARDIN BEAUMETZ)

Exalgina.	2 $\frac{1}{2}$ gram.
Alcoolato de melissa.	10 gram.
Dissolva e ajunte:	
Agua distillada.	120 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar 1 a 3 colhéres de sôpa por dia, como analgesico, contra as nevralgias à frigore, as nevralgias congestivas e outras affecções dolorosas.—Cada colhér de sôpa contém 25 centigr de exalgina.

623

POÇÃO DE URETHANA
(HUCHARD)

Agua filtrada.	100 gram.
Urethana.	20 gram.

Para tomar 3 a 4 colhéres de chá, á noite, em uma chicha de infusão de flôres de laranjeira.

624

POÇÃO DE HYDRASTIS E CENTEIO

Flôres de arnica.	5 gram.
Agua em ebullição..	100 gram.
Infunda e ajunte :	
Extracto fluido de hydrastis canadensis.	60 gottas.
Extracto de centeio esporado.	1 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	20 gram.

Para tomar em 4 dósese, contra a hemorrhagia uterina.

625

POÇÃO DE CAFEINA

Hydrolato de alface	...	120 gram.
Cafeina	...	1 gram
Benzoato de sodio	.	1 gram.
Xarope simples.		30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

626

POÇÃO DE COCAINA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Agua	.	300 gram.
Chlorhydrato de cocaine..		50 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 4 em 4 horas.

627

POÇÃO TONICA DE BOLDO

Infusão de camomilla	120 gram.
Tintura de boldo.	50 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

628

POÇÃO IODO-SALICYLADA

Agua filtrada.	120 gram.
Iodureto de potassio.	2 gram.
Salicylato de sodio	4 gram.
Xarope de hortelã-pimenta.	20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra o rheumatismo.

208

629

POÇÃO DE LACTATO DE ESTRONCIO

Agua.	150	gram.
Lactato de estroncio .	6	gram.
Xarope simples.	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, como diuretico.

630

POÇÃO DE COLCHICO E ACONITO IODURADA

Infusão de genciana	180	gram.
Tintura de colchico .	2	gram.
Iodoreto de potassio	2	gram.
Tintura de aconito	1	gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30	gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra o rheumatismo.

631

POÇÃO ANTIEMETICA DE BECQUEREL

Agua. . .	120	gram.
Iodoreto de potassio.	50	centigr.
Tintura de iodo	20	gottas
Xarope simples	30	gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

632

POÇÃO ATROPHICA DE MAGENDIE

Hydrolato de alface..	250 gram.
Iodureto de potassio.	15 gram.
Tintura de digitalis.	10 gram
Hydrolato de flôres de laranjeira. .	5 gram.
Xarope de althéa.	50 gram.

Para tomar uma colhér de chá pela manhã e outra á noite.

633

POÇÃO IODADA DE SCHMITT

Agua distillada..	60 gram.
Hydrolato de hortelã-pimenta.	60 gram.
Tintura de iodo.	15 gottas.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

634

POÇÃO DE QUINA E ACIDO SULFURICO

Decocito de quina loxa.	500 gram.
Acido sulfurico.	12 gottas.
Xarope de cascas de limão .	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

POÇÃO DE CHLOROFORMIO IODADA
(HUCHARD)

Agua filtrada.	100 gram.
Chloroformio. ...	10 gottas.
Tintura de iodo.	10 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, afim de combater os vomitos.

POÇÃO DE ERGOTINA

Limonada sulfurica.	300 gram.
Xarope de ergotina.	30 gram.

Para tomar um calix de meia em meia hora.

POÇÃO TONICA AMARGA

Infusão de quina..	200 gram.
Tintura de genciana composta.	2 gram.
Tintura de noz vómica.	12 gottas.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POÇÃO DE SULFONAL

Julepo gommoso.	120 gram.
Sulfonal	1 gram.

Para tomar em 4 dósese, com intervallo de meia hora.

639

POÇÃO TONICA AMARGA

Infusão de calumba.	200 gram.
Gottas amargas de Baumé	n. 6
Xarope de genciana.	20 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

640

POÇÃO ALBUMINOSA

Agua	500 gram.
Claras de ovos.	n. 2
Hydrolato de flôres de laranjeira.	5 gram.

Para tomar em duas dôses, ou aos calices de hora em hora, conforme a indicação.

641

POÇÃO ANTIDYSPEPTICA

Agua filtrada.	100 gram
----------------	----------

Ajunte 20 gottas da mistura seguinte:

Tintura de badiana.	4 gram
Tintura de genciana.	4 gram
Tintura de noz vomica.	4 gram.
Chloroformio	2 gram

Para tomar metade ao almoço e metade ao jantar.

642

POÇÃO DE ACIDO CHLORHYDRICO
(HUCHARD)

Agua distillada.	150 gram.
Acido chlorhydrico.	1 gram

Para tomar uma colhér de chá apóz as refeições, como antialcalino, eupeptico e antisепtico, contra a hypochlorhydria.

643

POÇÃO SEDATIVA

Hydrolato de alface.	250 gram.
Hydrolato de louro-cerejo	8 gram.
Hydrolato de flôres de laranjeira.	15 gram
Hydrato de chloral.	1 gram.
Xarope de meimendro	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

644

POÇÃO TONICA ANTIFEBRIL

Glycerina.	100 gram.
Vinho do Porto ..	100 gram.
Alcoolato de canella ..	20 gram.
Bisulfato de quinina.	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

645

POÇÃO DE BROMURETO DE SODIO

Hydrolato de alface.	120 gram.
Bromureto de sodio	4 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

646

POÇÃO CONTRA A INFECÇÃO PURULENTÀ
(SEUTEN)

Decocto de quina.	150 gram.
Extracto molle de quina.	4 gram.
Bisulfato de quinina.	2 gram.
Laudano de Sydenham.	2 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

647

POÇÃO TONICA EXCITANTE

Infusão de quina.	:	200 gram
Carbonato de ammonio.		2 gram.
Aguardente de canna.		60 gram.
Tintura de canella.		4 gram
Xarope de cascas de laranjas.		30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 a

POÇÃO TONICA

Hydrolato de melissa.	100 gram
Cognac. ..	50 gram.
Extracto molle de quina. ..	4 gram.
Tintura de canella.	4 gram
Carbonato de ammonio	2 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 b

POÇÃO TONICA

Hydrolato de valeriana.	120 gram.
Vinho do Porto.	100 gram
Tintura de canella.	4 gram.
Tintura etherea de phosphoro	15 gottas.
Tintura de almiscar	1 gram.
Xarope de cravo	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 c

POÇÃO TONICA

Agua filtrada.	150 gram.
Vinho de Lisboa.	100 gram.
Cognac.	50 gram.
Tintura de quina.	8 gram.
Carbonato de ammonio.	1 gram.
Essencia de hortelã-pimenta.	2 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 d

POÇÃO TONICA

Infusão de serpentaria.	180 gram.
Tintura de quina.	8 gram.
Carbonato de ammonio.	15 decigr
Tintura de canella.	4 gram.
Tintura etherea de phosphoro.	10 gottas.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 e

POÇÃO TONICA

Infusão de melissa.	150 gram.
Aguardente de canna.	30 gram.
Xarope de quina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 f

POÇÃO TONICA

Infusão concentrada de quina.	200 gram.
Extracto molle de quina.	2 gram.
Acetato de ammonio.	6 gram.
Tintura de almiscar	1 gram.
Elixir de Hoffmann.	6 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

647 g

POÇÃO TONICA

Infusão concentrada de quina.	250 gram.
Extracto molle de quina	4 gram.
Elixir de Hoffmann .	4 gram.
Extracto gommoso de opio.	5 centigr.
Xarope de cascas de laranjas .	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

648

POÇÃO ALCOOLICA

Agua	150 gram.
Aguardente . . .	100 gram.
Tintura de canella.	5 gram.
Xarope simples.	45 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

649

POÇÃO ANTIMONIAL OPIACEA

Hydrolato de alface.	150 gram
Hydrolato de louro-cerejo.	15 gram.
Antimonio diaphoretico lavado.	4 gram.
Extracto thebaico.	5 centigr.
Xarope de Tolú.	60 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, contra as phlegmasias agudas do apparelho respiratorio.

650

POÇÃO TONICA ALCALINA

Agua distillada.	100 gram.
Bicarbonato de sodio.	2 gram.
Tintura de calumba.	3 gram
Xarope de genciana.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

651

POÇÃO ANTIFEBRIL DE JACCOUD

Vinho generoso	120 gram
Agua distillada	50 gram
Cognac.	50 gram.
Acido salicylico..	1 gram.
Salicylato de sodio	5 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

652

POÇÃO CALMANTE

Hydrolato de alface	150 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram
Extracto de belladona.	5 centigr.
Xarope de ether	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

653

POÇÃO ANTIEMETICA

Agua distillada	100 gram.
Tintura de iodo.	12 gottas.
Xarope de cascas de laranjas	30 gram.

Para tomar uma colhér de chá a uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

654

POÇÃO PURGATIVA

Agua	120 gram.
Sulfato de sodio.	30 gram.
Essencia de hortelã-pimenta.	2 gottas.

Para tomar em duas dósese.

655

POÇÃO DE NITRATO DE PRATA

Agua distillada	120 gram.
Nitrato de prata cristallisado	5 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

656

POÇÃO DE PILOCARPINA

Agua filtrada.	120 gram.
Chlorhydrato de pilocarpina.	1 centigr.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

656 a

POÇÃO DE PILOCARPINA E CHLORATO DE POTASSIO

Agua	120 gram.
Chlorhydrato de pilocarpina	6 centigr.
Chlorato de potassio	2 gram.
Glycerina.	20 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

657

POÇÃO CONTRA OS VOMITOS NERVOSOS

Hydrolato de melissa	150 gram.
Chlorhydrato de morphina	25 milligr
Bicarbonato de sodio.	4 gram.
Hydrolato de louro-cerejo	8 gram.
Xarope de lactucario :	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

658

POÇÃO DE CHLORAL

Agua distillada.	150 gram
Hydrato de chloral	4 gram.
Xarope simples	30 gram

Para tomar em 4 dôses, ou uma colhér de sôpa de hora em hora até obtenção do effeito hypnotico.

659

POÇÃO DE MORPHINA

Hydrolato de alface	120 gram .
Sulfato de morphina	25 milligr.
Xarope de flôres de laranjeira	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

660

POÇÃO ANTIDIARRHEICA DE GOBERT

Hydrolato de hortelã-pimenta.	150 gram
Tintura de cato.	15 gram .
Carbonato de calcio	5 gram .
Laudano de Sydenham.	18 gottas.
Xarope de ratanhia..	30 gram .

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

661

POÇÃO ANTIEMETICA DE RIVIÈRE

POÇÃO ALCALINA

Agua	50 gram.
Bicarbonato de potassio	2 gram.
Xarope simples	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

POÇÃO ACIDA

Agua	50 gram.
Acido citrico	2 gram.
Xarope de acido citrico aromatisado com essencia de limão.	15 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, sobre
cada dóse da poção alcalina.

662

POÇÃO DE MENTHOL E COCAINA

(LABADIE LAGRAVE)

Agua chloroformada	100 gram.
Menthol dissolvido em q. s. de alcool.	20 centigr.
Chlorhydrato de cocaina.	5 centigr.
Xarope de codeina	20 gram.

Para tomar 5 colhéres de sôpa por dia.

662 a

POÇÃO DE MENTHOL IODADA

Agua chloroformada.	120 gram
Menthol	10 centigr.
Tintura de iodo.	15 gottas.

Para tomar uma colhér de chá a uma colhér de sôpa
de 2 em 2 horas.

663

POÇÃO DE COCAINA DE PAMPOUKIS

Agua	30 gram.
Cognac.	60 gram.
Chlorhydrato de cocaina.	25 centigr.
Xarope de marmellos	15 gram.
Xarope de cascas de laranjas	15 gram.

Para tomar uma colhér de chá de 1/2 em 1/2 hora, contra a gastralgia e os vomitos rebeldes.

664

POÇÃO DE ACIDO CYANHYDRICO E MORPHINA

Agua filtrada.	150 gram.
Acido cyanhydrico medicinal.	12 gottas
Sulfato de morphina.	25 milligr

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

665

POÇÃO DE ACIDO CYANHYDRICO E BELLADONA

Agua filtrada.	150 gram
Tintura de calumba.	4 gram.
Acido cyanhydrico medicinal.	10 gottas
Extracto de belladona.	5 centigr.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora, contra a gastralgia, a asthma e as nevralgias.

666

POÇÃO DE ACIDO SALICYLICO

Agua distillada.	150 gram
Acido salicylico	2 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar uma colhêr de sôpa de hora em hora.

667

POÇÃO ARSENICAL

Vinho tinto.	30 gram.
Solução arsenical de Boudin..	25 gram.
Xarope simples.	25 gram.

Para tomar em 6 dôses, com intervallo de meia hora.

668

POÇÃO ANTIDYSENTERICA

Mistura cretacea. . .	150 gram.
Ipecacuanha em pó.	75 centigr.
Alcoolato de canella.	30 gram.
Xarope diacodio.	15 gram

Para tomar uma colhêr de sôpa de 2 em 2 horas, contra a diarréa e a dysenteria chronicas.

669

POÇÃO EXPECTORANTE

Solução gommosa feita em infusão de polygala.	150 gram
Enxofre dourado de antimonio.	1 gram
Extracto de scilla.	5 centigr.
Acetato de ammonio.	10 gram.
Xarope de Tolú	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

670

POÇÃO ANTIDIARRHEICA

Solução gommosa feita em infusão de simaruba.	200 gram.
Pós de Dower	60 centigr.
Tintura de noz vomica.	15 gottas.
Xarope de ratanhia.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

671

POÇÃO DE ACIDO PHENICO

Infusão de quina e genciana.	250 gram.
Acido phenico.	50 centigr.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

672

POÇÃO TONICA

Infusão de calumba e camomilla.	200 gram.
Tintura de genciana composta.	8 gram.
Tintura de cardamomo.	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

673

POÇÃO ANTIDIARRHEICA

Solução gommosa feita em infusão de folhas de goiabeira.	250 gram.
Subnitrato de bismutho	12 gram.
Tintura de noz vomica.	12 gottas
Elixir opiateo de Mac-Munn.	1 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

674

POÇÃO DE GLYCERINA E CREOSOTO ARSENICAL

Glycerina neutra	100 gram.
Laranjada.	100 gram.
Arseniatto de sodio	5 centigr.
Essencia de hortelã-pimenta.	2 gottas.
Creosoto.	1 gram.

Para tomar 2 a 3 colhêres de sôpa por dia, contra a tuberculose pulmonar.

675

POÇÃO CREOSOTADA

Poção gommosa.	100 gram.
Creosoto vegetal	4 gottas.
Essencia de limão.	3 gottas.
Xarope diacodio	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

675 a

POÇÃO DE VALERIANATO DE AMMONIO E BROMOFORMIO

Agua	110 gram.
Valerianato de ammonio.	1 gram.
Bromoformio	. 30 gottas.
Alcool	15 gram.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas, como antispasmodico.

675 b

POÇÃO DE FLUORURETO DE AMMONIO

(A. ROBIN)

Agua distillada.	300 gram.
Fluorureto de ammonio.	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa no fim de cada refeição, como antiseptico gastrico.

675 c

POÇÃO DE THEOBROMINA

Agua	50 gram.
Salicylato de sodio e theobromina (diuretina)	3 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 3 em 3 horas, como diuretico.

675 d

POÇÃO DE CHLORURETO DE SODIO

Agua distillada.	300 gram.
Chlorureto de sodio.	2 gram.
Xarope diacodio.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

675 e

POÇÃO ANTIRHEUMATISMAL

Hydrolato de alface.	120 gram.
Iodoreto de potassio.	2 gram.
Salicylato de sodio.	4 gram.
Tintura de gelsemium.	15 gottas
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de hora em hora.

POMMADAS**676**

POMMADA DE IODURETO DE CHUMBO

Iodureto de chumbo.	10 gram.
Banha benzoinada..	90 gram
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

676 a

POMMADA DE IODURETO DE CHUMBO E BELLADONA

Iodureto de chumbo.	6 gram.
Extracto de belladona.	6 gram.
Banha. . .	90 gram.
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

676 b

POMMADA DE IODURETO DE CHUMBO E CICUTA

Iodureto de chumbo.	10 gram.
Extracto de cicuta.	20 gram
Banha.	90 gram.
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

677

POMMADA DE IODURETO DE POTASSIO

Iodureto de potassio . . .	10 gram
Agua distillada.	q. s.
Banha benzoinada.	90 gram.
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

677 a

POMMADA DE IODURETO DE POTASSIO E CICUTA

Iodureto de potassio	6 gram
Extracto de cicuta.	12 gram.
Banha..	90 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

678

POMMADA CITRINA

Mercurio.	40 gram.
Acido nitrico a 1,42.	80 gram
Oleo de oliveira. . .	400 gram.
Banha . . .	400 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

678 a

POMMADA OXYGENADA

Acido nitrico a 1,42.	60 gram
Banha..	500 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

679

POMMADA SULFO-ALCALINA DE HELMERICH

Enxofre sublimado e lavado.	100 gram.
Carbonato de potassio.	50 gram.
Aqua distillada.	50 gram.
Oleo de amendoas doces...	50 gram.
Banha.	350 gram

F. S. A.—Mande 30 grammas.

679 a

POMMADA DE ENXOFRE

Enxofre sublimado e lavado...	15 gram.
Vaselina...	30 gram.

679 b

POMMADA DE ENXOFRE E ACIDO SALICYLICO

Enxofre sublimado e lavado.	4 gram.
Acido salicylico.	50 centigr.
Vaselina ..	30 gram.

679 c

POMMADA DE ACIDO SALICYLICO

Acido salicylico.	20 centigr
Lanolina.	10 gram
Vaselina .	10 gram.

679 d

POMMADA CONTRA O FAVUS PALPEBRAL

Oleo de cade.	1 gram
Acido salicylico.	1 gram.
Enxofre precipitado.	3 gram.
Lanolina. . .	10 gram.

230

679 e

POMMADA CONTRA A BLEPHARITE ESCAMOSA

Enxofre precipitado.	1 gram
Acido salicylico.	10 centigr.
Resorcina.	10 centigr.
Vaselina.	5 gram.
Lanolina.	5 gram.

680

POMMADA DE CALOMELANOS

Calomelanos a vapôr	4 gram.
Banha.	30 gram.

680 a

POMMADA DE CALOMELANOS CAMPHORADA

Calomelanos a vapôr	2 gram
Camphora em pó	30 centigr.
Banha..	30 gram.

680 b

POMMADA CONTRA A BLEPHARITE

Calomelanos.	1 gram.
Vaselina.	5 gram.
Lanolina. ..	5 gram

Aconselhada no tratamento da blepharite ulcerosa.

681

POMMADA DE OXYDO VERMELHO DE MERCURIO

Bioxydo vermelho de mercurio.	30 centigr.
Vaselina. . . :	30 gram.

681 a

POMMADA DE PRECIPITADO BRANCO

Precipitado branco. . .	10 centigr.
Vaselina	10 gram.

681 b

POMMADA DE OXYDO AMARELLO DE MERCURIO

Oxydo amarello de mercurio.	30 centigr.
Vaselina	10 gram.

681 c

POMMADA DE BIOXYDO DE MERCURIO

E ACETATO DE CHUMBO

Bioxydo de mercurio por via hu- mida ..	30 centigr.
Sub-acetato de chumbo liquido.	5 gottas
Vaselina ..	10 gram.

682

POMMADA DE BI-IODURETO DE MERCURIO

Bi-iodureto de mercurio.	25 centigr.
Vaselina.	30 gram.

682 a

POMMADA DE SALICYLATO DE MERCURIO

Salicylato de mercurio.	1 gram.
Vaselina.	30 gram.

683

POMMADA DE WILKINSON

(MODIFICADA POR HÉBRA)

Flôres de enxofre.	20 gram.
Oleo de cade.	15 gram.
Giz.	40 gram.
Sabão verde.	40 gram.
Banha.	40 gram.

684

POMMADA DE OXYDO DE ZINCO

Oxydo de zinco.	10 gram.
Vaselina	30 gram.

684 a

POMMADA DE OXYDO DE ZINCO E AMIDO

Amido ..	25 gram.
Oxydo de zinco.	25 gram.
Vaselina	40 gram.

684 b

POMMADA DE OXYDO DE ZINCO E OLEO DE CADE

Oxydo de zinco.	5 gram.
Oleo de cade	5 gram.
Lanolina..	30 gram.

Aconselhada contra as dermatoses escamosas.

685

POMMADA DE WILSON

Banha preparada.	20 gram.
Benjoim em pó.	50 centigr.

Deixe em digestão, a calôr brando, durante 24 horas, em vaso fechado ; cõe atravéz de um panno, e ajunte, misturando exactamente ;

Oxydo de zinco.	..	4 gram.
-----------------	----	---------

686

POMMADA DE OXYDO DE ZINCO E CALOMELANOS

Oxydo de zinco.	5 gram.
Precipitado branco.	5 gram.
Banha . .	40 gram.

687

POMMADA DE PEPINOS

Succo de pepinos. .	60 gram.
Hydrolato de rosas. .	50 centigr.
Balsamo de Tolú . .	10 centigr.
Banha. .	50 gram.

687 a

POMMADA CACODYLICA

Acido cacodylico.	5 gram.
Vaselina.	50 gram.

Aconselhada no tratamento do psoriasis.

687 b

POMMADA DE HEROINA

Heroina	25 centigr.
Vaselina.	25 gram

Aconselhada contra as nevralgias symptomaticas do zona.

688

POMMADA DE RICHARDSON

Chloroformio.	8 gram
Chlorhydrato de morphina	20 centigr.
Vaselina.	30 gram.

689

POMMADA STIBIADA

Tartaro emetico.	10 gram.
Banha.	30 gram.

690

POMMADA MERCURIAL

Mercurio	15 gram.
Banha.	15 gram.

690 a

POMMADA MERCURIAL

Mercurio	10 gram.
Lanolina.	10 gram.

690 b

POMMADA MERCURIAL E DE CICUTA

Pommada mercurial.	30 gram.
Extracto de cicuta.	4 gram.

690 c

POMMADA MERCURIAL DUPLA

Mercurio metallico..	50 gram.
Banha benzoinada.	46 gram
Cêra branca. . . .	4 gram.

F. S. A. — Mande 20 grammas divididos em 5 dósese.

691

POMMADA DE BOUDIN

Bisulfato de quinina	8 gram.
Banha. . . .	30 gram.

692

POMMADA DE COCAINA DE WENDL

Chlorhydrato de cocaina.	1 gram.
Agua distillada	17 gram.
Lanolina.	17 gram.
Spermaceti.	4 gram.

Aconselhada no curativo das queimaduras.

236

693

POMMADA DE COCAINA

Cocaina.	1 gram.
Vaselina .	30 gram.

694

POMMADA DE BELLADONA

Extracto de belladona. . .	4 gram.
Banha	30 gram.

695

POMMADA DE BELLADONA CAMPHORADA

Extracto de belladona:	4 gram.
Camphora em pó.	4 gram.
Banha.	30 gram.

696

POMMADA DE BELLADONA E MERCURIAL

Pommada de belladona.	15 gram.
Pommada mercurial. . .	15 gram.

697

POMMADA FUNDENTE REVULSIVA

Unguento de sumos	15 gram.
Pommada de iodureto de potassio	15 gram.
Extracto de cicuta.	4 gram..
Tintura de iodo.	4 gram.
Oleo de croton .	2 gram.

698

POMMADA CONTRA O ECZEMA
(NEUMANN)

Borax.	5 gram.
Dissolva em q. s. de glicerina, e incorpore a:	
Sebo de carneiro	20 gram.
Cêra branca	20 gram.
Oleo de oliveira.	q.s

699

POMMADA DE ARISTOL

Aristol.	4 gram
Vaselina.	30 gram.

699 a

POMMADA DE ARISTOL

Aristol.	5 gram.
Oleo de oliveira.	20 gram.
Lanolina.	75 gram.

Para curativo das queimaduras.

700

POMMADA DE HARDY

Enxofre sublimado.	10 gram.
Subcarbonato de potassio.	5 gram
Banha.	60 gram.

701

POMMADA DE BISMUTHO E CALOMELANOS
 (OPPOLZER)

Calomelanos	3 gram.
Subnitrato de bismutho.	2 gram.
Vaselina.	25 gram.

702

POMMADA DE ACIDO BORICO

Acido borico.	4 gram.
Vaselina.	30 gram.

703

POMMADA DE MENTHOL

Menthol	2 gram.
Vaselina.	20 gram.

704

POMMADA DE CHLORAL

Chloral hidratado.	6 gram.
Cêra branca.	3 gram.
Banha.	27 gram.

705

POMMADA RESOLUTIVA

Pommada mercurial ..	15 gram
Pommada de belladona	15 gram
Extracto de cicuta.	4 gram.
Extracto de jurubeba. .	4 gram.

706

POMMADA DE ACETATO DE CHUMBO

Acetato de chumbo.	3 gram.
Cêra branca.	8 gram.
Banha..	30 gram.

707

POMMADA DE SULFATO DE ZINCO

Sulfato de zinco.	2 gram.
Lanolina	95 gram.
Oleo de oliveira.	5 gram

708

POMMADA DE BESNIER CONTRA A SARNA

Enxofre precipitado	40 gram.
Carbonato de potassio.	10 gram.
Menthol ..	50 centigr.
Lanolina... .	100 gram.
Vaselina	100 gram.

709

POMMADA DE DEVERGIE

Sulfato de ferro.	1 gram.
Banha.. .	40 gram.

709 a

POMMADA DE DI-IODOFORMIO

Di-iodoformio.	5 gram
Vaselina esterilizada.	100 gram.

Mande 30 grammas. — Aconselhada como topico antiseptico no curativo das feridas.

240

710

POMMADA DE IODOFORMIO

Iodoformio	16 gram.
Vaselina.	30 gram.

710 a

POMMADA DE IODOL

Iodol.	4 gram.
Vaselina	. 30 gram.

710 b

POMMADA DE SALOL

Salol.	4 gram.
Vaselina.	30 gram.

710 c

POMMADA DE THYMOL

Thymol.	60 centigr.
Vaselina.	30 gram.

710 d

POMMADA DE NAPHTOL

Naphtol	3 gram.
Vaselina..	. 30 gram.

710 e

POMMADA DE NAPHTALINA

Naphtalina.	2 gram.
Vaselina.	30 gram.

710 f

POMMADA DE RESORCINA

Resorcina	6 gram.
Vaselina.	30 gram.

710 g

POMMADA DE RESORCINA E OXYDO DE ZINCO

Resorcina	6 gram
Vaselina.	30 gram
Fécula de arroz	15 gram.
Oxydo de zinco.	15 gram.

710 h

POMMADA DE RESORCINA BORICADA

Resorcina..	1 gram.
Acido borico	2 gram.
Vaselina.	30 gram.

711

POMMADA DE ANTHRAROBINA

Anthrarobina	1 gram
Vaselina.	10 gram.

711 a

POMMADA DE CHRYSAROBINA

Chrysarobina... .	2 gram.
Vaselina ,	40 gram.

711 b

POMMADA DE CHRYSAROBINA E IODOFORMIO
 (KOSSOBUDSKI)

Chrysarobina.	1 gram.
Iodoformio	40 centigr.
Extracto de belladona.	80 centigr.
Vaselina.	30 gram

711 c

POMMADA DE ACIDO CHRYSOPHANICO
 (BESNIER)

Acido chrysophanico.	2 gram.
Vaselina	30 gram.

711 d

POMMADA DE FIENGA

Salicylato de sodio.	30 gram.
Iodoformio	10 gram.
Extracto de meimendro	5 gram.
Vaselina.	100 gram.

Mande 30 grammas.—Aconselhada em fomentação, de 6 em 6 horas, contra o rheumatismo articular agudo.

712

POMMADA DE CREOLINA

Creolina.	2 gram.
Lanolina.	95 gram.
Oleo de oliveira.	5 gram

712 a

POMMADA DE CREOLINA E IODOFORMIO

Creolina	1 gram.
Iodoformio	4 gram
Lanolina	10 gram.

713

POMMADA DE ICHTHYOL

Ichthyol	1 gram.
Vaselina	10 gram

713 a

POMMADA DE ICHTHYOL E OXYDO DE ZINCO

Ichthyol	50 centigr.
Oxydo de zinco	2 gram.
Vaselina	10 gram.
Lanolina	10 gram.

Aconselhada no tratamento da conjunctivite diplobacillar.

714

POMMADA DE VERATRINA

Veratrina	5 centigr.
Vaselina	10 gram.

715

POMMADA IODADA

Tintura de iodo	4 gram.
Iodureto de potassio	60 centigr.
Banha	30 gram.

716

POMMADA DE HAMAMELIS

Tintura de hamamelis virginica.	1 gram.
Banha.	10 gram.
Empregada contra as hemorrhoidas.	

717

POMMADA DE ALCATRÃO

Alcatrão.	10 gram.
Banha.	30 gram

717 a

POMMADA DE CREOSOTO

Creosoto.	30 centigr.
Banha.	30 gram.

717 b

POMMADA DE DERMATOL

Dermatol ..	5 gram.
Vaselina.	35 gram.
Lanolina.	10 gram.

717 c

POMMADA DE DERMATOL E OXYDO DE ZINCO

Dermatol.	2 gram.
Oxydo de zinco	2 gram
Vaselina.	20 gram.

717 d

POMMADA DE HIGGINS

Oxydo amarello de mercurio.	10 centigr.
Cocaina	50 centigr.
Acido borico .	12 decigr
Vaselina .	30 gram.

Aconselhada contra a ophthalmia blennorrhagica, de 4 em 4 horas, em seguida á lavagem com solução borica a 5%.

717 e

POMMADA DE SALICYLATO DE METHYLA E GAIACOL
(LEMOINE)

Salicylato de methyla.	5 gram.
Acido salicylico	2 gram.
Gaiacol.	4 gram
Vaselina.	30 gram.

Aconselhada para combater as dôres do rheumatismo articular.

PÓS

718

PÓS ESTOMACHICOS FERRUGINOSOS

Ferro de Quevenne	2 gram
Canella em pó	1 gram.
Genciana em pó	1 gram.
Magnesia calcinada.	1 gram

Misture e divida em 20 papeis. — Para tomar 3 por dia.

719

PÓS ALCALINOS

Giz preparado.	5 gram
Bicarbonato de sodio.	4 gram
Magnesia calcinada.	4 gram.
Assucar em pó.	10 gram.

Misture e divida em 10 papeis.— Para tomar um antes das refeições.

720

PÓS DE HARDY CONTRA A URTICARIA

Amido em pó.	20 gram
Oxydo de zinco	1 gram.
Camphora em pó	1 gram.

Para uso externo.

721

PÓS DE AGARICO
(BAMBERGER)

Agarico branco	80 centigr.
Assucar em pó.	5 gram.

Misture e divida em 6 papeis.— Para tomar 2 á noite,
contra os suores nocturnos da phtisica.

722

PÓS DE IPECACUANHA

Ipecacuanha em pó	1 gram.
-------------------	---------

Divida em 3 papeis.—Para tomar um de 1/4 em 1/4
de hora.

723

PÓS DE IPECACUANHA E TARTARO

Ipecacuanha em pó.	15 decigr
Tartaro emeticico.	5 centigr.

Misture e divida em 3 papeis.—Para tomar um de 1/2
em 1/2 hora.

724

PÓS SULFO-MAGNESIANOS DE BIETT

Enxofre sublimado e lavado.	10 gram.
Magnesia calcinada.	10 gram.

Misture e divida em 6 papeis.—Para tomar um por dia,
contra o eczema chronico e as affecções escamosas da pelle.

725

PÓS FEBRIFUGOS

Bisulfato de quinina...	2 gram.
-------------------------	---------

Divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.

725 a

PÓS FEBRIFUGOS

Bisulfato de quinina.	1 gram.
Valerianato de quinina.	1 gram.

Misture e divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.

725 b

PÓS FEBRIFUGOS

Bromhydrato de quinina.	2 gram.
Divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.	

725 c

PÓS FEBRIFUGOS

Salicylato de quinina. .	2 gram.
Divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.	

725 d

PÓS FEBRIFUGOS

Chlorhydro-sulfato de quinina.	2 gram
Divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.	

725 e

PÓS DE PHENATO DE QUININA

Phenato de quinina.	2 gram.
Divida em 6 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.	

726

PÓS ANTIDIARRHEICOS

Subnitrato de bismutho.	8 gram.
Giz preparado.	4 gram.
Pós de Dower. ..	2 gram.
· Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar 3 por dia.	

727

PÓS DE CARVÃO E PEPSINA ALCALINOS

Bicarbonato de sodio.	4 gram.
Magnesia calcinada.	4 gram.
Carvão de Belloc.	4 gram.
Pepsina neutra.	4 gram.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar um antes das refeições, contra a dyspepsia acida e flatulenta.

728

PÓS CONTRA A DYSPEPSIA ATONICA

Subnitrato de bismutho.	8 gram.
Magnesia alva.	8 gram.
Rhuubarbo.	4 gram.
Sulfato de strychnina.	25 milligr

Misture e divida em 24 papeis.--Para tomar um antes de cada refeição, contra a dyspepsia acompanhada de constipação de ventre.

729

PÓS DE BENZO-NAPHTOL

Benzo-naphtol	5 gram.
---------------	---------

Divida em 20 capsulas.—Para tomar 2 a 20 por dia, como antiseptico intestinal.

729 a

PÓS DE BENZO-NAPHTOL E BISMUTHO

Benzo-naphtol	2 gram
Salicilato de bismutho.	2 gram.

Misture e divida em 8 capsulas. — Para tomar uma em cada refeição.

729 b

PÓS DE BENZO-NAPHTOL, BISMUTHO E CARVÃO

Benzo-naphtol.	5 gram.
Salicilato de bismutho	5 gram.
Carvão vegetal.	5 gram.

Misture e divida em 15 capsulas. — Para tomar 1 a 2 em cada refeição.

729 c

PÓS DE BENZO-NAPHTOL, SALOL E QUININA

Benzo-naphtol	3 gram
Salol.	3 gram.
Bisulfato de quinina...	2 gram.

Misture e divida em 10 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.

729 d

PÓS ANTISEPTICOS PURGATIVOS

Calomelanos.	40 centigr.
Salol.	5 gram.
Benzo-naphtol	5 gram.
Rhuubarbo em pó.	5 gram.

Misture e divida em 20 capsulas — Para tomar 4 a 6 por dia.

730

PÓS DE AMIDO E CAMPHORA

Amido em pó.	30 gram
Camphora em pó.	5 gram.

Para uso externo.

731

PÓS ANTIGASTRALGICOS

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Magnesia calcinada .	5 gram .
Subnitrato de bismutho	5 gram .
Giz preparado	5 gram .
Phosphato tricalcico	5 gram .

Misture e divida em 20 papeis.—Para tomar um antes de cada refeição.

732

PÓS DE IODOFORMIO

Iodoformio em pó.	15 gram.
Para uso externo.	

732 a

PÓS DE IODOL

Iodol em pó	15 gram.
Para uso externo.	

732 b

PÓS DE DI-IODOFORMIO

Di-iodoformio	15 gram.
Para uso externo.	

252

733

PÓS DE BORAX E ENXOFRE

Amido em pó.	30 gram.
Borax em pó.	4 gram.
Enxofre sublimado	2 gram

Para uso externo.

734

PÓS DE CALOMELANOS E BORAX

Calomelanos.	4 gram.
Borax em pó ..	4 gram.

Para uso externo.

734 a

PÓS DE CALOMELANOS E ACIDO BORICO

Calomelanos	4 gram.
Acido borico	4 gram.

Para uso externo.

735

PÓS DE ARISTOL

Aristol.	15 gram.
----------	----------

Para uso externo.

735 a

PÓS DE DERMATOL

Dermatol.	15 gram.
-----------	----------

Para uso externo.

735 b

PÓS DE AIROL

Airol 15 gram.
Para uso externo.

735 c

PÓS DE ACIDO BORICO

Acido borico em pó. 10 gram.
Para uso externo.

735 d

PÓS DE ACIDO BORICO E ARISTOL

Acido borico 5 gram.
Aristol 5 gram.
Para uso externo.

736

PÓS DE TANNINO

Tannino em pó . 15 gram.
Para uso externo.

737

PÓS DE CENTEIO

Centeio esporado recentemente pul-
verisado . 4 gram.
Diveda em 6 papeis.— Para tomar 1 a 6, como hemos-
tatico e ocytocico.

254

738

PÓS CONTRO-ESTIMULANTES
(BOUCHARDAT)

Calomelanos	1 gram
Nitro	5 gram.

Misture e divida em 9 papeis.— Para tomar 2 por dia.

739

PÓS DE CUBEVAS

Cubebas em pó	6 gram.
Assucar em pó	20 gram.

Misture e divida em 10 papeis.— Para tomar 6 por dia.

739 a

PÓS DE SABINA E ACIDO SALICYLICO

Sabina em pó .	5 gram.
Acido salicylico .	5 gram.

Para uso externo.

740

PÓS ESTOMACHICOS

Magnesia calcinada..	4 gram.
Carvão de Belloc.	4 gram.
Pepsina neutra.	12 decigr.
Ferro de Quevenne.	12 decigr.
Subnitrato de bismutho.	2 gram.

Misture e divida em 24 papeis.— Para tomar 3 a 4 por dia.

741

PÓS DE DOWER

Nitrato de potassio em pó	4 gram.
Sulfato de potassio em pó.	4 gram
Ipecacuanha em pó	1 gram
Alcaçúz em pó.	1 gram.
Extracto de opio em pó	1 gram.

Misture e divida em 36 papeis.— Para tomar 1 a 2 por dia, como diaphoretico e sedativo.

742.

PÓS DE BOUDIN

Acido arsenioso em pó	5 centigr.
Assucar de leite em pó	5 gram.

Misture e divida em 100 papeis. — Para tomar 5 a 20 por dia.

743

PÓS CHOLAGOGOS

Calomelanos a vapôr	40 centigr.
Rhuibarbo em pó.	40 centigr.
Jalapa em pó.	40 centigr.

Misture e divida em 2 papeis.— Para tomar com uma hora de intervallo.

744

PÓS DE CASCARA SAGRADA

Cascara sagrada em pó	75 centigr.
Divida em 3 capsulas.— Para tomar 2 a 3, como laxativo.	

256

745

PÓS PURGATIVOS DE CALOMELANOS

Calomelanos inglezes.	60 centigr.
Assucar de leite.	2 gram.
Para um papel.	

746

PÓS DE CALOMELANOS E PODOPHYLLINA

Calomelanos a vapôr	50 centigr.
Podophyllina.	5 centigr.
Rhuubarbo em pó.	1 gram.

Misture e divida em 3 papeis.— Para tomar 2 a 3.

747

PÓS DE CALOMELANOS, JALAPA E GOMMA-GUTTA

Calomelanos inglezes..	1 gram.
Gomma-gutta em pó .	1 gram.
Resina de jalapa em pó	1 gram.

Misture e divida em 3 papeis.— Para tomar um de 3 em 3 horas.

748

PÓS ANTITHERMICOS E ANALGESICOS

Antipyrina.	2 gram.
Phenacetina.	1 gram.
Acetanilide	50 centigr.

Misture e divida em 8 capsulas.— Para tomar 4 por dia.

748 a

PÓS DE ANTIPYRINA E QUININA

Antipyrina.	4 gram.
Bromhydrato de quinina	2 gram.
Misture e divida em 8 capsulas.— Para tomar 3 a 4 por dia.	

749

PÓS DE BISMUTHO, RHUIBARBO E MAGNESIA

Subnitrato de bismutho.	12 decigr.
Rhuibarbo em pó.	12 decigr.
Magnesia calcinada.	4 gram.
Assucar em pó.	1 gram.
Misture e divida em 12 papeis.— Para tomar 1 a 5 por dia.	

750

PÓS DE PEREIRINA

Chlorhydrato de pereirina.	4 gram.
Divida em 8 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.	

751

PÓS DE ANTIPYRINA

Antipyrina .	2 gram.
Divida em 4 capsulas.—Para tomar 1 a 4 por dia.	

258

752

PÓS DE CAFEINA

Citrato de cafeina.	2 gram.
Assucar de leite.	2 gram.
Misture e divida em 6 papeis.—Para tomar 2 a 3 por dia.	

752 a

PÓS ANTINEVRALGICOS DE BAMBERGER

Sulfato de quinina.	50 centigr.
Citrato de cafeina.	50 centigr.
Assucar	5 gram.

Misture e divida em 6 papeis,—Para tomar 4 por dia.

753

PÓS DE CARVÃO, QUINA E CAMPHORA

Quina calisaya em pó.	16 gram.
Carvão vegetal em pó..	16 gram
Camphora em pó.	2 gram.

Para uso externo.

754

PÓS DE NAPHTOL E SALICYLATO DE BISMUTHO

(BOUCHARD)

Naphtol B.	4 gram.
Salicylato de bismutho	6 gram.

Misture e divida em 20 capsulas.—Para tomar 4 a 10 por dia, como antiseptico gastro-intestinal.

754 a

PÓS DE NAPHTOL, MAGNESIA E BISMUTHO
(BOUCHARD)

Naphtol B ..	4 gram.
Magnesia ..	6 gram.
Salicylato de bismutho ..	6 gram.

Misture e divida em 20 capsulas.—Para tomar 4 a 10 por dia, como antiseptico intestinal.

754 b

PÓS DE NAPHTOL, MAGNESIA, BISMUTHO E CARVÃO
(BOUCHARD)

Naphtol B ..	5 gram.
Magnesia ..	5 gram.
Salicylato de bismutho ..	5 gram.
Carvão ..	5 gram.

Misture e divida em 25 capsulas.—Para tomar 4 a 10 por dia, como antiseptico intestinal.

754 c**PÓS DE NAPHTOL E BISMUTHO ALCALINOS**

Naphtol B ..	2 gram.
Subnitrato de bismutho ..	4 gram.
Bicarbonato de sodio ..	4 gram.

Misture e divida em 10 capsulas.—Para tomar 2 a 6 por dia.

754 d**PÓS DE BETOL**

Betol (salicylato de naphtol) ..	4 gram.
----------------------------------	---------

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia.

755

PÓS DE CALOMELANOS

Calomelanos a vapôr	5 centigr.
Assucar em pó	1 gram.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar um de hora em hora, como alterante.

756

PÓS EUPEPTICOS

Pancreatina .	4 gram
Benzoato de sodio. .	2 gram.
Bicarbonato de sodio. .	2 gram.
Magnesia calcinada. .	4 gram
Noz vomica em pó. .	20 centigr.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar um em cada refeição.

757

PÓS CONTRA A DILATAÇÃO GASTRICA

(OSER)

Extracto de noz vomica.	15 centigr.
Bicarbonato de sodio em pó	4 gram.
Rhuubarbo em pó.	4 gram.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar um antes das refeições, como excitante da tonicidade do estomago.

758

PÓS FERRUGINOSOS

Ferro reduzido pelo hydrogeneo de Quevenne.	1 gram.
---	---------

Divida em 10 papeis.—Para tomar 2 a 6 por dia.

759

PÓS DE PEPSINA, BISMUTHO E MAGNESIA

Magnesia calcinada.	6 gram.
Subnitrato de bismutho.	3 gram
Pepsina amylacea.	3 gram.

Misture e divida em 10 papeis.--Para tomar 3 por dia.

760

PÓS DE SULFONAL

Sulfonal.	1 gram
-----------	--------

Divida em 4 capsulas.—Para tomar uma de hora em hora, como hypnotico.

760 a

PÓS DE TRIONAL

Trional.	1 gram.
----------	---------

Divida em 4 capsulas.—Para tomar 2 com intervallo de uma hora, como hypnotico e contra os suores da phtisica.

761

PÓS DE ANTIFEBRINA

Antifebrina (acetanilide)	2 gram.
---------------------------	---------

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, como antipyretico, e 3 a 6 como antithermico.

762

PÓS DE PHENACETINA

Phenacetina..	1 gram.
---------------	---------

Divida em 4 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, como analgesico e antipyretico.

262

763

PÓS DE EXALGINA

Exalgina.

1 gram.

Divida em 4 capsulas.—Para tomar 1 a 3 por dia.

764

PÓS DE ASAPROL

Asaprol

10 gram.

Divida em 20 capsulas.—Para tomar 2 a 8 por dia,
como antiseptico, antithermico e antirheumatismal.

764 a

PÓS DE SALOPHENO

Salopheno

8 gram.

Divida em 16 capsulas.—Para tomar 2 a 10 por dia,
contra o rheumatismo articular agudo, as nevralgias e a
choréa.

765

PÓS ALUMINOSOS

Alumen em pó.

15 gram.

Para uso externo.

765 a

PÓS DE ACIDO OXALICO

Acido oxalico em pó.

30 gram.

Para uso externo.

766

PÓS CALCICOS

Phosphato tricalcico.	3 gram.
Carbonato de calcio.	6 gram.
Assucar em pó.	10 gram.

Misture e divida em 10 papeis.—Para tomar um em cada refeição.

767

PÓS ANTIACIDOS

Magnesia calcinada.	15 gram.
Para um papel, que será administrado em julepo gomoso.	

768

PÓS DE CANNABIS E LUPULINA

Extracto de cannabis indica.	10 centigr.
Lupulina.	3 gram.
Assucar	5 gram.

Misture e divida em 4 papeis.—Para tomar um á noite, como sedativo, ou 2, com intervallo de 2 horas.

769

PÓS ANTIGASTRALGICOS DE AUDHOUY

Magnesia alva.	2 gram.
Subnitrato de bismutho	2 gram.
Belladona em pó.	20 centigr.
Gengibre em pó.	20 centigr.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar 2 por dia.

770

PÓS DE PIPERINA

Piperina 60 centigr.

Divida em 3 capsulas.—Para tomar 1 a 3 por dia, como febrifugo.

771

PÓS DE SALOL

Salol. 4 gram.

Divida em 3 capsulas.—Para tomar uma de 2 em 2 horas.

771 a

PÓS DE SALOL COMPOSTOS

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Salol. 5 gram.

Salicylato de bismutho 5 gram.

Bicarbonato de sodio 5 gram.

Misture e divida em 15 capsulas.—Para tomar 1 a 3 em cada refeição, contra a dilatação gastrica e a dyspepsia irritativa com diarréa.

771 b

PÓS DE SALOL COMPOSTOS

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Salol.. 5 gram.

Salicylato de bismutho. 5 gram

Bicarbonato de sodio 5 gram

Benzo-naphtol. 5 gram

Misture e divida em 20 capsulas.— Para tomar uma em cada refeição, contra a dyspepsia.

772

PÓS DE TERPINA

Terpina	2 gram.
---------	---------

Divida em 10 capsulas.—Para tomar 2 a 10 por dia, como modificador da secreção bronchica e contra o catarrho vesical.

773

PÓS DE ALUMNOL E TALCO

Alumnol	10 gram.
Talco de Veneza.	100 gram.

Para uso externo, como adstringente e antiseptico.

774

PÓS DE SANTONINA

Santonina.	30 centigr.
Assucar	2 gram.

Misture e divida em 6 papeis.—Para tomar 1 a 3 por dia, como vermífugo.

775

PÓS DE DOLEARINA E FERRO

Dolearina e ferro.	30 gram.
--------------------	----------

Para tomar 1 a 3 colheres de chá por dia, em capsulas amylaceas ou de mistura com agua, contra a hypohemia, a anemia, etc.

776

PÓS DE SALICYLATO DE BISMUTHO

Salicylato de bismutho.	4 gram.
Divida em 8 papeis.—Para tomar um de 2 em 2 horas.	

777

PÓS DE MAGNESIA E PAPAINA

Magnesia de Henry.	2 gram.
Papaina.	12 decigr
Assucar de leite.	4 gram.

Misture e divida em 12 papeis.—Para tomar um em cada refeição.

778

Lycopodio .	15 gram.
Para uso externo.	

779

Calomelanos	15 gram
Para uso externo.	

780

Sulfato de magnesio	30 gram.
Para um papel.	

781

PÓS DESINFECTANTES

Acido salicylico .	3 gram.
Amido.	10 gram.
Talco de Veneza .	87 gram.
Para uso externo.	

782**PÓS DE IODOFORMIO, QUININA E CARVÃO**

Iodoformio.	18 gram
Sulfato de quinina.	3 gram
Carvão em pó. . .	15 gram
Essencia de hortelã.	40 gottas

Para uso externo.

783**PÓS ANTIANEMICOS**

Hemoglobina pura.. .	50 centigr.
Phosphato tricalcico	1 gram
Acido arsenioso.	1 centigr.
Quassina amorpha. . .	10 centigr.

Divida em 10 capsulas.—Para tomar 2 por dia.

784**PÓS DE THEOBROMINA**

Theobromina.. . .	4 gram.
-------------------	---------

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 4 a 6 por dia, como diuretico, contra a hydropisia de origem cardiaca.

784 a**• PÓS DE DIURETINA**

Salicylato de sodio e theobromina (diuretina)	6 gram.
--	---------

Divida em 12 capsulas.—Para tomar 4 a 6 por dia, como diuretico.

785

PÓS DE BENZANILIDE

Benzanilide 4 gram.

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, como antipyretico.

786

PÓS DE PHENOCOLLE

Chlorhydrato de phenocolle 4 gram.

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 1 a 2 por dia, como antithermico, e 2 a 4 como antinevralgico.

786 a

PÓS DE PIPERAZINA

Piperazina 1 gram.

Divida em 4 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, contra a cystite e a diathese urica.

786 b

PÓS DE AZUL DE METHYLENO

Azul de methyleno 1 gram.

Divida em 4 capsulas.—Para tomar 2 a 4 por dia, como febrifugo, antiseptico e analgesico.

786 c

PÓS DE SALIPYRINA

Salipyrina 2 gram.

Divida em 8 capsulas.—Para tomar 2 a 8 por dia, como antithermico e sudoral, contra o rheumatismo e a influenza; como analgesico, contra as nevralgias e as nevrites.

SABÕES

787

Sabão de ichthyol. N. 1

788

Sabão de alcatrão . N. 1

789

Sabão sulfuroso. N. 1

789 a

Sabão de sublimado. N. 1

789 b

Sabão boricado. N. 1

SOLUÇÕES

790

GOTTAS BRANCAS DE GALLARD

Chlorhydrato de morphina.	.	10 centigr
Hydrolato de louro-cerejo.		5 gram

Para tomar duas gottas em um calix d'agua, antes das refeições, contra a gastralgia.

270

791

SOLUÇÃO DE PERCHLORURETO DE FERRO

Solução normal de perchlorureto de ferro a 30° Baumé 30 gram
 Para uso externo.

792

SOLUÇÃO ALCOOLICA DE SABÃO DE HÉBRA

Sabão verde. 40 gram.
 Alcool rectificado. 80 gram.
 Dissolva, filtre e ajunte :
 Alcoolato de alfazema. 5 gram.
 Para uso externo.

793

SOLUÇÃO ARSENICAL DE BOUDIN

Acido arsenioso. 1 gram.
 Agua distillada.. 1000 gram.

Ferva durante $\frac{1}{4}$ de hora. — 10 gram. desta solução correspondem a 1 centigr. de acido arsenioso.—Para tomar 5 a 25 gram. em poção.

794

SOLUÇÃO ARSENICAL DE FOWLER

Acido arsenioso. 5 gram
 Carbonato de potassio. 5 gram.
 Agua distillada. 500 gram.
 Alcoolato de melissa composto. 15 gram

Para tomar 5 a 10 gottas por dia.

795

SOLUÇÃO DE ARSENIATO DE SODIO

Arsenato de sodio.	5 centigr.
Agua distillada.		250 gram.

Para tomar 2 a 3 colhères de sôpa por dia.

796

SOLUÇÃO ARSENICAL DE BIETT

Arsenato de ammonio.	20 centigr.
Agua distillada.	100 gram

Para tomar 12 gottas a 4 gram. por dia.

797

SOLUÇÃO DE SUBLIMADO DE VAN SWIETEN

Bichlorureto de mercurio	1 gram.
Agua distillada.	900 gram.
Alcool rectificado.	100 gram

Para tomar 5 a 30 gram. em poção.

798

SOLUÇÃO ETHERO-CHLOROFORMICA DE GAIACOL

Gaiacol	10 gram.
Ether	50 gram.
Chloroformio	50 gram.

Para uso externo.

272

799

SOLUÇÃO DE CHLORHYDRO-PHOSPHATO DE CALCIO

Phosphato de calcio.	75 gram.
Agua distillada	973 gram.
Acido chlorhydrico.	10 gram.

Para tomar 2 a 4 colhéres de sôpa por dia.

800

SOLUÇÃO DE IODOFORMIO DE GUBLER

Iodoformio	8 gram.
Alcool a 90° cent	8 gram.
Ether sulfurico.	16 gram.

Para applicação topica contra as nevralgias e o rheumatismo.

800 a

SOLUÇÃO ETHEREA DE IODOFORMIO

Iodoformio .	4 gram.
Ether sulfurico.	16 gram.

Para uso externo.

801

SOLUÇÃO ETHEREA DE CAMPHORA

(TROUSSEAU)

Ether sulfurico. .	60 gram.
Camphora .	30 gram.

Para uso externo.

801 a

SOLUÇÃO ETHEREA DE COCAINA

Chlorhydrato de cocaina	1 gram.
Aqua	50 gram.
Ether sulfurico.	300 gram.

Para uso externo.

802

SOLUÇÃO DE DIGITALINA

(DUJARDIN BEAUMETZ¹)

Digitalina cristallisada chloroformica.	1 centigr.
Alcool a 90° cent.	9 gram.
Glycerina pura.	6 gram.

30 gottas desta solução correspondem a 1 milligr. de digitalina cristallisada.— Para tomar 30 gottas por dia em trez dóses.

802 a

SOLUÇÃO DE DIGITALINA DE HUCHARD

Digitalina amorpha.	10 centigr.
Alcool . . .	25 gram.
Aqua distillada	25 gram

Para tomar 10 a 20 gottas por dia, correspondendo esta ultima dóse a 1 milligr. de digitalina amorpha.

802 b

SOLUÇÃO CONTRA A METRORRHAGIA

(LIÉGEOIS)

Tintura de hydrastis canadensis.	10 gram.
Tintura de piscidia erythrina.	10 gram.
Tintura de viburnum prunifolium..	5 gram

Para tomar 60 gottas em trez dóses.

274

802 c

GOTTAS ANTIEMETICAS DE STEFFEN

Menthol	5 centigr.
Alcool rectificado..	10 gram.
Tintura de noz vomica.	2 gram.

Para tomar 10 gottas, de hora em hora, em uma colhér de sôpa de agua chloroformada.

803

SOLUÇÃO IODO-TANNICA DE GUILLERMOND

Iodo.	5 gram.
Tannino.	45 gram
Agua	. 1000 gram.

Para uso externo.

804

SOLUÇÃO IODADA DE HARDY

Iodo..	4 gram.
Iodureto de potassio.	8 gram.
Agua distillada.	30 gram.

Para uso externo.

805

SOLUÇÃO IODADA DE MIOT

Tintura de iodo	10 gram.
Iodureto de potassio.	1 gram.
Agua filtrada.	10 gram.
Laudano de Sydenham.	3 gram.

Aconselhada contra o ozena.

806

SOLUÇÃO IODADA REVULSIVA
 (F. H. P.)

Iodo	10 gram
Iodureto de potassio.	10 gram.
Agua distillada.	20 gram.

Para uso externo.

807

SOLUÇÃO CAUSTICA DE PLENCK
 (MODIFICADA POR NEUMANN)

Sublimado corrosivo	5 gram.
Cerusa.	5 gram.
Alumen ..	5 gram.
Camphora	5 gram.
Vinagre	5 gram.
Alcool	5 gram.

808

SOLUÇÃO DE POTASSA

Potassa á cal.	2 gram.
Agua distillada..	400 gram.

Para uso externo.

809

SOLUÇÃO CALCÁREA

Agua de cal.	100 gram.
Agua distillada..	500 gram.

Para tomar um calix de 2 em 2 horas.

276

810

SOLUÇÃO DE GLYCOBORATO DE SODIO

Glycoborato de sodio.	30 gram.
Ammonia	50 gram.
Agua .	600 gram

Para uso externo.

811

Persulfureto de ferro hydratado.	500 gram.
----------------------------------	-----------

812

Peroxydo de ferro hydratado.	500 gram.
------------------------------	-----------

813

Solução de silicato de potassio.	500 gram.
----------------------------------	-----------

814

SOLUÇÃO DE ALCATRÃO DE GUYOT

Bicarbonato de sodio...	22 gram
Alcatrão da Noruega.	25 gram.
Agua filtrada.	1000 gram.

814 a

SOLUÇÃO ANTISEPTICA DE RÖTTER

Sublimado corrosivo.	5 centigr.
Chlorureto de sodio	25 centigr.
Acido phenico.	2 gram.
Chlorureto de zinco.	5 gram
Sulfo-carbonato de zinco.	5 gram.
Acido borico.	3 gram.
Acido salicylico	60 centigr.
Thymol	10 centigr.
Acido citrico.	10 centigr.
Aqua distillada	1000 gram.

814 b

SOLUÇÃO DE VERATRINA

Veratrina.	1 gram.
Alcool rectificado.	80 gram.

814 c

SOLUÇÃO DE THYMO-PHENOL

Phenol.	50 gram.
Thymol	3 gram.
Alcool a 90º cent.	50 gram.
Aqua esterilizada.	950 gram.

814 d

SOLUÇÃO BORATADA DE ROUBAIX

Acido borico	50 gram.
Borax.	50 gram.
Aqua	1000 gram.

814 e

SOLUÇÃO SALICYLICA

Acido salicylico..	10 gram.
Glycerina.	200 gram.
Agua	800 gram.

814 f

SOLUÇÃO BORO-SALICYLICA

Acido salicylico.	4 gram.
Borax.	4 gram.
Aqua	500 gram.

SPARADRAPOS (*)

815

SPARADRAPO ADHESIVO

Pêz branco.	40 gram.
Colophonia.	20 gram.
Cêra amarella.	20 gram.
Terebenthina.	5 gram.
Oleo de oliveira.	5 gram.

Liquefaça o pêz, a colophonia e a terebenthina; ajunte a cera e o oleo, e estenda a massa emplastica sobre morim.

816

SPARADRAPO REVULSIVO DE THAPSIA

Estenda sobre morim o emplastro preparado segundo a formula n. 147.

SUPPOSITORIOS

817

SUPPOSITORIO DE MANTEIGA DE CACÁO

Manteiga de cacáo.	30 gram.
--------------------	----------

Divida em 6 suppositorios.

(*) Sendo o nome de *sparadrapos* applicado aos tecidos cobertos de uma composição emplastica, não se torna necessário apresentar as respectivas formulas, visto serem estas encontradas no artigo — *Emplastros*.

280

818

SUPPOSITORIO DE BELLADONA

Manteiga de cacáo.	3 gram.
Stearina	2 gram
Extracto de belladona.	20 centigr.

Para um suppositorio.

819

SUPPOSITORIO CONTRA A DYSMENORRHÉA

(FARLOW)

Manteiga de cacáo.	5 gram.
Extracto de cannabis indica.	15 milligr
Extracto de belladona.	15 milligr

Para um suppositorio.

820

SUPPOSITORIO ANTIHEMORRHOIDAL

Manteiga de cacáo	2 gram.
Chrysarobina.	8 centigr.
Iodoformio.	2 centigr.
Extracto de belladona.	1 centigr.

Para um suppositorio.

821

SUPPOSITORIO DE ERGOTINA

Manteiga de cacáo.	2 gram
Vaselina	30 centigr.
Ergotina dialysada.	30 centigr.

Para um suppositorio.

281

822

SUPPOSITORIO. DE RATANHIA

Manteiga de cacáo..	4 gram.
Extracto de ratanhia.	1 gram.
Para um suppositorio.	

823

SUPPOSITORIO DE SALOL

Manteiga de cacáo.	3 gram.
Salol	1 gram
Para um suppositorio.	

824

SUPPOSITORIO DE IODOFORMIO

(CH. MAITRE)

Manteiga de cacáo.	5 gram.
Iodoformio.	40 centigr.
Para um suppositorio.	

824 a

Velas urethraes de iodoformio. N. 2

Para curativo dos cancros da urethra.

TISANAS

825

TISANA DIURETICA

Decocto de grama e cevada..	500 gram.
Nitrato de potassio	5 gram.
Cremor soluvel de tartaro..	4 gram.
Xarope de pontas de aspargos.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

826

TISANA DIURETICA

Decocto de cainca e parietaria .	500 gram.
Acetato de potassio.	4 gram.
Vinho diuretico de Corvisart.	30 gram.
Xarope de pontas de aspargos.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

827

TISANA DIURETICA

Infusão de lupulo e fragaria	500 gram.
Nitrato de potassio	2 gram.
Xarope de rhuubarbo..	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

828

TISANA DIURETICA

Decocto de chicórea, pariparoba e salsa da horta..	500 gram.
Nitrato de potassio	12 decigr.
Xarope apperiente.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

829

TISANA DIURETICA

Decocto de parietaria, grama e herva-tostão.	500 gram.
Bagas de zimbro	8 gram.

Infunda, filtre e ajunte:

Acetato de potassio	4 gram.
Xarope apperiente..	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

830

TISANA DIURETICA

Decocto de grama, pariparoba e herva-tostão.	500 gram
Nitrato de potassio	4 gram.
Cremor soluvel de tartaro	8 gram.
Xarópe apperiente. .	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

831

TISANA DIURETICA

Infusão de bagas de zimbro	500 gram.
Nitrato de potassio.	1 gram.
Bicarbonato de potassio.	2 gram.
Xarope apperiente.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

832

TISANA DIURETICA

Decocto de grama, herva-tostão e pariparoba.	500 gram.
Nitrato de potassio .	3 gram.
Vinho diuretico de Corvisart.	30 gram.
Xarope de pontas de aspargos	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

833

TISANA DIURETICA

Decocto de grama e parietaria.	500 gram.
Bagas de zimbro	4 gram.

Infunda, filtre e ajunte:

Nitrato de potassio .	2 gram.
Vinho diuretico de Corvisart.	30 gram.
Xarope apperiente.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

834

TISANA DIURETICA

Decocto de grama, parietaria e herva-tostão	500 gram.
Acetato de ammonio	4 gram.
Nitrato de potassio	3 gram.
Vinho diuretico de Corvisart..	15 gram.
Xarope de pontas de aspargos	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

835

TISANA DIURETICA

Decocto de canna do bréjo.	500 gram.
Nitrato de potassio ..	8 gram.
Espirito de nitro doce	2 gram.

Para tomar um calix de 2 em 2 horas.

836

TISANA DE MANNA'

Manná em lagrimas.	50 gram.
Agua quente	500 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

837

TISANA PURGATIVA

Mistura salina simples	250 gram.
Sulfato de magnesio	30 gram.

Para tomar em duas dósese.

838

Limonada de citrato de magnesio..	500 gram.
-----------------------------------	-----------

839

Mistura salina simples.	500 gram.
-------------------------	-----------

840

Limonada citrica ..	500 gram.
---------------------	-----------

841

Decocto de cevada..	500 gram.
---------------------	-----------

286

842

Limonada acetica.

500 gram.

843

Limonada chlorhydrica. . .

500 gram.

844

Limonada nitrica . . .

500 gram

845

Limonada sulfurica

500 gram

846

Limonada de tamarindo..

500 gram.

847

Limonada de guaraná

500 gram.

848

Laranjada.

500 gram.

849

DECOCTO ANTIPHLOGISTICO DE STOLL

(SEM VINAGRE)

Decocto de cevada.

500 gram.

Nitrato de potassio .

3 gram.

Xarope simples.

50 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

850

TISANA DIURETICA E PURGATIVA

Decocto de grama e herva-tostão.	500 gram
Acetato de potassio.	2 gram.
Tintura de rhuubarbo.	2 gram.
Sulfato de magnesio ..	15 gram.
Xarope apperiente.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

851

TISANA DIURETICA E PURGATIVA

Decocto de cainca e parietaria.	500 gram.
Tintura de jalapa composta.	8 gram
Vinho diuretico de Corvisart.	30 gram
Cremor de tartaro soluvel.	15 gram.
Xarope de pontas de aspargos.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

852

TISANA DIAPHORETICA E SIALAGOGA

Infusão de folhas de jaborandi.	500 gram.
---------------------------------	-----------

Para tomar um calix de hora em hora.

853

TISANA DIAPHORETICA

Infusão de jaborandi..	500 gram.
Acetato de ammonio.	16 gram.
Tintura de aconito.	1 gram.
Tintura de belladona.	12 gottas.
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora,

854

TISANA DIAPHORETICA E PURGATIVA

Agua quente adoçada	300 gram.
Pós de Dower	60 centigr.
Manná.	60 gram.
Citrato de magnesio.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

855

TISANA EMETO-CATHARTICA

Mistura salina.	300 gram.
Tartaro emetico.	5 centigr.
Sulfato de sodio.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

856

TISANA PEITORAL

Infusão de hysopo e hera terrestre..	500 gram.
Acetato de ammonio	8 gram.
Xarope de lactucario.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

857

TISANA PEITORAL

Decocto de lichen islandico.	500 gram.
Xarope de balsamo de Tolú	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

858

TISANA PEITORAL

Decocto de musgo islandico, avenca e caroços de marmellos.	500 gram
Xarope de flôres de laranjeira.	30 gram
Xarope de chlorhydrato de mor- phiña	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

859

TISANA PEITORAL

Decocto peitoral gommado	500 gram.
Para tomar um calix de hora em hora.	

860

TISANA PEITORAL

Decocto de polygala e hera ter- restre.	500 gram.
Xarope de scilla.	30 gram.
Xarope de capillaria.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

861

TISANA PEITORAL

Decocto peitoral.	500 gram.
Xarope de helicina. .	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

290

862

TISANA EMMENAGOGA

Infusão de tilia	500 gram.
Acetato de ammonio.	12 gram
Tintura de açafrão	4 gram.
Xarope de artemisia. . .	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

863

TISANA ALCALINA

Infusão de genciana e calumba.	500 gram.
Bicarbonato de sodio	5 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

864

TISANA ALCALINA

Infusão de uva-ursi.	500 gram.
Bicarbonato de sodio.	2 gram.
Xarope simples.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

865

TISANA ALCALINA

Decocto de cevada.	500 gram.
Bicarbonato de sodio.	4 gram.
Tintura de colchico.	24 gottas.
Xarope de gomma.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

866

LIMONADA VINHOSA

Vinho do Porto.	120 gram.
Agua	360 gram
Xarope simples.	60 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

867

TISANA DE QUINA E ABSINTHIO

Infusão de quina.	500 gram
Xarope de absinthio.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

868

TISANA DE CALUMBA E GENCIANA

Infusão de calumba e genciana.	500 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

869

TISANA DE QUINA E GENCIANA

Infusão de quina e genciana.	500 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

870

TISANA DE LUPULO

Infusão de lupulo.	500 gram.
Xarope de althéa.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

292

871

TISANA TONICA E FEBRIFUGA

Decocto de quina calisaya. 500 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

872

TISANA TONICA E FEBRIFUGA

Infusão de quina calisaya. 500 gram.

Xarope de cascas de laranjas. 30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

873

TISANA DE CAMOMILLA E GENCIANA

Infusão de camomilla e genciana. 500 gram.

Xarope de absinthio 30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

874

TISANA ANTIFEBRIL DE LEWIS

Quina contusa. 15 gram

Serpentaria contusa. 15 gram.

Agua em ebullição. 540 gram.

Infunda, cõe e ajunte :

Alcoolato de canella. 15 gram.

Xarope simples. 30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

875

TISANA DESOBRUENTE

Decocto de pariparoba e herva-tostão.	500 gram.
Xarope apperiente.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

876

TISANA DE LACTOSE

(G. SÉE)

Lactose	100 gram.
Agua.	1000 gram.

Para tomar um calix de hora em hora, como diuretico, contra a anasarca.

877

TISANA DEPURATIVA

Decocto de salsaparrilha e caroba.	500 gram.
Xarope de Cuisinier.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

878

TISANA DEPURATIVA

Decocto de salsaparrilha.	500 gram.
Xarope de Ricord.	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

294

879

TISANA DEPURATIVA

Decocto de salsaparrilha.	500 gram.
Xarope de Devergie	30 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

880

TISANA DE SALSA E CAROBA IODURADA

Decocto de salsaparrilha	500 gram.
Iodureto de potassio	1 gram.
Xarope de caroba	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

881

TISANA DE ZITTMANN

(F. H. MISERICORDIA)

Decocto de salsaparrilha	375 gram.
Aniz estrellado	4 gram.
Alcaçúz contuso	4 gram.
Fólicas de senne	8 gram.
Calomelanos porhyrisado	60 centigr.
Cinabrio em pó	5 centigr.

F S. A.—Para tomar em trez dósese.

882

TISANA DE CONSOLIDA E RATANHIA

Decocto de consolida maior	500 gram.
Xarope de ratanhia	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

883

TISANA DE CATO E ERGOTINA

Infusão de cato.	.	500 gram
Xarope de ergotina.	..	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

884

TISANA DE SAPONARIA COM ENXOFRE

Infusão de saponaria.		500 gram.
Flôres de enxofre.	.	2 gram.
Xarope de mesereão.		30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

885

TISANA DE BARDANA, LABAÇA E DOCE AMARGA

Raiz de bardana.		5 gram.
Raiz de labaça.	.	5 gram.
Doce-amarga.		2 gram
Agua quente.		500 gram

Deixe em digestão durante 24 horas, filtre e ajunte :

Mellite simples.	.	30 gram.
------------------	---	----------

Para tomar um calix de hora em hora.

886

TISANA ANTISPASMODICA

Infusão de valeriana e camomilla.		500. gram.
Xarope de flôres de laranjeira.		30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

296

887

TISANA ANTISCORBUTICA

Decocto de cochleária..	500 gram
Acido acetico	8 gram.
Xarope antiscorbutico.. ...	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

888

TISANA ANTISCORBUTICA

Infusão de especies amargas	500 gram.
Tintura antiscorbutica.	8 gram

Para tomar um calix de hora em hora.

889

AGUA DE ALCATRÃO

Alcatrão da Noruega.	10 gram.
Agua filtrada. :	300 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

890

TISANA BALSAMICA

Agua de alcatrão	500 gram.
Xarope de Tolú	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

891

TISANA VERMIFUGA

Infusão de musgo da Corsega.	500 gram
Para tomar um calix de hora em hora.	

892

TISANA DE BUCHU

Infusão de buchu	500 gram
Xarope de alcatrão	30 gram.

Para tomar um calix de hora em hora.

893

TISANA CONTRO-ESTIMULANTE

Decocoto de cevada.	500 gram.
Hydrolato de louro-cerejo .	4 gram
Nitrato de potassio.	4 gram.
Tintura de digitalis .	12 gottas

Para tomar um calix de hora em hora.

894

TISANA DE ESTIGMAS DE MILHO

Estigmas de milho .	5 gram.
Agua em ebullição.	500 gram.

Infunda e filtre.—Para tomar um calix de hora em hora.

UNGUENTOS

895

UNGUENTO BRANCO DE RHAZÈS

Carbonato de chumbo.	10 gram.
Banha benzoinada.	50 gram.
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

896

UNGUENTO DE STYRAX

Oleo de oliveira.	150 gram.
Styrax liquido.	100 gram.
Colophonia.	180 gram.
Resina elemi.	100 gram.
Cêra amarella.	100 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

897

UNGUENTO DIACHYLÃO DE HÉBRA

Lithargirio	186 gram
Oleo de oliveira.	680 gram.
Funda e ajunte :	
Essencia de alfazema.	10 gram
F. S. A.—Mande 30 grammas.	

898

UNGUENTO DE ARCÊO

Sêbo de carneiro.	200 gram.
Terebenthina de Veneza.	150 gram.
Resina elemi .	150 gram.
Banha preparada.	100 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

899

UNGUENTO ROSADO COMPOSTO

Unguento rosado .	80 gram.
Calomelanos	10 gram.
Essencia de alfazema .	50 centigr.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

900

UNGUENTO ANTISYPHILITICO

Balsamo de Arcêo .	250 gram .
Ceroto de Saturno.	250 gram
Bioxydo de mercurio .	16 gram
Balsamo tranquillo.	60 gram
Oleo de copahiba.	60 gram .

F. S. A.—Mande 30 grammas.

901

UNGUENTO DE FOURNIER

Unguento mercurial duplo.	50 gram .
Unguento basilicão.	25 gram .
Cantharidas em pó.	50 centigr.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

300

902

UNGUENTO MERCURIAL DE PLENCK

Mercurio	8 gram.
Oleo-resina de terebenthina.	4 gram.
Banha . . .	24 gram.
Unguento de Arcêo.	54 gram.
Calomelanos a vapôr	1 gram.

Extincto o mercurio na terebenthina, ajunte as outras substancias por trituração.—Mande 30 grammas.

903

UNGUENTO BASILICÃO

Pêz negro.	100 gram
Colophonia.	100 gram.
Cêra amarella.	100 gram.
Oleo de oliveira.	400 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

904

UNGUENTO POPULEÃO

Gommos de choupo	8 gram.
Folhas de dormideira.	5 gram.
Folhas de belladona.	5 gram.
Folhas de meimendro. .	5 gram.
Folhas de herva-moura.	3 gram.
Banha preparada..	60 gram.

F. S. A.—Mande 30 grammas.

905

UNGUENTO DE ALTHÉA

Cêra amarella.	375 gram.
Resina de pinho .	375 gram.
Banha preparada.	1125 gram
Oleo de linhaça.	1125 gram
Alforvas rasuradas	250 gram

F S. A.—Mande 30 grammas.

906

UNGUENTO DE SUMOS

Folhas de trombeta.	37 gram
Folhas de sabugueiro.	37 gram.
Folhas de pariparoba.	37 gram.
Folhas de herva-moura.	37 gram.
Folhas de gervão.	37 gram
Folhas de agrião.	37 gram.
Folhas de nicociana.	37 gram.
Cebola branca.	N. 1
Banha benzoinada.	700 gram.

F S. A.—Mande 30 grammas.

907

Vaselina branca. ,	30 gram.
--------------------	----------

VINAGRES MEDICINAES**907 a**

VINAGRE AROMATICO

Melissa.	25 gram.
Salva.	25 gram.
Hortelã-pimenta	25 gram
Alecrim	25 gram.
Alfazema .	50 gram.
Alho.	10 gram.
Vinagre branco	2000 gram.

Deixe em maceração durante 10 dias.—Para applicar 10 a 20 gram. em 200 gram. d'agua, contra o prurido que acompanha diversas affecções cutaneas; como topico estimulante, é empregado contra diversas affecções. — Mande 60 grammas.

907 b

VINAGRE FEBRIFUGO

Bisulfato de quinina.	16 gram
Tintura de valeriana.	120 gram.
Vinagre aromatico .	120 gram.

F. S. A.—Mande 60 grammas.

VINHOS MEDICINAES**908**

AGUA INGLEZA

(F. H. MISERICORDIA)

Quina calisaya rasurada.	750 gram.
Genciana	250 gram.
Centaurea menor	250 gram
Lupulo.	250 gram.
Camomilla romana.	125 gram.
Calumba.	125 gram.
Flôres de sabugueiro	125 gram.
Absinthio.	30 gram
Raiz de angelica.	30 gram.
Vinho branco.	16 litros.

Deixe em maceração durante 15 dias, e filtre.—Mande 250 grammas.—Para tomar 2 a 3 calices por dia.

909

VINHO AROMATICO

Especies aromaticas . . .	50 gram
Tintura vulneraria .	50 gram .
Vinho tinto.	500 gram .

Deixe em maceração durante 10 dias, e filtre.—Mande 120 grammas.—Para uso externo.

910

VINHO DE QUINA

Quina calisaya rasurada.	30 gram.
Alcool a 60º cent.	60 gram.
Vinho branco.	1000 gram .

Deixe em maceração durante 15 dias, e filtre.—Mande 250 grammas.—Para tomar 2 a 3 calices por dia,

304

911

VINHO DE QUINIO DE LABARRAQUE

Quinio de Labarraque.	5 gram.
Alcool a 86° cent.	50 gram
Vinho branco.	1000 gram.

Mande 250 grammas.—Para tomar 30 a 60 gram. como tonico, e 100 gram. como febrifugo.

912

Vinho de calumba.	500 gram.
-------------------	-----------

Mande 250 grammas. — Para tomar 2 calices por dia, ás refeições.

913

Vinha de genciana.	500 gram.
--------------------	-----------

Mande 250 grammas.—Para tomar 2 calices por dia, ás refeições.

914

Vinho de quassia.	500 gram
-------------------	----------

Mande 250 grammas. — Para tomar 2 calices por dia, antes das refeições.

915

Vinho de absinthio.	500 gram
---------------------	----------

Mande 250 grammas. — Para tomar 2 calices por dia, antes das refeições.

916

VINHO DE QUINA E FERRO DE ROBIQUET

Pyrophosphato de ferro citro-ammoniacal.	10 gram.
Extracto de quina cinzenta.	5 gram
Vinho branco.	1000 gram

Mande 250 grammas. — Para tomar 2 calices por dia.

917

VINHO DE CITRATO DE FERRO

Citrato de ferro ammoniacal.	5 gram.
Vinho branco.	1000 gram.

Mande 250 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

918

VINHO FEBRIFUGO DE SÉGUIN

Quina amarella.	20 gram.
Cascas de laranjas amargas.	20 gram.
Camomilla.	20 gram.
Vinho branco.	1000 gram.

Mande 250 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

919

VINHO TONICO DE BUGEAUD

Quina amarella	10 gram.
Alcool a 90° cent.	40 gram.
Cacáo torrado.	10 gram.
Vinho branco.	200 gram

Mande 250 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

920

VINHO DE PEPSINA

Pepsina amylacea.	10 gram.
Vinho..	990 gram.

Mande 250 grammas.—Para tomar um calix em cada refeição.

VINHO DIURETICO DO HÔTEL-DIEU

Vinho branco.	1800 gram.
Alcool a 90° cent.	200 gram
Folhas seccas de digitalis.	10 gram.
Escamas de scilla.	15 gram
Bagas de zimbro.	150 gram.
Acetato de potassio.	100 gram.

Mande 100 grammas.—Para tomar 1 a 2 colhérées de sôpa por dia.

921 a

VINHO AMARGO SCILLITICO

(VINHO DIURETICO AMARGO DA CHARITÉ)

Cascas de quina cinzenta.	60 gram.
Cascas de Winter	60 gram.
Cascas de limão	30 gram.
Raiz de asclepias.	15 gram
Raiz de angelica.	15 gram.
Escamas de scilla.	15 gram.
Absinthio ..	30 gram.
Folhas de melissa.	30 gram
Bagas de zimbro	15 gram.
Almécega.	15 gram
Alcool a 60° cent.	200 gram.
Vinho branco	4000 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 10 a 100 grammas, como tonico e diuretico.

922

VINHO DIGESTIVO DE CHASSAING

Pepsina.	10 gram.
Diastase.	5 gram.
Vinho de Malaga.	1000 gram.
Assucar branco	100 gram.

Mande 250 grammas.—Para tomar um calix em cada refeição.

923

VINHO CREOSOTADO DE BRAVET

Creosoto puro	15 gram.
Alcool	200 gram.
Vinho branco.	1400 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	400 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar uma colhér de sôpa antes de cada refeição.

923 a

VINHO CREOSOTADO ARSENICAL DE BOURGET

Creosoto	..	2 gram.
Arseniat de sodio.		5 centigr.
Vinho de quina.		500 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar um calix em cada refeição.

924

VINHO DE GAIACOL DE BOURGET

Gaiacol.	:	15 gram.
Tintura de quina.		40 gram.
Vinho de Malaga.		2000 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhêres de sôpa por dia, em seguida ás refeições.

924 a

VINHO DE GAIACOL DE FRÖNTZEL

Gaiacol.	13 gram.
Tintura de genciana.	30 gram
Alcool a 90° cent.	188 gram
Vinho branco...	782 gram

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 4 colhérés de sôpa por dia, em um calix d'agua, contra a tuberculose pulmonar.

924 b

VINHO DE GAIACOL QUINADO E ARSENICAL

Vinho branco.	200 gram
Gaiacol.	1 gram
Tintura de quina.	4 gram.
Arseniat de sodio.	5 centigr.
Glycerina	50 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

925

VINHO APERITIVO

Vinho de quina.	150 gram.
Extracto de genciana.	1 gram.
Tintura de noz vomica.	6 gottas.
Xarope de cascas de laranjas	45 gram.

Para tomar em duas doses, antes das refeições.

925 a

VINHO DE IODURETO DE CALCIO ARSENICAL

Vinho de genciana.	500 gram
Glycerina.	100 gram
Iodoreto de calcio.	8 gram.
Arseniano de sodio.	10 centigr.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 colhêres de sôpa por dia.

926

VINHO TONICO FEBRIFUGO

Agua ingleza.	100 gram.
Elixir de Huxham	4 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram

Para tomar em duas doses, antes das refeições.

926 a

VINHO TONICO ARSENICAL

Agua ingleza.	320 gram.
Glycero-phosphato de sodio.	5 gram.
Arseniano de sodio..	5 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhêres de sôpa por dia.

927

VINHO DE COCA

Folhas de coca.	50 gram.
Alcool a 60° cent.	80 gram.

Deixe em maceração durante 2 dias, filtre e ajunte :

Vinho branco.	870 gram.
---------------	-----------

Mande 180 grammas.— Para tomar 2 calices por dia.

927 a

VINHO DE KOLA

Extracto liquido de nozes de kola.	30 gram.
Vinho branco.	900 gram.
Xarope de cascas de laranjas amargas.	100 gram

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

927 b

VINHO DE KOLA COM STRYCHNINA E ARSENICO

Vinho de kola.	300 gram.
Arseniano de sodio.	10 centigr.
Sulfato de strychnina.	1 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhères de sopa por dia.

928

VINHO DE HEMOGLOBINA DE DESCHIENS

Hemoglobina.	150 gram.
Vinho branco.	1000 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 calices por dia.

928 a

VINHO IODURADO DE BOINET

Iodureto de potassio.	5 gram.
Vinho branco.	500 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 3 colhères de sopa por dia.

928 b

VINHO DE LACTO-PHOSPHATO DE CALCIO

Vinho de Robiquet.	. . .	150 gram
Glycerina		150 gram.
Tintura de canella.		4 gram.
Lacto-phosphato de calcio		2 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

928 c

VINHO DE GENCIANA ARSENICAL

Vinho de genciana.	500 gram.
Arseniatô de sodio.	10 centigr.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 colhêres de sopa por dia.

928 d

VINHO DE QUASSIA FERRUGINOSO

Tintura de quassia.	30 gram.
Pyrophosphato de ferro e sodio.	5 gram.
Vinho branco.	1000 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 calices por dia.

928 e

VINHO EUPEPTICO DE HUCHARD

Vinho de Lunel.	400 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	30 gram.
Glycerina.	25 gram.
Extracto de quina.	20 gram
Tintura de rhubarbo	15 gram.
Tintura de coca.	10 gram.

Dilúa o extracto de quina na glycerina, ajunte as outras substancias, e. filtre.—Mande 180 grammas. — Para tomar 2 calices por dia.

VINHO DE CHLORHYDRO-PHOSPHATO DE CALCIO

ARSENICAL

Vinho de genciana. . .	500 gram.
Arsenato de sodio.	10 centigr.
Chlorhydro-phosphato de calcio	10 gram

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

VINHO IODURADO EUPEPTICO

Vinho de quina.	500 gram.
Iodureto de potassio.	8 gram
Lacto-phosphato de calcio...	25 gram
Arsenato de sodio.	5 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

VINHO DE STRYCHNINA, ARSENICO E FERRO

Vinho de Robiquet.	500 gram
Sulfato de strychnina.. .	1 centigr.
Arsenato de sodio.	10 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

XAROPES

929

XAROPE TONICO

Xarope de genciana.	360 gram.
Tintura de genciana..	15 gram.
Tintura de canella.	6 gram.
Pyrophosphato de ferro.	10 gram.
Arseniat de sodio.	10 centigr.
Sulfato de strychnina.	5 centigr.
Essencia de cravo	6 gottas.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia, contra a anemia, as cachexias e o beriberi.

930

XAROPE ANTISYPHILITICO

Xarope de caroba.	500 gram.
Tintura de caroba.	15 gram
Iodureto mercurico.	5 centigr.
Iodureto de potassio	10 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 3 colhérés de sôpa por dia, contra a syphilis secundaria e terciaria.

931

XAROPE ANTIHERPETICO

Xarope de saponaria.	300 gram
Flôres de enxofre.	10 gram.
Arseniat de ammonio.	5 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhérés de sôpa por dia.

314

932

XAROPE EUPEPTICO

Xarope de badiana.	100 gram.
Xarope de quina	100 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	100 gram.
Pepsina chlorhydrica.	6 gram.
Diastase	2 gram.
Acido lactico.	10 gottas.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhéres de sôpa por dia, ás refeições.

933

XAROPE DE ALCATRÃO, LOBELIA E MORPHINA

Xarope de alcatrão.	250 gram.
Tintura de lobelia.	4 gram.
Sulfato de morphina.	5 centigr.

Mande 120 grammas.—Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

934

XAROPE ANTIASTHMATICO

Xarope de polygala.	400 .gram.
Cognac..	100 gram
Iodoreto de potassio.	15 gram.
Tintura de lobelia.	30 gram.
Tintura de opio	4 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

934 a

XAROPE ANTIASTHMATICO

Xarope de polygala	300 gram.
Xarope de digitalis	100 gram
Iodureto de potassio.	15 gram.
Tintura de opio.	4 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

935

XAROPE DE LACTO-PHOSPHATO DE CALCIO

Phosphato calcico.	12 gram.
Acido lactic.	14 gram.
Agua distillada.	440 gram.
Assucar branco.	650 gram
Alcoolato de limão.	10 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

936

XAROPE ANTIPSORICO ALCALINO

Xarope de saponaria.	80 gram.
Xarope de fumari.	80 gram.
Bicarbonato de so dio.	10 gram.

Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia, contra as affecções cutaneas de fundo arthritico.

316

937

XAROPE IODURADO DE LARREY

Xarope de Larrey	200	gram.
Iodureto de potassio : .	8	gram.

Para tomar 1 a 4 colhér̄es de sôpa por dia.

937 a

XAROPE IODO-SALICYLADO

Xarope de genciana.	150	gram.
Xarope diacodio .	50	gram
Iodureto de potassio	10	gram.
Salicylato de sodio	15	gram.

Para tomar 1 a 3 colhér̄es de sôpa por dia.

938

XAROPE DE LARREY ARSENICAL

Xarope de Larrey	200	gram
Solução arsenical de Fowler.	4	gram

Para tomar 2 colhér̄es de sôpa por dia.

939

XAROPE DE HELICINA E EUCALYPTUS ARSENICAL

Xarope de helicina .	250	gram.
Tintura de eucalyptus .	4	gram.
Arseniatô de sodio.	5	centigr.

Para tomar 2 colhér̄es de sôpa por dia.

940

XAROPE DE IODHYDRARGYRATO DE POTASSIO

(GIBERT)

Iodureto mercurico.	1 gram.
Iodureto de potassio	50 gram.
Agua distillada.	50 gram.

Dissolva, filtre e ajunte:

Xarope simples a 30°	2400 gram
----------------------	-----------

Mande 120 grammas.—Para tomar uma colhér de sôpa por dia.—25 gram deste xarope contém 1 centigr. de iodureto mercurico e 50 centigr. de iodureto de potassio.

941

XAROPE EXPECTORANTE

Kermes mineral.	25 centigr.
Xarope de scilla.	60 gram
Xarope de Tolú.	60 gram.
Xarope calmante de Roux.	60 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

941 a

XAROPE EXPECTORANTE

Kermes mineral.	10 centigr.
Acetato de ammonio	10 gram.
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram.
Xarope de ipecacuanha.	30 gram.
Xarope de Tolú. . .	120 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

941 b

XAROPE EXPECTORANTE

Kermes mineral	10 centigr.
Hydrolato de louro-cerejo.	8 gram
Xarope de polygala.	60 gram
Xarope de Desessartz	30 gram.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

942

XAROPE DE OLEO DE FIGADO DE BACALHÁO

Oleo de figado de bacalháo.	60 gram.
Xarope de alcatrão.	180 gram.

Para tomar 3 a 4 colhéres de sôpa por dia.

943

XAROPE POLYBROMURADO

Xarope de cascas de laranjas amar-	
gas..	500 gram.
Bromureto de potassio.	15 gram.
Bromureto de ammonio. .	15 gram.
Bromureto de sodio..	15 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

944

XAROPE FEBRIFUGO

Xarope de cascas de laranjas amargas.	30 gram.
Bisulfato de quinina.	60 centigr.

Para tomar em 2 dôses.—A quantidade de sulfato de quinina será alterada conforme a indicação.

945

XAROPE DE NAPHTA E MYRRHA

Xarope de Tolú..	150 gram.
Oleo de naphta.	1 gram
Tintura de myrrha.	1 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

946

XAROPE CALMANTE

Xarope de codeina.	120 gram.
Tintura de benjoim.	1 gram.
Acido cyanhydrico medicinal.	6 gottas.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

946 a

XAROPE CALMANTE

Xarope de phellandrio..	75 gram.
Xarope de flôres de laranjeira	75 gram.
Cyanureto de potassio.	10 centigr
Chlorhydrato de morphina.	5 centigr.

Para tomar 3 a 4 colhêres de sôpa por dia.

947

XAROPE DE IODURETO DE POTASSIO

Xarope de cascas de laranjas amargas.	500 gram
Iodureto de potassio.	25 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 colhêres de sôpa por dia.

948

XAROPE DE PUCHE

Iodureto de potassio.	10 gram.
Tartarato ferrico-potassico.	10 gram.
Hydrolato de canella.	20 gram.
Xarope simples.	480 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar uma colhér de sôpa por dia, podendo a dóse ser progressivamente aumentada.

949

XAROPE DE ALCATRÃO E MORPHINA

Xarope de alcatrão ..	180 gram
Sulfato de morphina.	5 centigr.

Para tomar 3 a 4 colhêres de sôpa por dia.

950

XAROPE DE LACTUCARIO, TOLU' E MORPHINA

Xarope de lactucario.	30 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

951

XAROPE FERRO-IODURADO

Xarope de genciana.	300 gram.
Iodoreto de potassio	10 gram.
Citrato de ferro ammoniacal	5 gram.

Mande 150 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérades sôpa por dia.

951 a

XAROPE IODO-BROMURADO

Xarope de Tolú.	120 gram.
Bromureto de sodio.	2 gram.
Iodoreto de sodio..	2 gram.
Sulfato de morphina.	3 centigr.

Para tomar uma colhérade sôpa de 2 em 2 horas.

952

XAROPE FERRUGINOSO IODO-BROMURADO

Xarope de Dupasquier	100 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	100 gram
Iodoreto de potassio.	8 gram.
Bromureto de potassio.	12 gram

Para tomar 2 a 3 colhérades sôpa por dia.

953

XAROPE ANTISCROPHULOSO DE BOINET

Xarope de genciana.	500 gram.
Xarope de quina.	500 gram
Xarope de cascas de laranjas.	500 gram
Iodoreto de potassio	15 gram.
Tartarato de ferro ammoniacal	18 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 3 colhér. de sôpa por dia.

954

XAROPE CALMANTE

Xarope de polygala.	50 gram.
Xarope de capillaria.	50 gram.
Xarope de Tolú.	25 gram.
Xarope de morphina.	25 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

954 a

XAROPE CALMANTE

Xarope de polygala. .	60 gram.
Xarope de Tolú.	30 gram
Xarope de codeina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

954 b

XAROPE EXPECTORANTE

Xarope de Tolú.	100 gram.
Xarope de polygala.	50 gram.
Xarope de ipecacuanha.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

955

XAROPE DE BENZOATO DE AMMONIO OPIACEO

Xarope de angico.	40 gram.
Xarope de alcatrão	40 gram.
Xarope diacodio.	40 gram.
Benzoato de ammonio.	4 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

955 a

XAROPE DE POLYGALA, IPECA E MORPHINA

Xarope de polygala.	50 gram.
Xarope de Desessartz.	50 gram.
Xarope de morphina.	30 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

955 b

XAROPE DE TERPINA

Xarope de Tolú.	60 gram.
Xarope de polygala.	60 gram
Terpina	2 gram.

Para tomar uma colhér de sôpa de 2 em 2 horas.

956

XAROPE DE GELSEMIUM

Tintura de gelsemium.	10 gram.
Xarope simples.	200 gram.

Para tomar 2 a 3 colhêres de sôpa por dia, como anti-neurálgico.

956 a

XAROPE SEDATIVO E HYPNOTICO

Bromureto de potassio.	10 gram.
Hydrato de chloral.	10 gram.
Extracto de cannabis indica .	10 centigr.
Extracto de meimendro	10 centigr.
Xarope de cascas de laranjas.	100 gram.

Para tomar uma colhér de chá de hora em hora, como sedativo e hypnotico.

956 b

XAROPE DE PISCIDIA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Extracto fluido de piscidia erythrina da Jamaica.	15 gram.
Xarope de cascas de laranjas amargas.	250 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de sôpa por dia, contra a insomnia, o delirium tremens, as neuralgias, etc.

957

XAROPE DE HYPOPHOSPHITO DE CALCIO

Hypophosphito de calcio.	5 gram.
Xarope simples	445 gram
Xarope de flôres de laranjeira.	50 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

958

XAROPE DE IPECACUANHA

Extracto alcoolico de ipecacuanha.	10 gram.
Alcool a 60° cent	30 gram.
Agua distillada	340 gram.
Assucar	630 gram.

Mande 60 grammas.— Para tomar uma colhér de chá, ou de sôpa, conforme a idade, de meia em meia hora, até effeito vomitivo.

959

XAROPE DE PYROPHOSPHATO DE FERRO

Pyrophosphato de ferro citro-ammoniacal.	10 gram.
Agua filtrada.	20 gram.
Xarope simples.	970 gram.

Mande 120 grammas.— Para tomar 2 a 3 colhêres de sôpa por dia.

959 a

XAROPE DE CHLORHYDRO-PHOSPHATO DE CALCIO

Phosphato de calcio	12 gram
Acido chlorhydrico .	8 gram.
Agua filtrada.	440 gram.
Assucar branco	630 gram.

Mande 120 grammas.— Para tomar 2 a 3 colhêres de sôpa por dia.

960

XAROPE DE LACTATO DE FERRO ARSENICAL

Lactato de ferro	10 gram
Xarope simples.	300 gram
Solução arsenical de Pearson	5 gram

Mande 120 grammas.— Para tomar 2 a 3 colhérées de sôpa por dia.

961

XAROPE DE LANTHOIS

Doce-amarga.	3 gram
Polygala.	3 gram
Saponaria.	3 gram
Hera terrestre.	3 gram.
Flôres de arnica	15 decigr
Musgo islandico	15 decigr
Agua	150 gram
Vinho de Malaga.	150 gram.
Assucar refinado .	q. 's.

Mande 120 grammas.— Para tomar 3 a 4 colhérées de sôpa por dia.

962

XAROPE DE RABANO IODADO

Xarope de rábano composto.	985 gram.
Iodo.	1 gram.
Alcool a 90° cent	15 gram.

Mande 120 grammas.— Para tomar 2 a 3 colhérées de sôpa por dia.

963

XAROPE CALMANTE DE ROUX

Hydrolato de louro-cerejo.	16 gram.
Xarope simples.	120 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

964

XAROPE DE CODEINA

Xarope simples aromatisado com agua de louro-cerejo.	950 gram.
Codeina em pó.	2 gram.
Alcool a 60° cent.	50 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 3 a 4 colhérés de sôpa por dia.

965

XAROPE DE LACTUCARIO

Extracto alcoolico de lactucario	2 gram.
Assucar cristallisado.	500 gram.
Agua distillada	250 gram.
Hydrolato de flôres de laranjeira.	20 gram.

Mande 150 grammas.—Para tomar 3 a 4 colhérés de sôpa por dia.

966

XAROPE DE BROMURETO DE POTASSIO

Xarope de cascas de laranjas amargas.	900 gram.
Agua distillada.	50 gram.
Bromureto de potassio.	50 gram.

Mande 150 grammas.—Para tomar 3 a 4 colhérés de sôpa por dia.

966 a

XAROPE DE BROMURETO DE ESTRONCIO

Bromureto de estroncio..	20 gram
Xarope de cascas de laranjas amargas.	300 gram.

Mande 150 grammas.—Para tomar 1 a 4 colhérés de sôpa por dia.

966 b

XAROPE DE BARTH CONTRA A TOSSE

Tintura de raiz de aconito.	2 gram
Tintura de meimendro.	8 gram.
Agua de louro-cerejo	40 gram.
Xarope de Tolú.	100 gram.
Xarope de morphina.	100 gram

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 2 colhérés de sôpa, á noite, como calmante da tosse, na phtisica pulmonar.

967

XAROPE ANTISCORBUTICO DE PORTAL

Raiz de rabano	:	..	30 gram.
Folhas de cochleária.			100 gram.
Folhas de agrião			100 gram.
Raiz de genciana.			20 gram.
Raiz de ruiva dos tintureiros.			10 gram.
Cascas de quina calisaya.			5 gram.
Agua distillada.			550 gram.
Assucar refinado			1180 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhères de sôpa por dia.

968

XAROPE DE PHELLANDRIO

Xarope de phellandrio aquatico 180 gram

Para tomar 2 a 3 colhères de sôpa por dia.

969

XAROPE IODURADO DE RICORD

Xarope de salsaparrilha..	500 gram.
Iodureto de potassio	20 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhères de sôpa por dia.

330

970

XAROPE PEITORAL INGLEZ

Agua.	400 gram.
Tamaras.	50 gram
Jujubas.	25 gram
Alcaçúz	12 gram
Althéa . . .	12 gram.
Assucar	6 gram.
Dormideiras.	6 gram.

Ferva, cõe, ajunte 200 gram. de assucar, e evapore até consistencia de xarope.—Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de sôpa por dia.

971

XAROPE FERRUGINOSO DE RABUTEAU

Protochlorureto de ferro.	1 gram
Xarope simples.	450 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

972

XAROPE DE HYDROCOTYLE ASIATICA

(LÉPINE)

Extracto hydro-alcoolico de hydro-	
cotyle asiatica.	2 gram.
Assucar cristallisado.	670 gram.
Agua distillada.	330 gram.

Mande 60 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de chá por dia.

973

XAROPE DE QUINA FERRUGINOSO

Citrato de ferro ammoniacal	10 gram.
Assucar cristallisado.	20 gram.
Xarope vinhoso de quina.	970 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

974

XAROPE DE RHUIBARBO COMPOSTO

Folhas de chicoreia. . .	30 gram.
Rhuibarbo e raiz de chicoreia. . .	20 gram.
Folhas de fumaria e de scolopen-	
dro. .. .	10 gram.
Bagas de alkekenge.	5 gram
Canella e sandalo citrino. . .	2 gram.
Assucar refinado	300 gram
Agua.	q. s.

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de sôpa por dia.

975

XAROPE DE DESESSARTZ

Ipecacuanha cinzenta e serpão . . .	30 gram
Senne e sulfato de magnesio. . .	100 gram.
Papoula	125 gram
Vinho branco. . .	750 gram.
Hydrolato de flôres de laranjeira.	750 gram.
Agua em ebullição.	3000 gram
Assucar refinado.	q. s.

Mande 60 a 120 grammas.—Para tomar, conforme a idade, 3 a 4 colhérés de chá ou de sôpa.

332

976

XAROPE DE CITRATO DE FERRO AMMONIACAL

Citrato de ferro ammoniacal.	25 gram
Hydrolato de canella.	25 gram
Xarope simples.	950 gram

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

977

XAROPE DE DIGITALIS DE LABÉLONYE

Extracto hydro-alcoolico de digitalis	1 gram.
Xarope simples	1125 gram

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de sôpa por dia.

978

XAROPE DE BLAYN

Xarope de seiva de pinheiro marítimo	100 gram.
Xarope de balsamo de Tolú.	100 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 4 colhérés de sôpa por dia.

979

XAROPE DE CHLORAL DE FOLLET

Hydrato de chloral.	10 gram
Agua distillada.	45 gram.
Xarope simples.	150 gram.
Essencia de hortelã.	5 gram

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 5 colhérés de sôpa por dia (1 a 5 gram. de chloral).

980

XAROPE DE HEMOGLOBINA DE DESCHIENS

Hemoglobina.	190 gram.
Xarope simples.	810 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 4 colhérés de sôpa por dia, em um calix d'agua, ás refeições.

981

XAROPE DE SEIVA DE PINHEIRO

Xarope de seiva de pinheiro marítimo	180 gram.
--------------------------------------	-----------

Para tomar 2 a 4 colhérés de sôpa por dia.

982

XAROPE DE CUISINIER

Salsaparrilha	500 gram
Flôres de borragem.	30 gram.
Rosas pallidas	30 gram.
Senne.	30 gram.
Aniz estrellado	30 gram.
Assucar mascavo.	500 gram.
Mel de abelhas.	500 gram.
Agua	q. s.

Mande 180 grammas. — Para tomar 3 a 6 colhérés de sôpa por dia.

983

XAROPE PEITORAL DE LAMOUROUX

Musgo	30 gram
Jujubas.	30 gram
Tamaras..	30 gram
Alcaçúz .	30 gram.
Pulmonaria.	15 gram.
Flôres de papoulas.	20 gram.
Flôres de violas.	20 gram.
Flôres de malvas.	20 gram.
Flôres de althéa..	20 gram
Extracto gommoso de opio.	24 centigr.
Assucar refinado .	1800 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 1 a 4 colhérés de sôpa, contra as affecções catarrhaes chronicas.

984

XAROPE DE DELAHAYE

Café torrado em pó.	50 gram.
Agua em ebullição.	100 gram.

Infunda pelo methodo da deslocação, filtre e ajunte:

Extracto alcoolico de belladona.	1 gram.
Extracto alcoolico de ipecacuanha.	1 gram.
Assucar	200 gram.

Dissolva e filtre.—10 gram. deste xarope contém 3 centigr. de extracto de belladona e 3 centigr. de extracto de ipecacuanha.—Para tomar 1 a 3 colhérés de chá por dia, contra a coqueluche.—Mande 60 grammas.

985

XAROPE DE HYPOPHOSPHITO DE SODIO

(CHURCHILL)

Hypophosphito de sodio	5 gram.
Xarope simples.	350 gram.
Xarope de flôres de laranjeira	50 gram.
Mande 180 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhêres de sôpa por dia.	

986

XAROPE DE IODURETO DE FERRO

(DUPASQUIER)

Solução officinal de iodureto de ferro ..	20 gram
Xarope de gomma.	220 gram
Xarope de flôres de laranjeira.	60 gram.
Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhêres de sôpa por dia.	

987

XAROPE PEITORAL

Xarope de phellandrio.	60 gram.
Xarope de alcatrão .	60 gram.
Xarope de Lamouroux .	60 gram.

Para tomar 3 a 4 colhêres de sôpa por dia.

988

XAROPE ANTISYPHILITICO

Xarope depurativo.	30 gram.
Xarope de Ricord .	30 gram.
Xarope de caroba .	30 gram.
Xarope de japecanga.	30 gram.
Xarope de mesereão .	30 gram.

Para tomar 3 a 4 colhêres de sôpa por dia,

989

XAROPE DE GENCIANA E COLCHICO IODURADO

Xarope de genciana.	180 gram.
Vinho de colchico..	15 gram
Iodoreto de potassio .	8 gram

Para tomar 2 a 3 colhéres de sôpa por dia.

990

XAROPE DE EASTON

Este xarope é preparado pelo processo seguinte :

1°.—Dissolvem-se 20 gram. de sulfato ferroso em 30 gram. d'agua em ebullição ;

2°.—Dissolvem-se 24 gram. de phosphato tri-sodico em 60 gram. d'agua distillada ;

3°.—Mistura-se este ultimo soluto ao primeiro, filtra-se, e lava-se o precipitado de phosphato ferroso ;

4°.—Dissolvem-se 10 gram. 60 centigr. de bisulfato de quinina em q. s. d'agua distillada, precipita-se a quinina por q. s. de ammonia, filtra-se, e lava-se o precipitado ;

5°.—Dissolvem-se o phosphato ferroso, a quinina e 30 centigr. de strychnina em 420 gram. de acido phosphorico diluido ;

6°.—Ajuntam-se 420 gram. de assucar, e dissolve-se sem intervenção do calôr.

4 gram. deste xarope contém 5 centigr. de phosphato ferroso, 5 centigr. de phosphato de quinina e $1 \frac{1}{2}$ milligr. de phosphato de strychnina.—Para tomar 2 a 3 colhéres de chá por dia.—Mande 60 grammas.

991

XAROPE DE CONVALLARIA

Extracto de convallaria maialis.	10 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	200 gram
Xarope diacodio.	30 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 2 colhérés de sôpa por dia.

991 a

XAROPE DE CONVALLARIA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Extracto de convallaria.	15 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	120 gram.
Xarope apperiente.	120 gram

Mande 120 grammas.—Para tomar 1 a 3 colhérés de sôpa por dia.

991 b

XAROPE CARDIO-TONICO IODURADO

Xarope de genciana.	200 gram.
Iodoreto de potassio.	10 gram.
Extracto de convallaria.	10 gram.
Sulfato de sparteina.	5 centigr.

Para tomar 2 a 3 colhérés de sôpa por dia.

992

XAROPE ANTISCROPHULOSO

Xarope de salsaparrilha composto.	100 gram.
Xarope de helix.	100 gram.
Xarope de Boinet.	50 gram.
Licôr de Fowler.	2 gram.
Tintura de tayuyá	8 gram.

Mande 180 grammas.—Para tomar 3 colhêres de sôpa por dia.

993

XAROPE DE NARCEINA

Narceina.	1 gram
Acido chlorhydrico	15 gottas.
Xarope simples.	1000 gram

Mande 180 grammas.—Para tomar 1 a 5 colhêres de sôpa por dia (2 a 10 centigr. de narceina).

994

XAROPE IODO-ARSENICAL

Xarope de cascas de laranjas.	300 gram.
Arseniatô de sodio.. . .	10 centigr.
Iodureto de potassio.	10 gram.
Tintura de iodo	2 gram.

Mande 120 grammas—Para tomar 2 colhêres de sôpa por dia.

995

XAROPE DEPURATIVO DE LARREY

Salsaparrilha	1000 gram.
Bagas de sabugueiro	500 gram.
Rasuras de guaiaco.	250 gram.
Raiz de squina.	25 gram.
Rasuras de sassafráz.	25 gram.
Folliculos de senne.	30 gram
Flôres de borragem . .	30 gram.
Assucar mascavo.	6000 gram.
Agua	q. s.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhères de sôpa por dia.

996

XAROPE DESOBSTRUENTE FERRUGINOSO

Raiz de pariparoba. . .	375 gram.
Raiz de abútua.	375 gram.
Raiz de herva-tostão .	375 gram
Folhas de gervão..	375 gram.
Agua .	20 litros.

Submetta á decocção durante uma hora, cõe e ajunte :

Citrato de ferro.	60 gram.
Sulfato ferroso . . .	30 gram.
Mel de abelhas. . .	4000 gram.
Assucar mascavo..	15 kilogr.

Mande 180 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhères de sôpa por dia.

XAROPE DEPURATIVO
(F. H. MISERICORDIA)

Japecanga.	750 gram
Labaça	375 gram
Salsaparrilha	375 gram
Caroba .	375 gram
Saponaria.	375 gram.
Rosas brancas.	250 gram
Senne.	250 gram.
Flôres de borragem	250 gram.
Mel de abelhas.	15 kilogr.
Assucar mascavo.	60 kilogr.
Agua..	100 litros.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhêres de sopa por dia.

XAROPE DEPURATIVO DE VERGIE

Bardana.	500 gram.
Labaça.	500 gram.
Saponaria.	500 gram.
Guaiaco	500 gram.
Senne..	125 gram.
Mel de abelhas..	2500 gram
Assucar mascavo.	2500 gram.
Aqua	7000 gram.

Mande 120 grammas.—Para tomar 2 a 3 colhêres de sopa por dia.

999

XAROPE DE CASCARA SAGRADA

(J. STEPHENS)

Extracto fluido de cascara sagrada.	12 gram
Xarope de cascas de laranjas.	50 gram.

Para tomar 3 colhères de chá, como laxativo e anthelminthico.

1000

XAROPE DE SPARTEINA

(DUJARDIN BEAUMETZ)

Sulfato de sparteina.	30 centigr.
Xarope apperiente.	50 gram.
Xarope de cascas de laranjas.	250 gram.

Mande 150 grammas.—Para tomar 4 a 5 colhères de sôpa por dia.

INDICE ALPHABETICO

E

NUMEROS DAS FORMULAS

AGUAS MINERAES

Agua de Baréges.	10
Agua de Bonnes.			11
Agua de Carlsbad.		..	5
Agua de Contrexéville.		..	6
Agua ferrea gazosa.	..		3
Agua de Janos...			4
Agua de Pullna..			9
Agua de Rubinat.			7
Agua de Sedlitz..	8
Agua de Seltz.	1
Agua de Vichy	2

APOZEMAS

Agua laxativa viennense.	..	16
Agua viennense com jalapa.		16 a
Apozema de cascas de raiz de romeira.	..	18
Apozema de cousso.	..	17

Decocto branco de Sydenham.	12
Decocto branco com laudano.	13
Decocto branco com laudano e bismutho.	14
Decocto branco com pós de Dower	15

BALSAMOS

Balsamo acetico camphorado.	19
Balsamo anodyn de Bath.	20
Balsamo de copahiba .	21
Balsamo de Fioravanti.	22
Balsamo narcotico de Gingeot.	27
Balsamo Opodeldoch.	26
Balsamo tranquillo.	23
Balsamo tranquillo camphorado..	24
Balsamo tranquillo chloroformado..	25

BANHOS

Banho alcalino.	28
Banho aromatico..	29
Banho de Baréges. ..	30
Banho de farello.	31
Banho de gelatina..	32
Banho de pão-pereira..	34
Banho sulfuroso.	33

BOLOS

Bolos de copahiba e alcatrão	38
Bolos de copahiba e cubebas.	36
Bolos de copahiba, cubebas e alcatrão.	39

Bolos de copahiba, cubebas e cato.	37
Bolos de copahiba e matico.	35
Bolos de copahiba e pepsina	40
Bolos de copahiba de Righini.	41

CAPSULAS

Capsulas de alcatrão..	42 a
Capsulas de alcatrão e creosoto.	42 b
Capsulas de bromureto de camphora.	42 j
Capsulas de chloroformio.	42 f
Capsulas de copahiba.	42 c
Capsulas de creosoto..	42
Capsulas de essencia de terebenthina..	42 h
Capsulas de ether.	42 g
Capsulas de eucalyptol. . .	42 k
Capsulas de gaiacol	42 m
*Capsulas de ichthyol	42 l
Capsulas de oleo de figado de bacalháo creosotado.	42 d
Capsulas de sandalo.	42 e
Capsulas de taurina.	42 i

CATAPLASMAS

Cataplasma americana.	43
Cataplasma antiarthritica de Troussseau.	44
Cataplasma de fécula de batata.	51
Cataplasma de linhaça.. . .	45
Cataplasma de linhaça feita em agua vegeto-mineral.. ..	48
Cataplasma de linhaça feita em decocto de malvas e dormideiras. ..	49
Cataplasma de linhaça feita em decocto de quina.	46

Cataplasma de linhaça laudanizada.	..	47
Cataplasma maturativa.		50
Cataplasma de miolo de pão e leite.		52
Cataplasma de mostarda para sinapismos..		53
Cataplasma sedativa..		54
Cataplasma sedativa..		55

CEROTOS

Ceroto calmante de Roux.		58
Ceroto de Galeno ..		59
Ceroto de Goulard..	..	57
Ceroto de iodoformio		64
Ceroto laudanizado...	62
Ceroto morphinado.		61
Ceroto opiacéo.	..	60
Ceroto phenicado		65
Ceroto simples. ..		56
Ceroto de tannino calmante..		63

CLYSTERES

Clystér de acido borico.		83
Clystér de acido phenico....		76
Clystér amylaceo	82
Clystér antidisenterico. :		100
Clystér arsenical..	..	85
Clystér de asa-föetida.		70
Clystér de asa-föetida, oleo de ricino e senne		71
Clystér de belladona..	..	77
Clystér de bisulfato de quinina. ..		96
Clystér de bisulfato de quinina e laudano.		97
Clystér de camphora e acido phenico..		79

Clystér de camphora e almiscar.. . .	78
Clystér de camphora, almiscar e agua de Labaraque.. . .	73
Clystér de camphora e laudano. . . .	87
Clystér de chloral.	75
Clystér de chlorhydrato de quinina..	95
Clystér de féto macho e oleo de ricino.	80
Clystér de gaiacol. . . .	86
Clystér iodado. . . .	98
Clystér de ipecacuanha.	101
Clystér de laudano....	72
Clystér de naphtol..	99
Clystér de nitrato de prata.	88
Clystér de oleo de ricino. . . .	67
Clystér de oleo de ricino e electuario de senne.	68
Clystér de oleo de ricino e sulfato de sodio.	69
Clystér opio-camphorado... . .	74
Clystér de peptona.	84
• Clystér de perchlorureto de ferro. . . .	94
Clystér de persicaria, quina, asa-fötida e camphora..	93
Clystér de salol.	89
Clystér de semen-contra, valeriana e asa-fötida.	81
Clystér de subnitrato de bismutho.	92
Clystér de sulfatos de cobre e zinco..	90
Clystér de sulfato de sodio. . . .	66
Clystér de tannino e laudano.	91

COLLODIOS

Adesol... . .	102 a
Colladio cantharidado.	102 b
Colladio elastico..	102
Colladio iodado. . . .	102 c

Colladio iodoformado....	102 d
Colladio mentholado.	102 g
Colladio morphinado.	.. 102 e
Steresol.	102 f

COLLYRIOS

Collyrio de acetato de chumbo.	111
Collyrio de acido acetico .	103
Collyrio aluminoso..	108
Collyrio de atropina.	116
Collyrio de atropina e cocaina.	118
Collyrio de atropina, cocaina e duboisina.	117
Collyrio de cocaina.	106
Collyrio de duboisina...	107
Collyrio de escopolamina...	114
Collyrio de eserina.	120
Collyrio de eserina e pilocarpina. ..	119
Collyrio iodado.	110
Collyrio de nitrato de prata.	112
Collyrio de nitrato de prata. .	113
Collyrio de oxycyanureto de mercurio.	121
Collyrio de oxycyanureto de mercurio.	122
Collyrio de pilocarpina	123
Collyrio de sublimado .	109
Collyrio de sulfato de cobre e glycerina .	105
Collyrio de sulfato de cobre e laudano.	104
Collyrio de sulfato de zinco....	115

CONSERVA

Conserva de peptona..	123 a
-----------------------	-------

ELECTUARIOS

Electuario de bismutho	127
Electuario de copahiba, cubebas e cato.	124
Electuario de cubebas...	126
Electuario de cubebas, camphora e ferro.	125
Electuario de enxofre. . .	128
Electuario purgativo	129

ELIXIRES

Elixir alimentar de carne.	135
Elixir de antipyrina.	131
Elixir de cocaina de Huchard	132
Elixir de iodureto de calcio	130
Elixir de pepsina do Codex . . .	133 a
Elixir de pepsina de Mialhe	133
Elixir purgativo de Leroy..	136
Elixir de Rabuteau...	134

EMPLASTROS

Emplastro agglutinativo	148
Emplastro de belladona .	138
Emplastro de Canet.	145
Emplastro de cicuta.	140
Emplastro diachylão gommado.	149
Emplastro fundente de Boinet..	151
Emplastro fundente de Ricord.	141
Emplastro de meimendro opiaceo.	139
Emplastro de pêz de Borgonha. . .	146
Emplastro resolutivo	143
Emplastro de sabão	142

Emplastro simples	137
Emplastro de thapsia. . .	147
Emplastro vesicante milanez (moscas de Milão).	152
Emplastro vesicatorio.	150
Emplastro de Vigo com mercurio.	144

EMULSÕES

Emulsão de belladona	154
Emulsão de coaltar..	167
Emulsão de copahiba.	157
Emulsão de copahiba de Chopart. . .	158
Emulsão de copahiba de Füller	160
Emulsão de cyanureto de potassio opiatea..	156
Emulsão diuretica..	162
Emulsão de enxofre e terebenthina	163
Emulsão de essencia de terebenthina .	161
Emulsão de louro-cerejo e morphina	155
Emulsão nitro-camphorada..	164
Emulsão de oleo de figado de bacalháo	165
Emulsão de oxydo de antimonio	153
Emulsão purgativa..	166
Emulsão de salol..	159

ESCHAROTICOS

A cido azotico	180
Alumen calcinado..	176
Ammonia. . .	175
Azotato de protoxydo de mercurio. . .	173
Caustico de Filhos.	170
Caustico de Vienna..	169
Chlorureto de antimonio.. . .	174

Moxas de Marmoral.	..	178
Nitrato de prata fundido.	..	171
Nitrato de prata mitigado.	..	177
Pasta antimonial de Canquoin.	..	184
Pasta caustica de Pollau.		185
Solução de acido chromico a 100 %		168
Solução de acido chromico a 10 %		168 a
Solução de acido phenico a 10 %		182
Solução de bichromato de potassio a 4 %		181
Solução de chlorureto de zinco		183
Solução de permanganato de potassio a 10 %		186
Sulfato de cobre.		172
Tintura de iodo.		179

ETHERES

Ether chlorhydrico.		187 a
Ether sulfurico.		187 ..

GARGAREJOS

Gargarejo de acido lactic		210 b
Gargarejo de acido salicylico.		208
Gargarejo de acido salicylico e chlorato de potassio.		211
Gargarejo de agua de Labarraque.	..	206
Gargarejo de alumem e canna do brejo.		193
Gargarejo de alumem e jequitibá		191
Gargarejo de alumem e tinhorão..		192
Gargarejo de antipyrina.		211 a
Gargarejo antiscorbutico		203
Gargarejo antisепtico	:	205
Gargarejo antisепtico sedativo	..	210 c
Gargarejo de borax e malvas.		195

Gargarejo de borax e rosas rubras.	..	194
Gargarejo de chlorato de potassio e noz de galha.		197
Gargarejo de chlorato de potassio e quina..		196
Gargarejo de chlorato de potassio e tanchagem.		198
Gargarejo de cocainea..		202
Gargarejo deterativo		207
Gargarejo de dormideiras e cevada.		189
Gargarejo emoliente opiaceo.		190
Gargarejo de glycerina, chlorato de potassio e acido phenico.	..	210 a
Gargarejo de ichthyol..		211 c
Gargarejo iodado.		210
Gargarejo de limão		204
Gargarejo de malvas e leite.		188
Gargarejo de menthol	..	211 b
Gargarejo de resorcina		209
Gargarejo de sublimado.		200
Gargarejo de sublimado e acido borico.		201 a
Gargarejo de sublimado, cicuta e herva-moura..		201
Gargarejo de tannino..		199
<hr/>		
Gelo.		212

GLYCEROLEOS

Glycerina. ..		213
Glyceroleo de acido borico.		231
Glyceroleo de amido..		214
Glyceroleo de bismutho		226
Glyceroleo de borax.		215
Glyceroleo de borax e alumem		216
Glyceroleo de calomelanos e bismutho.		217
Glyceroleo de chloral.		223

Glyceroleo de chlorato de potassio.	218
Glyceroleo de chloroformio.	220
Glyceroleo de chlorureto de zinco.. . .	231 b
Glyceroleo de chlorureto de zinco e cocaina..	231 c
Glyceroleo de enxofre..	221
Glyceroleo de Hodarn.	231 a
Glyceroleo de hydro-naphtol. . .	228
Glyceroleo iodado	230
Glyceroleo de iodoformio....	222
Glyceroleo de louro-cerejo e laudano. . .	219
Glyceroleo de morphina.	229
Glyceroleo de oxydo de zinco.	224
Glyceroleo phenicado. . .	225
Glyceroleo de tannino.	227

GRANULOS

Granulos de acido arsenioso . . .	234
Granulos de aconitina .	232
Granulos de arseniato de strychnina.. .	235 a
Granulos de atropina....	236
Granulos de colchicina.	233 a
Granulos de digitalina..	233
Granulos de hyoscyamina.. .	232 a
Granulos de strophantina..	234 a
Granulos de strychnina.	235

INHALAÇÕES

Inhalacão antiseptica de Huchard ..	236 a
Inhalacão de bromureto de ethyla ..	236 f
Inhalacão de iodureto de ethyla ..	236 g
Inhalacão de Kafemann.... .	236 b

Inhalacão de nitrito de amyla..	236 c
Inhalacão de oxygeneo... .	236 d
Inhalacão de pyridina	236 e

INJECÇÕES

Injecção abortiva..	237
Injecção abortiva..	238
Injecção de acido borico .	252
Injecção de airol.	262 a
Injecção de alumén.	247
Injecção de alumnol...	243
Injecção de argonina..	262
Injecção de benjoim.. ...	258
Injecção de borax.	250
Injecção de chloral .	263
Injecção de chloral e sulfato de aluminio.	259
Injecção de chlorato de potassio. ...	249
Injecção de hyposulfito de sodio.	261
Injecção iodada...	255
Injecção iodada .	256
Injecção iodada .	257
Injecção de nitrato de prata ..	244
Injecção de nitrato de prata..	245
Injecção de nitrato de prata...	246
Injecção de permanganato de calcio .	254 a
Injecção de permanganato de potassio.	254
Injecção de permanganato de potassio e camomilla..	260
Injecção de protargol.	251
Injecção de sublimado..	262 b
Injecção de subnitrato de bismutho .	264
Injecção de sulfato de cobre..	253
Injecção de sulfato de zinco e acetato de chumbo..	241

Injecção de sulfato de zinco, acido phenico e laudano.	242
Injecção de sulfato de zinco, cato e laudano.	240
Injecção de sulfato de zinco e laudano.	239
Injecção de tannino.	248
Injecção vaginal de acetato de chumbo.	267
Injecção vaginal de alumén e acido borico...	266
Injecção vaginal de agua de Labarraque.	270
Injecção vaginal de perchlorureto de ferro.	269
Injecção vaginal de sublimado.	268
Injecção vaginal de tannino..	265

INJECÇÕES HYPODERMICAS

Injecção de acido phenico.	273 g
Injecção de aconitina.	274 g
Injecção de antipyrina e cafeína.	271 c
Injecção de apomorphina..	274 f
Injecção de atropina.	271
Injecção de bisulfato de quinina.	274 c
Injecção de bromhydrato de quinina..	274 b
Injecção de cacodylato de sodio...	273 e
Injecção de cafeína de Tanret.	273 c
Injecção de cafeína de Dujardin Beaumetz.	273 d
Injecção de calomelanos.	270 f
Injecção de chlorhydrato de morphina.	273
Injecção de chlorhydrato de quinina.	274 d
Injecção de cocaine..	273 a
Injecção de creosoto.	272 h
Injecção de cyanureto de mercurio...	270 a
Injecção de digitalina..	271 h
Injecção de duboisina.	273 f
Injecção de ergotina.	274 a
Injecção de ether camphorado.	271 a

Injecção de eucalyptol.	..	272 e
Injecção de gaiacol.	..	272 a
Injecção de gaiacol e camphora.		272 b
Injecção de gaiacol e iodoformio.		272 c
Injecção de gaiacol, iodoformio e eucalyptol.		272 g
Injecção de gelatina.		270 h
Injecção de iodoformio.		272 d
Injecção de iodoformio e eucalyptol.		272 f
Injecção de iodureto mercurico.		270 b
Injecção de iodureto mercurico e gaiacol..		270 c
Injecção de oleo camphorado.	271 b
Injecção de permanganato de potassio.		271 d
Injecção de phosphato de sodio.	..	273 h
Injecção de pilocarpina....		274 h
Injecção de salicylato de mercurio	.	270 d
Injecção de salicylato de mercurio.	...	270 e
Injecção de serum artificial a $\frac{1}{1000}$	271 f
Injecção de serum artificial de Chéron		271 e
Injecção de serum artificial de Hayem...		271 g
Injecção de sparteina.		273 b
Injecção de strychnina.		272
Injecção de sublimado e cocaina.		270 g
Injecção de sublimado e morphina..		274
Injecção de sulfato de morphina.		274

JULEPOS

Julepo antiasthmatico...	276	
Julepo antidiarrheico.....	284 a	
Julepo de Baron.	..	275
Julepo camphorado.	..	277
Julepo de chlorato de potassio..		282
Julepo de creosotal.	..	278
Julepo de cyanureto de potassio e morphina.		285

Julepo de enxofre dourado de antimonio.	280
Julepo de fuchsina....	283
Julepo de kermes e morphina.	281
Julepo de oxydo branco de antimonio opioceo.	279
Julepo de subnitrato de bismutho e laudano.	284
Julepo de terpina e benzoato de sodio.	285 a

Leite..	286
---------	-----

LINIMENTOS

Linimento acetico terebenthinado.	303
Linimento ammoniacal camphorado.	295
Linimento antihemorroidal de Adler	311 a
Linimento antinevralgico.	306
Linimento antinevralgico.	307
Linimento antinevralgico....	308
Linimento antinevralgico.	309
Linimento antinevralgico.	310
Linimento antinevralgico.	311
Linimento antinevralgico de Debout..	294
Linimento antinevralgico de Mayet.	289
Linimento antispasmodico de Selle.	293
Linimento calcareo.	297
Linimento calcareo glycerinado.	298
Linimento calcareo phenicado.	299
Linimento calmante de Thiry	290
Linimento excitante.	300
Linimento excitante.	301
Linimento de Letzel contra o eczema.	302
Linimento de menthol.	292 a
Linimento de menthol e gaiacol.	292 b
Linimento revulsivo de Laborde.	292

Linimento de sabão opiaceo ..	296
Linimento de salol ...	291
Linimento sedativo de Cottreau.	288
Linimento sedativo de Lombard .	304
Linimento sedativo de Ricord	287
Linimento de terebenthina chloroformado .	305

LOÇÕES

Agua de Labarraque.	344
Aguardente camphorada.	348
Agua vegeto-mineral.. ..	323
Alcool. ..	349
Alcool camphorado.	343
Loção de acido borico:	316
Loção de acido picrico.	331
Loção de acido picrico e menthol.	331 a
Loção alcalina	313
Loção de alface e laudano.	314
Loção ammoniacal camphorada.	330
Loção de arnica.	339
Loção de bisulfito de sodio.	335
Loção de borax e glycerina.	319
Loção de borax e morphina.	317
Loção de camomilla phenícada.	333
Loção de chloral e sublimado.	347
Loção de chlorureto de zinco..	325
Loção de cocaine a 5 % ..	320
Loção de cocaine a 2 %	320 a
Loção de creolina...	349 a
Loção de creolina glycerinada... ..	349 b
Loção de creosoto.	328
Loção ferrica de Ricord.	315
Loção de formol..	318
Loção hemostatica de Pagliari.	346

Loção de iodol.. ..	340
Loção de iodol e glycerina.	340 a
Loção de iodureto mercurico.	324 b
Loção de lysol.	321
Loção de malvas e alface.	312
Loção microbicida de Christmas.	336 a
Loção de naphtol...	338
Loção de nitrato de prata. ..	327
Loção de oxycyanureto de mercurio.	324 c
Loção de perchlorureto de ferro.	337
Loção de permanganato de potassio.	334
Loção phenicada a $\frac{25}{1000}$.	345
Loção phenicada a $\frac{50}{1000}$.	345 a
Loção phenicada de azul de methyleno.	345 b
Loção de quina e camphora.	341
Loção de resorcina.	342
Loção salicylica.	322
Loção salicylica boratada..	322 a
Loção de sublimado a $\frac{1}{1000}$.	324
Loção de sublimado a $\frac{1}{5000}$.	324 a
Loção de sublimado phenicada.	329
Loção de sulfato de cobre.	326
Loção de thymol.	332
Loção de thymol e phenol..	332 a
Loção de thymol e sublimado..	336

LOOCHS

Looch antiasthmatico.	354
Looch de antimonio diaphoretico.	358
Looch branco. ..	350
Looch contro-estimulante..	357
Looch expectorante..	356
Looch de kermes e meimendro opiateo.	355
Looch opiateo .	351

Looch de oxydo de antimonio.	353
Looch peitoral.	352
Looch purgativo...	359

MELLITES

Mellite de alumén..	362
Mellite de borax.	360
Mellite de chlorato de potassio..	361

OLEOS MEDICINAES

Oleato de cocaina.	382
Oleo de amendoas doces.	363
Oleo de amendoas doces camphorado. . .	372
Oleo de anda-assú.	365
Oleo de bétula.. . .	379
Oleo de cade.	374
Oleo de camomilla camphorado.. . .	376
Oleo de castoreo.	375
Oleo de croton.	377
Oleo de croton iodado.	378
Oleo de figado de bacalháo.	366
Oleo de figado de bacalháo arsenical..	368
Oleo de figado de bacalháo creosotado. . .	369
Oleo de figado de bacalháo ferro-iodado. . .	367
Oleo de figado de bacalháo gaiacolado.	370
Oleo de figado de bacalháo de Monin. . .	370 a
Oleo de lithargirio.	381
Oleo de meimendro opíaceo. . .	373
Oleo mercurial de Lang	380
Oleo phenicado..	371
Oleo de ricino.	364

PASTILHAS

Pastilhas de carvão de Belloc	386
Pastilhas de chlorato de potassio	385
Pastilhas de enxofre.	387
Pastilhas de ipecacuanha.	383
Pastilhas de kermes. . . .	389
Pastilhas de santonina	388
Pastilhas de Tolu	384

PILULAS

Pilulas de acetato de chumbo opiaceas.	487
Pilulas de acido gynocardico	501 b
Pilulas de acido phenico.	397
Pilulas de aconitina	430
Pilulas de aloes e myrrha.	438
Pilulas de aloes, scammonéa e jalapa.	437
Pilulas alterantes de Plummer	491
Pilulas de alumén e cato opiaceas.	488
Pilulas de Anderson.	398
Pilulas ante cibum.	390
Pilulas anti-anemicas	427
Pilulas anti-asthmaticas de Lebert	455
Pilulas anticatarrhaes de Troussseau	461
Pilulas anticatarrhaes de Williams	464
Pilulas antidysentericas	418
Pilulas antidyspepticas	422
Pilulas antihemoptoicas de Guéneau de Mussy	447
Pilulas anti-ictericas de Buchan	479
Pilulas antinevralgicas.	423
Pilulas antinevralgicas	500
Pilulas antinevralgicas de Méglin	456
Pilulas antinevralgicas de Troussseau	442
Pilulas antiscrophulosas	420

Pilulas antispasmodicas.	481
Pilulas antisyphiliticas.. .. .	419
Pilulas de arseniato de ferro de Biett..	439
Pilulas de arseniato de sodio de Biett..	493
Pilulas de arseniato de strychnina e ferro.	428
Pilulas asiaticas...:	492
Pilulas de atropina .	478
Pilulas de atropina compostas.	480
Pilulas de atropina e oxydo de zinco . : .	475
Pilulas de azul de methyleno.	501 d
Pilulas balsamicas de Bouchard.	401
Pilulas de bismutho, morphina e belladona.	416
Pilulas de Blancard...	399
Pilulas de Blaud .	402
Pilulas de Bouchardat.	457
Pilulas de bromureto de camphora e belladona.	444
Pilulas de cafeina .	435
Pilulas calcareas arsenicaes.... . .	413
Pilulas calmantes arsenicaes. . .	412
Pilulas de calomelanos, aloes e nitro..	396
Pilulas de calomelanos e iodoformio.	414
Pilulas de calomelanos e morphina.	415
Pilulas de camphora e thridacio.	462
Pilulas de cannabis indica e acido gallico .	459
Pilulas de carbonato de ferro e ergotina. . .	445
Pilulas de carbonato de ferro, quina e cicuta.	448
Pilulas de carbonato de ferro e strychnina..	451
Pilulas de centeio, meimendro e belladona.	404
Pilulas de chlorureto ferroso e strychnina.	453
Pilulas contra a cachexia palustre.	450
Pilulas contra colicas.. . .	431
Pilulas contra a cystite .	443
Pilulas de condurango.. . .	498
Pilulas de convallaria..	476
Pilulas de creosoto, cicuta e arsenico .	494

Pilulas de creosoto e terpina compostas..	467
Pilulas de cynoglosso...	400
Pilulas de digitalina compostas	409
Pilulas de dolearina, quinina e strychnina..	449
Pilulas drasticas de Peter	471
Pilulas de Dupuytren.	394
Pilulas de elatério e rhuibarbo.	395
Pilulas emmenagogas de Cadet...	470
Pilulas de ergotina, iodoformio e cicutá.	433
Pilulas de evonymina.	463
Pilulas expectorantes.	411
Pilulas expectorantes de Mackenzie.	483
Pilulas de ferro e aloes.	468
Pilulas de fumaria e arsenico	426
Pilulas de glycero-phosphato de ferro.	434
Pilulas de hyoscyamina de Oulmont.	477
Pilulas de ichthyol....	497
Pilulas de iodoformio de Chauvin. ..	433 a
Pilulas de iodoformio e creosoto.	465
Pilulas de kermes, ipeca e morphina.	464 b
Pilulas de kermes e quinina opiateas.	464 a
Pilulas de kermes, scilla e estramonio..	446
Pilulas de Legroux.	466
Pilulas de mercurio e thridacio	489
Pilulas mercuriaes de Schwimmer..	432
Pilulas de nitrato de prata opiateas. .	405
Pilulas de noz vomica e opio.	429
Pilulas de opio.....	496
Pilulas de pereirina..	454
Pilulas de pereirina e centeio	454 b
Pilulas de pereirina e quinina.	454 a
Pilulas de peronina.	417
Pilulas de phenato de mercurio.	432 b
Pilulas de phosphureto de zinco e noz vomica.	406
Pilulas de pilocarpina.	473

Pilulas de podophyllina e belladona.	474
Pilulas de podophyllina compostas.	421
Pilulas de podophyllina compostas.	474 a
Pilulas purgativas de Ball.	469
Pilulas purgativas de Morisson.	499
Pilulas purgativas de Robin.	501 o
Pilulas de pyoctanina..	472
Pilulas de quassina.....	501
Pilulas de quassina, iodoformio e arsenico.	501 a
Pilulas de quinina e antipyrina.	441 a
Pilulas de quinina e arsenico	424
Pilulas de quinina e delphinina.	486
Pilulas de quinina e ferro..	425
Pilulas de Ricord..	393
Pilulas de salicylato de mercurio...	432 a
Pilulas de Segond.	391
Pilulas de sparteina...	392
Pilulas de Steeg.	495
Pilulas stibio-opiaceas.,	410
Pilulas de strychnina e arnica.	407
Pilulas de sublimado e aconito..	490
Pilulas de sulfato de ferro e ergotina.	445 a
Pilulas de sulfato de ferro e strychnina.	452
Pilulas de sulfato de quinina. ..	440
Pilulas de sulfato e valerianato de quinina.	441
Pilulas de tannato de bismutho e morphina.	408
Pilulas de tannino, ergotina e sulfato de zinco.	460
Pilulas de terpinol e benzoato de sodio	482
Pilulas de thymol.	501 e
Pilulas tonicas de Erb.	458
Pilulas tonicas de Régis. ... ,	484
Pilulas de Vallet	403
Pilulas de valerianato de zinco compostas.	485
Pilulas de veratrina..	485

POÇÕES

Poção de acido benzoico, acetato de ammonio e morphina.	551
Poção de acido chlorhydrico.	642
Poção de acido cyanhydrico, calumba e belladona.	665
Poção de acido cyanhydrico e morphina.	664
Poção de acido lactico.	532
Poção de acido phenico.	671
Poção de acido salicylico.	666
Poção de aconito..	607
Poção de adonis vernalis.	567
Poção albuminosa .	640
Poção alcalina ..	519
Poção alcoolica.	648
Poção almiscarada ethero-opiacea.	547
Poção de alumem.	580
Poção ammoniacal.	588
Poção de amyleno.	549
Poção antiasthmatica.	508
Poção antiasthmatica..	585
Poção antiasthmatica.	600
Poção antiasthmatica de Huchard.	532 c
Poção antiasthmatica de Rokitansky	537
Poção anticatarrhal de Ferrand	521
Poção antidiarrheica.	670
Poção antidiarrheica.	673
Poção antidysenterica.	668
Poção antidyspeptica.	550
Poção antidyspeptica.	611
Poção antidyspeptica.	641
Poção antiemetica de Becquérel.	631
Poção antiemetica iodada.	653
Poção antiemetica de Rivière.	661
Poção antiemetica de Steffen.	538

Poção antifebril de Jaccoud..	651
Poção antimonial opiacea.	649
Poção antinevralgica.	509
Poção de antipyrina...	562
Poção de antipyrina.	562 a
Poção de antipyrina e bromureto de potassio.	562 b
Poção antirheumatismal..	675 c
Poção antispasmodica..	604
Poção antithermica	535
Poção de arnica e ergotina.	531 a
Poção arsenical..	667
Poção atrophica de Magendie.	632
Poção bechica.	.. 620
Poção de belladona e louro cerejo	613
Poção de benzo-naphtol.	548
Poção de benzoato de ammonio.	540
Poção de benzoato de sodio.	601
Poção de benzoato de sodio e chloroformio	601 a
Poção de bicarbonato de magnesio	524
Poção de bicarbonato de magnesio..	524 a
Poção de bicarbonato de magnesio.	525
Poção de bicarbonato de magnesio e morphina.	526
Poção de bismutho e camomilla	534
Poção de bismutho e laudano.	534 a
Poção de bismutho e ratanhia opiacea..	570
Poção de bromureto de estroncio	572
Poção de bromureto de sodio..	645
Poção de bromureto, lobelia e ipecacuanha.	532 a
Poção de bromureto, morphina e chloral.	545
Poção de cactus 565
Poção de cafeina.... .	625
Poção de cafeina e benzoato de sodio.	560
Poção de cafeina de Gubler.	559
Poção de cafeina e strychnina..	602
Poção calmante.	617

Poção calmante.	652
Poção de cannabis e chloroformio. . .	520
Poção cardio-tonica de Fürbringer .	504 f
Poção carminativa..	543
Poção de centeio e alumem opiatea.	535 a
Poção de chloral....	658
Poção de chloral e morphina.	542
Poção de chloralamide.	568
Poção de chloroformio iodada de Huchard.	635
Poção de chloroformio e morphina..	513
Poção chloroformada de Huchard.	591
Poção de chlorureto de sodio.	675 d
Poção de cocainea. . .	626
Poção de cocainea.	663
Poção de colchico e aconito iodurada.	630
Poção de Gobert contra a diarréa..	660
Poção contra a dysmenorrhéa	529 a
Poção contra a dyspepsia gastralgica..	586
Poção contra a febre typhoide.	578
Poção contra a infecção purulenta..	646
Poção contra a pneumonia...	505
Poção contra a pneumonia.	599
Poção contra os vomitos nervosos.	657
Poção contro-estimulante. . .	503
Poção contro-estimulante de Laennec .	609
Poção creosotada.	675
Poção diaphoretica alcoolica.	522
Poção diaphoretica sedativa.	515
Poção de digitalis. . .	504
Poção de digitalis.	504 a
Poção de digitalis..	504 b
Poção de digitalis e louro cerejo.	504 g
Poção de digitalis iodurada.	576 a
Poção de digitalis e ipecacuanha.	504 d
Poção de digitalis nitrada...	576

Poção de digitalis opiatea.	504 e
Poção de digitalis e ratanhia opiatea.	504 c
Poção diuretica.	587
Poção diuretica sedativa.	557
Poção de Donovan..	577
Poção emeto-cathartica..	528 b
Poção emmenagogia...	529
Poção de ergotina.	636
Poção de ergotina e acido gallico.	514
Poção de ergotina e tannino.	531
Poção estomachica laxativa.	555
Poção de euphorbia...	575
Poção de exalgina..	622
Poção excitante diffusiva..	510
Poção excitante quinica.	553
Poção expectorante	506
Poção expectorante... . .	507
Poção expectorante..	558
Poção expectorante. . . .	618
Poção expectorante.	669
Poção febrifuga almiscarada.	566
Poção de fluorureto de ammonio.	675 b
Poção de gaiacol de Sahli. . .	541
Poção de genciana alcoolica.	554
Poção de glycerina, creosoto e arsenico..	.. 674
Poção de hydrastis e centeio.	624
Poção de hyoscyamina.	512
Poção hypnotica.	621
Poção de hypophosphito de sodio arsenical.	579
Poção de hyposulfito de sodio..	594
Poção iodada de Schmitt.	633
Poção iodo-salicylada.	628
Poção iodurada de Huchard..	563
Poção de iodureto de estroncio.	584
Poção de iodureto de potassio e tayuyá.	583

Poção de iodureto de sodio.	516 a
Poção de ipecacuanha.	527
Poção de ipecacuanha e laudano.	502
Poção de ipecacuanha e tartaro..	528 a
Poção de jaborandi e acetato de ammonio.	608
Poção de Jaccoud contra a phtisica aguda	523 b
Poção de kermes e belladona..	597
Poção de lactato de estroncio.	629
Poção de lobelia iodurada.	532 b
Poção de lupulo e genciana iodurada.	516
Poção de menthol.	590
Poção de menthol.	612
Poção de menthol e cocainea.	662
Poção de menthol iodada.	662 a
Poção de methylal.	581
Poção de morphina.	659
Poção de morphina e noz vomica.	573
Poção de nitrato de prata. ..	655
Poção de oxalato de cerio opiacea.	511
Poção de paraldehyde.	582
Poção de Parrod contra a diarréa...	589
Poção de perchlorureto de ferro.	518
Poção de pilocarpina..	656
Poção de pilocarpina e chlorato de potassio.	656 a
Poção de polygala iodurada..	598
Poção de quina e acido sulfurico.	634
Poção de quina e centeio opiacea.	536 a
Poção de quina, genciana e acido sulfurico..	546
Poção de resorcina. ..	544
Poção de salicylato de bismutho. ..	569
Poção de salicylato de bismutho.	595
Poção de salicylato de bismutho opiacea..	574
Poção de salicylato de sodio.	596
Poção de salicylato de sodio e antipyrina.	596 a
Poção de salicylato e benzoato de sodio.	596 b

Poção salina purgativa.	..	654
Poção de saponaria iodurada.		561
Poção sedativa.. ..		517
Poção sedativa. ..		556
Poção sedativa. ..		643
Poção de simaruba e laudano.		533
Poção de simaruba, ipecacuanha e laudano.		533 a
Poção de sparteina.	..	605
Poção de sparteina e jalapa..		606
Poção de stibio-opiacea Peysson.....		610
Poção de strophantus.		539
Poção de strychnina.		603
Poção de sulfato de quinina.		552
Poção de sulfato de sodio.		654
Poção sulfo-carbonada..		593
Poção de sulfonal...		638
Poção de tannino..		614
Poção de tannino e bismutho.	..	571
Poção de tartaro emético..		528
Poção de terpina..		619
Poção de terpinol e benzoato de ammonio.		540 a
Poção de theobromina..		675 c
Poção de Todd.	...	523 a
Poção tonica..		615
Poção tonica...		647 a
Poção tonica..		647 b
Poção tonica..		647 c
Poção tonica..		647 d
Poção tonica.....		647 e
Poção tonica..		647 f
Poção tonica..		647 g
Poção tonica..		672
Poção tonica amarga.	...	637
Poção tonica amarga...		639
Poção tonica alcalina.		650

Poção tonica alcoolica...	616
Poção tonica almiscarada..	592
Poção tonica antifebril.. ..	644
Poção tonica de boldo.. ..	627
Poção tonica excitante.	647
Poção tonica de Jaccoud...	523
Poção tonica opiatea	564
Poção de trinitrina.	530
Poção de urethana.	623
Poção de valerianato de ammonio e bromoformio.	675 a

POMMADAS

Pommada de acetato de chumbo.	706
Pommada de acido borico ..	702
Pommada de acido chrysophanico.	711 c
Pommada de acido salicylico.	679 c
Pommada de alcatrão..	717
Pommada de anthrarobina.	711
Pommada de aristol...	699
Pommada de aristol...	699 a
Pommada de belladona....	694
Pommada de belladona camphorada.	695
Pommada de belladona e mercurial.	696
Pommada de Besnier contra a sarna.	708
Pommada de bi-iodureto de mercurio. ..	682
Pommada de bioxydo vermelho de mercurio....	681
Pommada de bioxydo amarelo de mercurio...	681 b
Pommada de bioxydo de mercurio e acetato de chumbo... ..	681 c
Pommada de bismutho e calomelanos.	701
Pommada de Boudin.	691

Pommada cacodylica...	687 a
Pommada de calomelanos.	680
Pommada de calomelanos camphorada.	680 a
Pommada de calomelanos e oxydo de zinco.	686
Pommada de chloral.	704
Pommada de chrysarobina... .	711 a
Pommada de chrysarobina e iodoformio. ..	711 b
Pommada citrina..	678
Pommada de cocainea.	693
Pommada contra a blepharite.	680 b
Pommada contra a blepharite escamosa.	679 e
Pommada contra o favus palpebral.	679 d
Pommada de creolina. ..	712
Pommada de creolina e iodoformio. ..	712 a
Pommada de creosoto..... .	717 a
Pommada de dermatol. ..	717 b
Pommada de dermatol e oxydo de zinco.	717 c
Pommada de Devergie.	709
Pommada de di-iodoformio. ..	709 a
Pommada de enxofre..	679 a
Pommada de enxofre e acido salicylico	679 b
Pommada de Fienga....	711 d
Pommada fundente revulsiva..	697
Pommada de hamamelis. .	716
Pommada de Hardy	700
Pommada de heroina.. ..	687 b
Pommada de Higgins. ...	717 d
Pommada de ichthyol.	713
Pommada de ichthyol e oxydo de zinco.	713 a
Pommada iodada..	715
Pommada de iodoformio. ..	710
Pommada de iodol...	710 a

Pommada de iodureto de chumbo.	676
Pommada de iodureto de chumbo e belladona.	676 a
Pommada de iodureto de chumbo e cicuta..	676 b
Pommada de iodureto de potassio.	677
Pommada de iodureto de potassio e cicuta..	677 a
Pommada de menthol.	703
Pommada mercurial.. .	690
Pommada mercurial. ..	690 a
Pommada mercurial dupla..	690 c
Pommada mercurial e de cicuta .	690 b
Pommada de naphtalina..	710 e
Pommada de naphtol...	710 d
Pommada de Neumann contra o eczema.	698
Pommada de oxydo de zinco. . .	684
Pommada de oxydo de zinco e amido.	684 a
Pommada de oxydo de zinco e oleo de cade. . .	684 b
Pommada oxygenada.	678 a
Pommada de pepinos. . . .	687
Pommada de precipitado branco..	681 a
Pommada resolutiva..	705
Pommada de Richardson.	688
Pommada de resorcina.	710 f
Pommada de resorcina e oxydo de zinco.	710 g
Pommada de salicylato de mercurio..	682 a
Pommada de salicylato de methyla e gaiacol .	711 e
Pommada de salol.	710 b
Pommada stibiada...	689
Pommada de sulfato de zinco..	707
Pommada sulfo-alcalina de Helmerich. . .	679
Pommada de thymol.	710 c
Pommada de veratrina..	714
Pommada de Wendl contra queimaduras .	692
Pommada de Wilkinson..	683
Pommada de Wilson..	685

PÓS

Pós de acido borico...	735 c
Pós de acido borico e aristol.	735 d
Pós de acido oxalico.	765 a
Pós de acido salicylico, amido e talco	781
Pós de agarico..	721
Pós de airol.. .	735 b
Pós alcalinos..	719
Pós de alumem.	765 ..
Pós de alumnol e talco.	773
Pós de amido e camphora	730
Pós antidiarrheicos	726
Pós antianemicos:	783
Pós de antifebrina .	761 ..
Pós antigastralgicos de Audhouy	769
Pós antigastralgicos de Dujardin Beaumetz.	731
Pós antinevralgicos de Bamberger..	752 a
Pós antisepticos purgativos. . .	729 d
Pós de antipyrina..	751 ..
Pós de antipyrina, phenacetina e acetanilide	748
Pós de antipyrina e quinina.	748 a
Pós de aristol.	735
Pós arsenicaes de Boudin.	742 ..
Pós de asaprol..	764
Pós de azul de methylene	786 b
Pós de benzanilide.	785 ..
Pós de benzo-naphtol..	729 ..
Pós de benzo-naphtol e bismutho.	729 a
Pós de benzo-naphtol, bismutho e carvão.	729 b
Pós de benzo-naphtol, salol e quinina.	729 c
Pós de betol...	754 d
Pós de bismutho, rhuubarbo e magnesia.	749
Pós de bisulfato de quinina..	725
Pós de bisulfato e valerianato de quinina..	725 a

Pós de borax e enxofre.	733
Pós de bromhydrato de quinina	725 b
Pós calcicos.	766
Pós de calomelanos (alterantes).	755
Pós de calomelanos (para uso externo). .	779
Pós de calomelanos (purgativos). .	745
Pós de calomelanos e borax	734
Pós de calomelanos, jalapa e gomma gutta..	747
Pós de calomelanos e nitro.	738
Pós de calomelanos e podophyllina...	746
Pós de calomelanos, rhuubarbo e jalapa.	743
Pós de cannabis indica e lupulina.	768
Pós de cascara sagrada. .	744
Pós de carvão, quina e camphora.	753
Pós de carvão e pepsina alcalinos.	727
Pós de centeio.	737
Pós de citrato de cafeina	752
Pós de chlorhydro-sulfato de quinina.. .	725 d
Pós contra a dyspepsia atonica..	728
Pós de cubebas .	739
Pós de dermatol. .	735 a
Pós de di-iodoformio.. .	732 b
Pós de dolearina e ferro	775
Pós de Dower	741
Pós estomachicos.. .	740
Pós estomachicos ferruginosos...	718
Pós eupepticos. .	756
Pós de exalgina. .	763
Pós de ferro reduzido pelo hydrogeneo	758
Pós de Hardy contra a urticaria. .	720
Pós de iodoformio	732
Pós de iodoformio, quinina e carvão.	782
Pós de iodol. .	732 a
Pós de ipecacuanha. .	722
Pós de ipecacuanha e tartaro.	723

Pós de lycopodio.	778
Pós de magnesia calcinada.	767
Pós de magnesia e papaina.	777
Pós de naphtol e bismutho alcalinos.	754 c
Pós de naphtol, magnesia e bismutho.	754 a
Pós de naphtol, magnesia, bismutho e carvão.	754 b
Pós de naphtol e salicylato de bismutho.	754
Pós de Oser contra a dilatação gastrica..	757
Pós de pepsina, bismutho e magnesia.	759
Pós de pereirina.	750
Pós de phenacetina	762
Pós de phenato de quinina	725 e
Pós de phenocolle.	786
Pós de piperazina.	786 a
Pós de piperina	770
Pós de sabina e acido salicylico.	739 a
Pós de salicylato de bismutho.	776
Pós de salicylato de sodio e theobromina.	784 a
Pós de salíylato de quinina.	725 c
Pós de salipyrina.	786 c
Pós de salopheno.	764 a
Pós de salol	771
Pós de salol compostos.	771 a
Pós de salol compostos.	771 b
Pós de santonina.	774
Pós de sulfato de magnesio.	780
Pós sulfo-magnesianos de Biett.	724
Pós de sulfonal.	760
Pós de tannino.	736
Pós de terpina	772
Pós de theobromina....	784
Pós de trional.	760 a

SABÕES

Sabão de alcatrão..	788
Sabão boricado..	789 b
Sabão de ichthyol.	787
Sabão de sublimado.	789 a
Sabão sulfuroso.	789

SOLUÇÕES

Gottas antiemeticas de Steffen.	802 c
Gottas brancas de Gallard.	790
Gottas de Liégeois contra a metrorrhagia..	802 b
Persulfureto de ferro hydratado..	811
Peroxydo de ferro hydratado.	812
Solução de acido salicylico..	814 e
Solução de alcatrão de Guyot.	814
Solução alcoolica de sabão de Hébra.	792
Solução antiseptica de Rötter	814 a
Solução de arseniato de sodio.	795
Solução arsenical de Biett.	796
Solução arsenical de Boudin.	793
Solução arsenical de Fowler	794
Solução boratada de Roubaix..	814 d
Solução boro-salicylica.	814 f
Solução calcarea. .	809
Solução caustica de Plenck..	807
Solução de chlorhydro-phosphato de calcio.	799
Solução de digitalina amorpha.	802 a
Solução de digitalina chloroformica... .	802
Solução etherea de camphora.	801
Solução etherea de cocainea.	801 a
Solução etherea de iodoformio.	800 a
Solução ethero-alcoolica de iodoformio de Gubler.	800
Solução ethero-chloroformica de gaiacol.	798

Solução de glycoborato de sodio.	810
Solução iodada de Miot.	805
Solução iodada de Hardy ..	804
Solução iodada revulsiva.	806
Solução iodo-tannica de Guillermond.	803
Solução de perchlorureto de ferro.	791
Solução de potassa.	808
Solução de silicato de potassio.	813
Solução de sublimado de Van Swieten..	797
Solução de thymo-phenol.	814 c
Solução de veratrina.. ..	814 b

SPARADRAPOS

Sparadrapo adhesivo..	815
Sparadrapo de thapsia.	816

SUPPOSITORIOS

Suppositorio antihemorrhoidal....	820
Suppositorio de belladona.	818
Suppositorio contra a dysmenorrhéa..	819
Suppositorio de ergotina..	821
Suppositorio de iodoformio.	824
Suppositorio de manteiga de cacáo .	817
Suppositorio de ratanhia..	822
Suppositorio de salol. .	823
Velas urethraes de iodoformio.	824 a

TISANAS

Agua de alcatrão...	889
Decocto anti-phlogistico de Stoll.. :.	849
Decocto de cevada... .	841
Laranjada.. ..	848

Limonada acetica.		842
Limonada chlorhydrica	..	843
Limonada de citrato de magnesio.		838
Limonada citrica.	..	840
Limonada de guaraná..	..	847
Limonada nitrica..		844
Limonada sulfurica..		845
Limonada de tamarindo.		846
Limonada vinhosa..	..	866
Mistura salina simples.	839
Tisana alcalina.	863
Tisana alcalina. ..		864
Tisana alcalina.	..	865
Tisana antifebril de Lewis.		874
Tisana antiscorbutica.		887
Tisana antiscorbutica.	..	888
Tisana antispasmodica.	..	886
Tisana balsamica..	890
Tisana de bardana, labaça e doce-amarga.		885
Tisana de buchu.	..	892
Tisana de camomilla e genciana.		873
Tisana de calumba e genciana.	868
Tisana de cato.....		883
Tisana de consolida e ratanhia..		882
Tisana contro-estimulante.....		893
Tisana depurativa..	..	877
Tisana depurativa...		878
Tisana depurativa.	..	879
Tisana depurativa.		880
Tisana desobstruente... . ..		875
Tisana diaphoretica..	853
Tisana diaphoretica e purgativa	..	854

Tisana diaphoretica e sialagoga ..	852
Tisana diuretica... ..	825
Tisana diuretica.	826
Tisana diuretica	827
Tisana diuretica	828
Tisana diuretica.. ..	829
Tisana diuretica.	830
Tisana diuretica.. ..	831
Tisana diuretica.	832
Tisana diuretica.. . . .	833
Tisana diuretica.... ..	834
Tisana diuretica.. ..	835
Tisana diuretica e purgativa.. .	850
Tisana diuretica e purgativa..	851
Tisana emeto-cathartica..	855
Tisana emmenagoga..	862
Tisana de estigmas de milho .	854
Tisana de lactose.. . .	876
Tisana de lupulo . .	870
Tisana de manná.	836
Tisana peitoral...	856
Tisana peitoral... ..	857
Tisana peitoral.. ..	858
Tisana peitoral....	859
Tisana peitoral.. . . .	860
Tisana peitoral... ..	861
Tisana de quina..	871
Tisana de quina..	872
Tisana de quina e absinthio.	867
Tisana de quina e genciana	869
Tisana de saponaria com enxofre..	884
Tisana de sulfato de magnesio.	837
Tisana vermifuga de musgo da Corsega. . .	891
Tisana de Zittmann..	881

UNGUENTOS

Unguento de althéa...	905
Unguento antisyphilitico...	900
Unguento de Arcêo.	898
Unguento basilicão.	903
Unguento branco de Rhazès..	895
Unguento diachylão de Hébra.	897
Unguento de Fournier... .	901
Unguento mercurial de Plenck.	902
Unguento populeão.	904
Unguento rosado composto.. .	899
Unguento de styrax... ..	896
Unguento de sumos.	906
<hr/>	
Vaselina. .	907

VINAGRES

Vinagre aromatico.. . .	907 a
Vinagre febrifugo. .	907 b

VINHOS

Agua ingleza.	908
Vinho de absinthio...	915
Vinho amargo scillitico. .	921 a
Vinho aperitivo... . .	925
Vinho aromatico.	909
Vinho de calumba. . .	912
Vinho de chlorhydro-phosphato de calcio arsenical. . .	928 f
Vinho de citrato de ferro. . .	917
Vinho de coca.. . .	927

Vinho creosotado arsenical de Bourget.	923 a
Vinho creosotado de Bravet..	923
Vinho diuretico do Hôtel-Dieu..	921
Vinho eupeptico de Huchard.	928 e
Vinho febrifugo de Séguin. ..	918
Vinho de gaiacol de Bourget. .:	924
Vinho de gaiacol de Frøntzel.	924 a
Vinho de gaiacol quinado e arsenical...	924 b
Vinho de genciana.	913
Vinho de genciana arsenical.	928 c
Vinho de hemoglobina de Deschiens.	928
Vinho iodurado de Boinet.	928 a
Vinho iodurado eupeptico. ..	928 g
Vinho de iodureto de calcio arsenical.	925 a
Vinho de kola.. ..	927 a
Vinho de kola com strychnina e arsenico.	927 b
Vinho de lacto-phosphato de calcio..	928 b
Vinho de pepsina... ..	920
Vinho de pepsina e diastase de Chassaing	922
Vinho de quassia..	914
Vinho de quassia ferruginoso.	928 d
Vinho de quina.. ..	910
Vinho de quina e ferro de Robiquet.	916
Vinho de quinio de Labarraque.	911
Vinho de strychnina, arsenico e ferro.	928 h
Vinho tonico de Bugeaud..	919
Vinho tonico arsenical..	926 a
Vinho tonico febrifugo...	926

XAROPES

Xarope de alcatrão e morphina..	949
Xarope de alcatrão, lobelia e morphina.	933
Xarope antiasthmatico.	934
Xarope antiasthmatico.	934 a

Xarope antiherpetico.	931
Xarope antipsorico alcalino.	936
Xarope antiscorbutico de Portal.	967
Xarope antiscrophuloso..	992
Xarope antiscrophuloso de Boinet.	953
Xarope antisyphilitico..	930
Xarope antisyphilitico... ..	988
Xarope de Barth contra a tosse.	966 b
Xarope de benzoato de ammonio opiaceo.	955
Xarope de Blayn..	978
Xarope de bromureto de estroncio.	966 a
Xarope de bromureto de potassio. ..	966
Xarope calmante..	946
Xarope calmante. ..	946 a
Xarope calmante de Roux.	963
Xarope cardio-tonico iodurado..	991 b
Xarope de cascara sagrada.	999
Xarope de chloral de Follet.	979
Xarope de chlorhydro-phosphato de calcio.. ..	959 a
Xarope de citrato de ferro ammoniacal.	976
Xarope de codeina..	964
Xarope de convallaria..	991
Xarope de convallaria.. ..	991 a
Xarope de Cuisinier	982
Xarope de Delahaye. ..	984
Xarope de Desessartz. ..	975
Xarope desobstruente ferruginoso.	996
Xarope depurativo de Devergie.	998
Xarope depurativo de Larrey	995
Xarope depurativo..	997
Xarope de digitalis de Labélyne. ..	977
Xarope de Easton..	990
Xarope eupeptico. ..	932
Xarope expectorante.	941
Xarope expectorante..	941 a

Xarope expectorante...	941 b
Xarope expectorante...	954 b
Xarope febrifugo.	944
Xarope ferro-iodurado.	951
Xarope ferro-iodo-bromurado..	952
Xarope de gelsemium.	956
Xarope de genciana e colchico iodurado..	989
Xarope de Gibert.	940
Xarope de helicina e eucalyptus arsenical.	939
Xarope de hemoglobina de Deschiens..	980
Xarope de hydrocotyle asiatica.	972
Xarope de hypophosphito de calcio. . . .	957
Xarope de hypophosphito de sodio .	985
Xarope iodo-arsenical	994
Xarope iodo-bromurado.	951 a
Xarope iodo-salicylado..	937 a
Xarope iodurado de Larrey.	937
Xarope iodurado de Ricord.	969
Xarope de iodureto de ferro de Dupasquier	986
Xarope de iodureto de potassio.	947
Xarope de ipecacuanha	958
Xarope de lactato de ferro arsenical.	960
Xarope de lacto-phosphato de calcio..	935
Xarope de lactucario...	965
Xarope de lactucario, Tolú e morphina.	950
Xarope de Lanthois. ..	961
Xarope de Larrey arsenical.	938
Xarope de narceina.	993
Xarope de oleo de figado de bacalháo.	942
Xarope de oleo de naphta e myrrha..	945
Xarope peitoral calmante	954
Xarope peitoral calmante.	954 a
Xarope peitoral.	987
Xarope peitoral inglez.	970
Xarope peitoral de Lamouroux.	983

Xarope de phellandrio.	968
Xarope de piscidia..	956 b
Xarope polybromurado..	943
Xarope de polygala, ipeca e morphina..	955 a
Xarope de protochlorureto de ferro de Rabuteau..	971
Xarope de Puche.	948
Xarope de pyrophosphato de ferro	958
Xarope de quina ferruginoso..	973
Xarope de rabano iodado	962
Xarope de rhuubarbo composto.	974
Xarope sedativo e hypnotico.	956 a
Xarope de seiva de pinheiro	981
Xarope de sparteina..	1000
Xarope de terpina..	955 b
Xarope tonico ..	929

ALTERAÇÕES

INTRODUZIDAS NESTE FORMULARIO

Formulas eliminadas (*)

Balsamo revulsivo.	27
Bolos balsamicos de Debreyne	42
Cataplasma adstringente....		55
Ceroto antiherpetico de Biett.		62
Clystér de borax.		85
Collyrio de resorcina...		103
Collyrio de cocaina...		105
Collyrio de sulfato de zinco e laudano.		114
Collyrio de atropina. :		117
Collyrio de atropina e cocaine .		119
Collyrio de eserina .	.	121
Collyrio de eserina e alcatrão.	..	122
Electuario anthelminthico		130
Carvão caustico de Bonnafond..		182
Inhalacão de menthol..	236 b
Injecçao de sulfato de zinco, tannino e cato..		241
Injecçao de sulfato de zinco....		244
Injecçao de sulfo-phenato de zinco..... ..		262
Injecçao hypodermica de citrato de ferro. ..		271 e
Injecçao hypodermica de pereirina..		273 e
Julepo de almiscar.	..	278
Loçao chlorada .		331
Loçao calmante	..	335
Pilulas antidysentericas.		417
Pilulas de creolina.	...	495
Pilulas de cotoina.		498
Pommada de bioxydo de mercurio...	681 a

(*) Estas formulas referem-se á 4^a edição, publicada em 1897.

Pommada de bétula...	700
Pommada de cyanureto de potassio.	708
Pós de jequiriti.	775
Solução phenica a $\frac{25}{1000}$.	798
Solução phenica a $\frac{50}{1000}$.	798 a

Formulas adicionadas

Agua viennense com jalapa.	16 a
Balsamo narcotico de Gingeot.. ..	27
Capsulas de bromureto de camphora...	42 j
Capsulas de creosoto..	42
Capsulas de eucalyptol.	42 k
Capsulas de gaiacol. ..	42 m
Capsulas de ichthyol...	42 l
Cataplasma sedativa.	55
Ceroto laudanisado.	62
Clystér arsenical.	85
Collodio antiseptico (steresol).	102 f
Collodio mentholado.	102 g
Collyrio de acido acetico.	103
Collyrio de atropina, cocaina e duboisina..	117
Collyrio de escopolamina.	114
Collyrio de eserina e pilocarpina.	119
Collyrio de oxycyanureto de mercurio.	121
Collyrio de oxycyanureto de mercurio.	122
Collyrio de sulfato de cobre e glycerina.	105
Elixir de iodureto de calcio.	130
Gargarejo de acido borico. ..	201 a
Gargarejo de acido lactic..	210 b
Gargarejo antiseptico sedativo.	210 c
Gargarejo de glycerina, chlorato de potassio e acido phénico..	210 a
Gargarejo de ichthyol..	211 c
Gargarejo de menthol.	211 b
Glyceroleo de chlorureto de zinco..	231 b

Glyceroleo de chlorureto de zinco e cocaina.	231 c
Glyceroleo de Hodarn.	231 a
Granulos de arseniato de strychnina.	235 a
Granulos de colchicina..	233 a
Granulos de hyoscyamina...	232 a
Granulos de strophantina..	234 a
Inhalacão de Kafemann.	236 b
Injecção de airol... ..	262 a
Injecção de argonina...	262
Injecção de nitrato de prata a $1/2000$	244
Injecção de permanganato de calcio.	254 a
Injecção de protargol.	251
Injecção de sublimado...	262 b
Injecção hypodermica de cacodylato de sodio.	273 e
Injecção hypodermica de calomelanos..	270 f
Injecção hypodermica de cyanureto de mercurio.	270 a
Injecção hypodermica de gelatina.	270 h
Injecção hypodermica de iodureto mercurico.	270 b
Injecção hypodermica de iodureto mercurico e gaiacol.. ..	270 c
Injecção hypodermica de phosphato de sodio..	273 h
Injecção hypodermica de salicylato de mercurio.	270 d
Injecção hypodermica de salicylato de mercurio.	270 e
Injecção hypodermica de serum a $6/1000$. . .	271 f
Injecção hypodermica de sublimado e cocaine..	270 g
Julepo antidiarrheico...	284 a
Julepo de creosotal.	278
Julepo de terpina e benzoato de sodio... .	285 a
Linimento antihemorrhoidal.. . . .	311 a
Linimento de menthol.....	292 a
Linimento de menthol e gaiacol. ..	292 b
Loçao de acido picrico. . ..	331
Loçao de acido picrico e menthol. . .	331 a
Loçao de bisulfito de sodio....	335
Loçao de iodol e glycerina. . . .	340 a

Loção de iodureto mercurico.	324 b
Loção microbicida de Christmas.	336 a
Loção de oxycyanureto de mercurio..	324 c
Loção phenicada de azul de methyleno..	345 b
Loção salicylica boratada..	322 a
Loção de sublimado a $\frac{1}{5000}$.	324 a
Loção de thymol e phenol.. ...	332 a
Oleo de figado de bacalháo de Monin. . .	370 a
Pilulas de acido gynocardico.	501 b
Pilulas de azul de methyleno..	501 d
Pilulas de condurango...	498
Pilulas de peronina. ..	417
Pilulas de podophyllina compostas. . .	474 a
Pilulas de Steeg... . .	495
Pilulas de terpinol..	501 e
Poção antirheumatismal..	675 c
Poção de benzoato de sodio e chloroformio...	601 a
Poção de chlorureto de sodio..	675 d
Poção contra a dysmenorrhéa.	529 a
Poção de fluorureto de ammonio. . .	675 b
Poção de iodureto de sodio	516 a
Poção de menthol iodada.	662 a
Poção de pilocarpina e chlorato de potassio. . .	656 a
Poção de salicylato e antipyrina.. .	596 a
Poção de salicylato e benzoato de sodio....	596 b
Poção de theobromina ..	675 c
Poção de valerianato de ammonio e bromoformio..	601 a
Pommada de acido cacodylico. . .	687 a
Pommada de acido salicylico.	679 c
Pommada de aristol...	699 a
Pommada de Besnier contra a sarna..	708
Pommada contra a blepharite escamosa..	679 e
Pommada contra a blepharite ulcerosa. . .	680 b
Pommada contra o favus palpebral. . .	679 d
Pommada de dermatol..	717 b

Pommada de di-iodoformio	709 a
Pommada de Fienga...	711 d
Pommada de Hardy..	700
Pommada de heroina	687 b
Pommada de ichthyol e oxydo de zinco..	713 a
Pommada mercurial dupla.	690 c
Pommada de oxydo de zinco e oleo de cade..	684 b
Pommada de resorcina e acido borico.. ..	710 h
Pommada de salicylato de methyla e gaiacol..	717 e
Pós de acido borico	735 c
Pós de acido borico e aristol..	735 d
Pós de acido oxalico..	765 a
Pós de airol..	735 b
Pós antisepticos purgativos. . .	729 d
Pós de betol	754 d
Pós de benzo-naphtol, salol e quinina. ..	729 c
Pós de calomelanos e acido borico	734 a
Pós de di-iodoformio.	732 b
Pós de dolearina e ferro...	775
Pós de phenato de quinina	725 e
Pós de sabina e acido salicylico. ..	739 a
Pós de salopheno	764 a
Pós de trional.	760 a
Sabão de acido borico... . . .	789 b
Sabão de sublimado ..	789 a
Solução de acido phenico a 10 %	182
Solução ethero-chloroformica de gaiacol .. .	798
Vélas urethraes de iodoformio ..	824 a
Vinho de gaiacol quinado e arsenical...	924 b
Vinho de iodureto de calcio arsenical.. . . .	925 a
Vinho de kola com strychnina e arsenico..	927 b
Vinho tonico arsenical... ..	926 a
Xarope calmante...	946 a
Xarope cardio-tonico iodurado..	991 b
Xarope iodo-salicylado... ..	937 a

615.13
Sa59f5

12.037

SANTOS, A. F. dos
AUTOR

Formulario...
TÍTULO

Retirada até	ASSINATURA	Devolução

